# POMONE.

# POIRES

LOUIS VAN HOUTTE

DEUTSCHE
GARTENBAU-
E.V. BERLIN
BIBLIOTHEK

456
3A

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE LOUIS VAN HOUTTE.

# NOS POIRES.

# AVANT-PROPOS.

Depuis un demi-siècle, la Pomologie a fait des progrès immenses ; elle s'est enrichie, dans le genre Poires principalement, de gains nombreux et de grand mérite. La Belgique s'est surtout distinguée dans la lutte qui s'est établie entre les semeurs des divers pays d'Europe et d'Amérique ; et, ce nous semble, ce n'est pas trop nous aventurer que de dire que, dans le chiffre énorme de *douze cents variétés de Poires* qui ont été obtenues jusqu'aujourd'hui, près de la moitié est due aux persévérants et heureux efforts des semeurs belges, parmi lesquels il nous suffira de citer les Hardenpont, les Liart, les Deschamps, les Esperen, les Van Mons, les Coloma, les Du Mortier, les Grégoire, les Bouvier, les Bivort, les Nélis; nous en passons, et des meilleurs.

Nous avons cultivé depuis environ trente ans, dans notre vaste Etablissement où plus de vingt hectares leur sont consacrés, toutes les variétés de Poires qui ont surgi successivement; cela fait, et comme c'était notre devoir, nous avons procédé à un travail d'élimination et nous avons rejeté tout ce qui nous a paru de qualité inférieure, de mince rapport, ou ayant un vice rédhibitoire quelconque, par conséquent peu digne de figurer dans la collection d'un vrai amateur.

L'Opuscule que nous publions aujourd'hui dans l'intérêt des milliers de personnes qui nous honorent de leur patronage, a pour unique but de les mettre à même de faire leur choix, suivant leurs préférences, dans la longue nomenclature qui va suivre. Comme complément, nous avons cru devoir y joindre cinq grandes planches coloriées, comprenant cinquante Poires, dont il ne nous appartient pas de signaler le mérite artistique, et six planches noires donnant les silhouettes de trente-six variétés : en tout la représentation de quatre-vingt-six Poires diverses, quintessence de ce que nous cultivons dans notre Etablissement. Ce sont, pour la grande majorité, toutes Poires de mérite supérieur, dignes de figurer sur les meilleures tables, et devant satisfaire les goûts les plus divers et les plus difficiles.

Nous avons indiqué avec soin, comme chose essentielle, les époques de maturité, pour que l'amateur puisse faire un choix tel que, pendant près de dix mois de l'année, son fruitier ne soit jamais dégarni et lui fournisse amplement une succession de fruits en pleine maturité.

Nous n'avons pas établi de sections spéciales : Poires FONDANTES — CROQUANTES — à CUIRE ; les indications que nous donnons à chaque variété sur sa chair, son eau, etc., indiquent suffisamment à quel genre de Poires on a à faire et laissent, par conséquent, le choix facile. Nous avons adopté l'ordre alphabétique pour les noms, avec n^os^ correspondants à ceux attachés aux arbres que nous fournissons, comme le moyen le plus facile pour se reconnaître. Enfin, nous croyons avoir donné tous les renseignements indispensables à celui qui veut s'occuper de la culture du Poirier.

Par exception, nous avons décrit quelques Poires de troisième qualité comme fruits à couteau, mais de première qualité comme fruits à cuire ou à compote; nous avons aussi donné quelques Poires dites de *Parade*, qui servent à garnir les tables, comme la *Belle Angevine*, etc.

Nous avons consulté, pour nos descriptions, la plupart des recueils spéciaux qui ont été publiés dans ces derniers temps, tels que : le *Jardin Fruitier du Muséum* de notre ami M. le Professeur Decaisne, l'excellent *Dictionnaire de Pomologie* de M. André Leroy, que nous avons tout spécialement mis à contribution, l'*Album et les Annales de Pomologie* de Feu M. A. Bivort, la *Pomone Tournaisienne* de M. B. Du Mortier, le *Fruit Manual* de Robert Hogg, ouvrages qui nous ont été d'un grand secours et auxquels nous croyons devoir renvoyer les personnes qui désireraient en savoir davantage. Inutile d'ajouter que nous avons aussi consigné dans ces notes laconiques, mais suffisantes, croyons-nous, les résultats de notre propre expérience.

---

# NOS POIRES.

*N. B.* Les variétés dont les noms sont suivis des lettres *Pl. A-B-C....* sont figurées, coloriées ou en noir, sur les planches portant les mêmes lettres *A-B-C....*

**1.** — 148. **Abbé Edouard** (*Van Mons*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Novembre. Chair très-blanche, ferme, juteuse, mi-fine, mi-fondante, rarement pierreuse, d'une eau des plus abondantes, sucrée, parfumée, un peu douceâtre. Arbre d'une grande vigueur, réussissant non moins bien sur franc que sur coignassier, d'une bonne fertilité. Fruit moyen.

**2.** — 541. **Adolphe Fouquet.** Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair fondante, sucrée. Fruit moyen.

**3.** — 118. **Aglaé Grégoire** (*X. Grégoire*). Pl. *B*. Poire de deuxième qualité, mûrissant en Janvier-Février. Chair jaunâtre, demi-fondante, d'une eau peu abondante, sucrée, d'un parfum agréable. Arbre d'un port assez régulier, assez vigoureux et assez fertile, venant également bien sur franc et sur coignassier, formant de belles pyramides. Fruit moyen.

**4.** — 808. **Aimé Ogereau** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant vers la mi-Septembre. Chair blanche, ferme, fondante, remarquable surtout par son extrême finesse, d'une eau abondante, sucrée, acidule, douée d'une délicieuse saveur musquée. Arbre assez vigoureux sur coignassier, formant de belles pyramides un peu basses, d'une fertilité satisfaisante. Fruit moyen ou petit.

**5.** — 427. **Alexandre Bivort** (*L. Berckmans*). Pl. *D*. Poire de troisième qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanche, fine, juteuse, des plus marcescentes, d'une eau extrêmement abondante, musquée, à peine sucrée, entachée d'une certaine acreté. Arbre de moyenne vigueur, formant de belles pyramides sur coignassier, de fertilité ordinaire. Fruit moyen.

**6.** — 428. **Alexandre Lambré** (*Van Mons*). Pl. *J* et *D*. Poire de première qualité, mûrissant en Novembre. Chair blanche, un peu molle, fondante, juteuse, non pierreuse, d'une eau fort abondante, fraîche, sucrée, acidule, possédant une saveur musquée des plus délicates. Arbre vigoureux, requérant le coignassier et formant des pyramides convenables; vient très-bien en plein vent. Fruit au-dessus de la moyenne.

**7.** — 926. **Alexandrina** (*A. Bivort*). Pl. *D*.
SYNONYME : **Alexandrina Bivort.**

Poire de première qualité, mûrissant en Septembre. Chair blanchâtre, fine, fondante, rarement pierreuse, d'une eau abondante, sucrée, acidule, très-parfumée. Arbre de grande vigueur, formant des pyramides irréprochables sur coignassier, d'une fertilité remarquable. Fruit au-dessus de la moyenne.

**8.** — 149. **Alexandrine Douillard** (*Douillard*). Pl. *C*. Poire de première qualité, mûrissant en Septembre-Octobre. Chair blanche, fine, fondante, d'une eau sucrée et d'un parfum exquis. Arbre vigoureux, d'un port régulier, se greffant sur franc et sur coignassier, formant de belles pyramides et de beaux fuseaux, d'une grande fertilité sous ces deux formes et surtout en plein vent. Fruit au-dessus de la moyenne.

**9.** — 1134. **Alexandrine Mas** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant en Avril et Mai. Chair transparente, bien fondante, d'une eau richement sucrée et parfumée. Arbre fertile, requérant l'espalier, au midi. Fruit moyen.

**10.** — 1135. **Althorp Crassane** (*T. A. Knight*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, fondante, très-juteuse, assez fine, à peine pierreuse, d'une eau extrêmement abondante, sucrée, acidule, délicatement parfumée. Arbre excessivement vigoureux sur franc et sur coignassier, formant de hautes pyramides des mieux ramifiées, d'une fertilité ordinaire. Fruit moyen ou petit.

**11.** — 147. **Amand Bivort** (*Bivort*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre. Chair blanchâtre, demi-fine, très-fondante, légèrement pierreuse au centre, d'une eau suffisante, fraîche, acidule, bien sucrée, extrêmement savoureuse. Arbre de vigueur moyenne, voulant le coignassier qui lui fait acquérir, en pyramide, un bel aspect. Fruit au-dessus de la moyenne.

**12.** — 732. **Amandine de Rouen** (*Boisbunel*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Septembre-Octobre. Chair très-blanche, ferme, demi-fine, fondante, rarement pierreuse, d'une eau abondante, sucrée, fort savoureuse. Arbre vigoureux sur coignassier, d'une fertilité convenable. Fruit moyen ou petit.

**13.** — 719. **Amédée Leclerc** (*Hutin*). Poire de troisième qualité, mûrissant fin Février. Chair blanchâtre, fine, molle, demi-cassante, faiblement pierreuse au centre, d'une eau suffisante, douce, sucrée, peu parfumée, peu savoureuse. Arbre d'une assez grande vigueur, requérant le coignassier, formant des pyramides belles et touffues. Fruit moyen.

**14.** — 720. **Amélie Leclerc** (*Hutin*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanche, fine, ferme et juteuse, fondante, rarement très-pierreuse, d'une eau des plus abondantes, sucrée, acidule, délicieusement parfumée. Arbre formant de belles pyramides sur coignassier, d'une abondante fertilité. Fruit moyen.

**15.** — 1136. **America.** Poire de première qualité, mûrissant en Décembre. Chair jaunâtre, fine, fondante, très-juteuse, d'une eau sucrée, riche et parfumée. Fruit très-gros.

**16.** — 733. **Amiral Cécile** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant en Décembre-Janvier. Chair blanchâtre, juteuse, fine, fondante, pierreuse au centre, d'une eau des plus abondantes, fraîche, délicatement sucrée et parfumée. Arbre d'une grande vigueur, prospérant sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une fertilité ordinaire, prospérant en plein vent. Fruit moyen.

**17.** — 1137. **Amiré Johannet.**
SYNONYMES : **Petit-Johannet, Hâtiveau, Petit-Saint-Jean, Saint-Jean, de Johannet.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant de la

fin Juin à mi-Juillet. Chair blanche, demi-fine, peu fondante, non pierreuse, d'une eau suffisante, douceâtre, sucrée, imprégnée d'un parfum musqué peu prononcé qui la rend assez agréable. Arbre de croissance lente sur coignassier, mais formant de remarquables pyramides et acquérant généralement beaucoup plus de vigueur sur franc, d'une grande fertilité. Fruit petit.

**18.** — 997. **Ananas de Courtrai** (*Six*). Pl. *D*. Poire de première qualité, mûrissant en Août-Septembre. Chair blanc mat, fondante, rarement pierreuse, d'une eau suffisante, très-sucrée, très-savoureuse, ayant un arrière-goût musqué des plus délicats. Arbre passablement vigoureux, préférant le coignassier au franc, formant de jolies pyramides, d'une abondante fertilité, excellent pour haut-vent. Fruit moyen.

**19.** — 208. **Ananas français.**

SYNONYMES : **De Bouchet, Compérette, Favori musqué du Conseiller, Ananas d'été, Ananas, Favori musqué.**

Poire de première et quelquefois de deuxième qualité, lorsque le parfum musqué de ce fruit est par trop prononcé, mûrissant de la mi-Septembre à la fin d'Octobre. Chair fine, ferme, juteuse, fondante, odorante, rarement pierreuse, d'une eau excessivement abondante, fraîche, très-sucrée, vineuse, habituellement douce, d'une saveur exquise, ayant à la fois le parfum de la cannelle et celui du musc. Arbre vigoureux, se développant parfaitement sur coignassier, formant de fortes pyramides. Fruit moyen.

**20.** — 927. **André Desportes** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant vers la mi-Juillet. Chair blanc-jaunâtre, très-fine, juteuse, fondante, fibreuse autour du cœur, d'une eau abondante, acidule, sucrée, douée du plus délicieux parfum. Arbre excessivement vigoureux, se greffant sur coignassier, formant des pyramides grandes et élégantes, d'une remarquable fertilité. Fruit moyen.

**21.** — 721. **Angélique Leclerc** (*Léon Leclerc*). Poire de première qualité, mûrissant de la fin d'Octobre à Décembre. Chair blanche, d'un grain excessivement serré, fondante, juteuse, contenant quelques pierres autour des loges, d'une eau abondante, sucrée, acidule, douée d'un arôme aussi délicat que savoureux. Arbre d'une bonne vigueur, prospérant admirablement sur coignassier, formant des pyramides belles et touffues. Fruit moyen et souvent assez volumineux.

**22.** — 121. **Anna Nélis** (*X. Grégoire*). Poire de deuxième qualité comme fruit à couteau, mûrissant en Avril-Mai. Arbre assez vigoureux.

**23.** — 281. **Auguste Jurie** (*Willermoz*). Poire de première qualité, mûrissant de la mi-Juillet à mi-Août. Chair blanc mat, fine, demi-cassante, juteuse, non pierreuse, d'une eau des plus abondantes, sucrée, acidule, douée d'un arrière-goût musqué fort agréable. Arbre assez vigoureux, se greffant uniquement sur coignassier, formant de très-belles pyramides, d'une fertilité excessive. Fruit petit ou moyen.

**24.** — 119. **Avocat Allard** (*X. Grégoire*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Novembre. Chair très-fondante. Arbre de vigueur moyenne, se greffant sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une fertilité remarquable.

**25.** — 150. **Avocat Nélis** (*X. Grégoire*). Poire de deuxième qualité, mûrissant de Janvier à Avril. Chair blanchâtre, mi-fine, mi-fondante, juteuse, montrant quelques pierres auprès des loges, d'une eau abondante, sucrée, vineuse, laissant à désirer sous le rapport de la délicatesse et du parfum. Arbre de moyenne vigueur, se greffant avantageusement sur coignassier, formant de belles pyramides. Fruit moyen, acquérant, en espalier, du volume et de la qualité.

**26.** — 122. **Barbe Nélis** (*X. Grégoire*). Pl. *D*. Fruit de deuxième qualité, mûrissant en Août-Septembre. Chair blanche, fine, fondante, juteuse, non pierreuse, d'une eau des plus abondantes, sucrée, acidule, savoureusement parfumée. Arbre de grande vigueur sous toutes les formes, se greffant sur coignassier, formant de belles pyramides, d'une fertilité ordinaire. Fruit petit ou moyen.

**27** — 285. **Baronne de Mello** (*Van Mons*).

SYNONYMES : **His, Beurré Van Mons.**

Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanc-jaunâtre, demi-fine, demi-fondante, pierreuse au centre, très-juteuse, d'une eau des plus abondantes, sucrée, finement musquée, délicatement acidulée. Arbre assez vigoureux, poussant mieux sur coignassier que sur franc, formant de très-belles pyramides, prospérant sous toutes les formes et à toutes les expositions, d'une abondante fertilité. Fruit assez volumineux.

**28.** — 791. **Belle Angevine.**

SYNONYMES : **Bellissime d'hiver, de Bur, Trésor, d'Amour, Duchesse de Berry d'hiver, Bolivar d'hiver, Royale d'Angleterre, Beauté de Tervueren, Comtesse de Tervueren, Grosse de Bruxelles, Solitaire, Faux-Bolivar, Très-grosse de Bruxelles, Abbé Mongein, Anderson, Berthebirn, Gros-Fin-Or long, Grosse-Dame-Jeanne, d'Horticulture, Louise-Bonne d'hiver, La Quintinye.**

Poire de deuxième qualité pour la cuisson, mauvaise pour le couteau. Chair blanche, tendre quoique cassante, demi-fine, marcescente, non pierreuse, ayant parfois les pépins avortés, d'une eau suffisante, douceâtre, manquant de saveur et de parfum. Cet arbre requiert le coignassier et la forme en espalier si l'on veut obtenir de beaux, d'énormes fruits richement colorés de carmin, en ayant soin de le placer au midi ou au levant. Fruit le plus volumineux du genre Poirier.

**29.** — 1221. **Belle Fleurusienne** (*A. Bivort*). Poire de première qualité, mûrissant de Décembre à Février. Chair blanchâtre, fine, mi-fondante, non pierreuse, d'une eau suffisante, fraîche, sucrée, acidule, aromatique et vineuse. Arbre vigoureux, poussant parfaitement sur coignassier, formant des pyramides irréprochables, d'une fertilité convenable. Fruit moyen.

**30.** — 953. **Belle-et-bonne de la Pierre** (*A. de la Farge*).

SYNONYME : **Fille du Melon de Knops.**

Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanchâtre, fine, fondante, odorante, non pierreuse, d'une eau suffisante, acidule, excessivement sucrée, savoureuse et délicate. Arbre très-vigoureux, se plaisant sur coignassier, formant des pyramides convenables, d'une grande fertilité. Fruit moyen et parfois assez considérable.

**31.** — 1082. **Belle de Kain** (*B. C. Du Mortier*). Fruit de deuxième qualité, mûrissant en Octobre. Chair demi-fondante, assez juteuse, blétissant facilement, d'une eau sucrée. Arbre de moyenne vigueur, pour plein vent ou pyramide. Fruit très-gros.

**32.** — 1028. **Belle de Malines.** Poire de première qualité, mûrissant fin Août et Septembre. Chair blanc mat, demi-fine, fondante, pierreuse au centre, d'une eau suffisante, douce, fraîche, sucrée, musquée, savoureuse. Arbre des plus vigoureux, requérant le coignassier, formant de fortes pyramides, d'une grande fertilité. Fruit moyen.

**33.** — 1030. **Belle Moulinoise** (*Grolez-Durier*). Poire de première qualité, mûrissant de Février à Mars. Chair blanchâtre, fine, ferme, odorante, juteuse et cassante, d'une eau excessivement abondante, sucrée, musquée. Arbre d'une extrême vigueur, formant de jolies pyramides sur coignassier, d'une fertilité ordinaire. Fruit volumineux.

**34.** — 738. **Belle Rouennaise** (*Boisbunel*). Pl. *A*. Poire de première qualité, mûrissant de Septembre en Octobre. Chair demi-fine, blanche, juteuse, fondante, pierreuse au centre, d'une eau des plus abondantes, fraîche, sucrée, acidulée, possédant une saveur beurrée vraiment exquise. Arbre fertile, vigoureux sur franc et sur coignassier, faisant de belles pyramides. Fruit moyen.

**35.** — 832. **Bellissime d'automne.**

SYNONYMES : **Belle-et-bonne d'automne, Vermillon d'automne, Vermillon, Grosse-Muscadille, Muscadille rouge, Muscat rouge, Vermillon d'automne des Dames, Petit Certeau, Des Dames, Friséus.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant de la mi-Septembre à fin Octobre. Chair blanche, fine, demi-fondante, juteuse, un peu marcescente et un peu pierreuse, d'une eau abondante, sucrée, douce, savoureusement parfumée. Arbre de vigueur convenable, se greffant sur franc et sur coignassier, formant de fortes pyramides, d'une fertilité excessive. Fruit plutôt moyen que petit.

**36.** — 1026. **Bellissime d'été.**

SYNONYMES : **Laurentienne, Suprême, Saint-Laurent, Muscadet d'été, Bassin, Belle-Cornélie, Just.**

Poire de deuxième qualité pour le couteau, de première pour la cuisson. Chair blanchâtre, un peu grossière, cassante, contenant quelques pierres au-dessous des loges, d'une eau suffisante, fraîche, sucrée, agréable, faiblement parfumée, d'une grande fertilité. Fruit moyen et quelquefois plus volumineux.

**37.** — 1140. **Bergamote Boussière** (*Van Mons*).

SYNONYME : **Bergamote Boissière.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant d'Octobre en Décembre. Chair blanchâtre, demi-fine, fondante, juteuse, fortement pierreuse au centre, d'une eau des plus abondantes, vineuse, sucrée, délicatement aromatisée. Arbre d'une vigueur satisfaisante, préférant le coignassier, formant des pyramides convenables, d'une bonne fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne.

**38.** — 210. **Bergamote Crassane.**

SYNONYMES : **Crassane, Bergamote Crésane, Bergamote de Crésane, Beurré plat, Crasane, Bergamote Crassane d'automne, Crassane d'automne, Poire plate.**

Poire de première et parfois de deuxième qualité, mûrissant de la mi-Octobre à fin Novembre. Chair blanc-jaunâtre, molle, demi-fine, juteuse, odorante, fondante et pierreuse, d'une eau excessivement abondante, fraîche, sucrée, aigrelette, délicieusement parfumée. Arbre très-vigoureux, se greffant de préférence sur coignassier sur lequel il forme de belles pyramides bien ramifiées, mais dont les fruits crevassent toujours; fructifie mieux en espalier, au midi. Fruit au-dessus de la moyenne et souvent gros.

**39.** — 87. **Bergamote Esperen** (*Esperen*). Pl. *D.—K.*

SYNONYME : **Poire Esperen.**

Poire de toute première qualité, mûrissant en Mars et Avril. Chair jaunâtre, fine, excessivement fondante et juteuse, légèrement pierreuse, d'une eau des plus abondantes, acidule, fraîche, très-sucrée, délicieusement parfumée. Arbre des plus vigoureux, venant bien sur franc et sur coignassier, formant de magnifiques pyramides, précieux pour haut-vent, d'une fertilité remarquable. Fruit moyen et souvent plus volumineux.

**40.** — 931. **Bergamote Hertrich** (*Baumann frères*). Poire de première qualité, mûrissant de Mars en Mai. Chair fondante, juteuse, très-sucrée et bien parfumée. Excellent fruit d'hiver. A greffer sur franc. Fruit moyen.

**41.** — 247. **Bergamote de Hollande.**

SYNONYMES : **Bergamote d'Alençon, Amoselle, Bergamote d'hiver de Hollande, Bergamote de Fougère, Beurré d'Alençon, Beurré extra, Lord Cheney, Sarah, Musquine de Bretagne.**

Poire de deuxième qualité pour le couteau, de première pour la cuisson, mûrissant de Novembre à fin Avril. Chair blanchâtre, juteuse, demi-cassante, pierreuse, d'une eau toujours abondante, sucrée, douceâtre, rarement aromatique, mais cependant assez délicate. A greffer sur franc et à cultiver en espalier, au midi ou au levant, d'une fertilité ordinaire. Fruit moyen.

**42.** — 395. **Bergamote de Jodoigne** (*X. Grégoire*). Poire de deuxième qualité en raison de sa longue garde, mûrissant de Mars en Mai. Chair blanc-jaunâtre, fine, fondante, pierreuse au centre, d'une eau suffisante, sucrée, douée d'un parfum assez agréable. Arbre d'une fertilité ordinaire, se greffant de préférence sur franc, formant des pyramides convenables. Fruit au-dessous de la moyenne ou petit.

**43.** — 287. **Bergamote de Pâques.**

SYNONYMES : **Bergamote de la Grillière, Bergamote d'hiver, Bergamote de Carême, Bergamote ronde d'hiver, Bergamote tardive, Bergamote de Toulouse, Bergamote Soldat.**

Poire de deuxième qualité, en raison seulement de son extrême tardivité, mûrissant en Mars et atteignant aisément la fin de Mai. Chair demi-fine, blanchâtre, pierreuse, cassante, d'une eau suffisante, sucrée, acidule, peu parfumée et peu savoureuse. Arbre d'un assez faible développement, se greffant sur franc ou sur coignassier, d'une fertilité convenable. Fruit au-dessus de la moyenne.

**44.** — 1083. **Bergamote Pomme** (*M. Rabot*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Octobre et Novembre. Chair beurrée, très-fondante et juteuse, légèrement granuleuse, d'une eau acidulée, sucrée, vineuse. Arbre fertile en plein vent et en pyramide. Fruit moyen.

**45.** — 742. **Bergamote Reinette** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant de la fin Août à mi-Septembre. Chair blanchâtre, demi-fine, ferme, juteuse, fondante, contenant de petites pierres au-dessus des loges, d'une eau excessivement abondante, douce, sucrée, délicatement parfumée, laissant quelquefois dans la bouche un arrière-goût herbacé. Arbre vigoureux, prospérant parfaitement sur coignassier, formant de fortes pyramides, d'une fertilité convenable. Fruit moyen.

**46.** — 181. **Bergamote de Tournay** (*B. C. Du Mortier*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Novembre et Décembre. Chair beurrée, fine, d'une eau sucrée, musquée. Arbre très-vigoureux sur toute espèce de sujet et sous toutes les formes. Fruit gros.

**47.** — 16. **Besi de Chaumontel.** Pl. *K.*

SYNONYMES : **De Chaumontel, Beurré d'hiver, Jenneret, Beurré de Chaumontel, Bon-Chrétien de Chaumontel.**

Poire de première qualité, mûrissant de Novembre en Février. Chair blanche, mi-fine, mi-cassante, juteuse et pierreuse, d'une eau très-abondante, sucrée, aigrelette, douée d'un parfum aussi savoureux que prononcé. Arbre assez vigoureux, se greffant mieux sur coignassier que sur franc, convenant surtout pour espalier, formant des pyramides assez convenables, venant bien en haute tige, mais sur franc, d'une fertilité ordinaire. Fruit volumineux.

**48.** — 1224. **Besi de Chaumontel panaché.** Sous-variété à bois et fruit striés de jaune. Pour le reste, mêmes caractères que chez le précédent.

**49.** — 794. **Besi d'Héry.**

SYNONYMES : **Besi d'Héric, Besi d'Airy, de Henri, Besiderie, de Bordeaux, Besi royal.**

Poire de troisième qualité, comme fruit à couteau, de première pour la cuisson, mûrissant depuis la fin d'Octobre jusqu'en Janvier. Chair blanche, fine, mi-fondante, légèrement pierreuse, d'une eau suffisante, douce, sucrée, peu savoureuse, en raison surtout de son parfum musqué qui est trop prononcé. Arbre vigoureux sur franc, d'une remarquable fertilité. Fruit moyen.

**50.** — 937. **Besi de Mai** (*De Jonghe*). Poire de deuxième qualité, mûrissant de Mars en Mai. Chair blanche, fine, fondante, peu pierreuse, d'une eau suffisante, fraîche, acidule. Arbre de bonne et constante vigueur, prospérant aussi bien sur coignassier que sur franc, formant de belles et fortes pyramides, d'une fertilité remarquable. Fruit assez gros.

**51.** — 793. **Besi de Montigny.**

SYNONYMES : **Trouvée de Montigny, Doyenné musqué, Louis Bosc, Beurré Cullem, Comtesse de Lunay, De Montigny.**

Poire de première qualité, mûrissant fin Septembre et courant d'Octobre, et allant parfois jusqu'en Novembre. Chair blanche, juteuse, à grain très-serré, mi-fondante, pierreuse autour des loges, d'une eau abondante, sucrée, acidule, fortement mais savoureusement musquée. Arbre d'une bonne vigueur sur toute espèce de sujet, formant de remarquables pyramides, d'une grande fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne et parfois moins considérable.

**52.** — 795. **Besi de la Motte.**

SYNONYMES : **Bein Armudi, Beurré blanc de Jersey, d'Aumale, Beurré d'hiver, De la Motte.**

Poire de première qualité, mûrissant de la mi-Septembre à fin Octobre. Chair blanchâtre, juteuse, fine, fondante, légèrement pierreuse, d'une eau des plus abondantes et des plus sucrées, sans parfum prononcé, mais toujours savoureuse et délicate. Arbre des plus vigoureux, se greffant sur franc et sur coignassier, formant de belles pyramides, d'une fertilité convenable. Fruit au-dessus de la moyenne.

**53.** — 1081. **Besi musqué** (*B. C. Du Mortier*). Poire de première qualité, mûrissant en Décembre. Chair demi-fondante, très-savoureuse, parfumée, d'une eau abondante et sucrée. Arbre de moyenne vigueur, pour pyramide et plein vent. Fruit moyen.

**54.** — 303. **Besi de Saint-Waast.**

SYNONYMES : **Besi Vaat, Besi Va, Besi Vaet, Besi de Vath, Besi de Vaet, Beurré Beaumont, De Saint-Waast, Wahette.**

Poire de première qualité, mûrissant de Décembre en Janvier. Chair assez blanche, fine, mi-cassante, très-juteuse, un peu pierreuse au centre, d'une eau excessivement abondante, sucrée, aigrelette, savoureusement parfumée. Arbre d'un développement tardif, se greffant sur coignassier et sur franc, formant des pyramides assez convenables, d'une grande fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne ou volumineux.

**55.** — 305. **Besi des Vétérans** (*Van Mons*). Poire de première qualité pour la compote, de deuxième pour le couteau, mûrissant de Janvier en Avril. Chair très-blanche, demi-fine, demi-cassante, un peu pierreuse au centre, d'une eau suffisante, sucrée, vineuse, d'un aigrelet fort agréable. Arbre vigoureux sur franc ou sur coignassier, formant de jolies pyramides quoiqu'un peu dégarnies de feuilles, d'une fertilité remarquable. Fruit volumineux.

**56.** — 8. **Beurré d'Amanlis** (*Van Mons*). Pl. *K.*

SYNONYMES : **Hubard, Kaissoise, Thiessoise, Beurré d'Amalis, Beurré d'Amaulis, Wilhelmine, Delbart, Plomgastelle, De Bart, Koussoise, d'Amanlis, de Thiesse, Wilhelmine.**

Poire de première qualité, mûrissant fin Septembre et en Octobre. Chair blanchâtre, fine, fondante, pierreuse et très-juteuse, d'une eau excessivement abondante, aigrelette, sucrée, savoureusement parfumée. Arbre d'une vigueur extrême, se développant activement sur franc et sur coignassier, formant de belles pyramides, d'une fertilité remarquable, convenant pour haut-vent. Fruit volumineux.

**57.** — 790. **Beurré d'Amanlis panaché.** Poire de première qualité, mûrissant en Septembre. Chair blanche, fine, juteuse, fondante,

faiblement pierreuse autour des loges, d'une eau excessivement abondante, fraîche, sucrée, acidule, douée d'une saveur beurrée bien prononcée. Arbre d'une extrême vigueur, se greffant indistinctement sur franc et sur coignassier, formant de belles et fortes pyramides, d'une fertilité convenable. Fruit gros.

**58.** — 284. **Beurré Anna Audusson** (*Audusson*).

SYNONYME : **Doyenné Anna Audusson.**

Poire de troisième qualité comme fruit à dessert, mûrissant de Novembre à Janvier. Chair blanchâtre, fine, fondante, souvent farineuse, pierreuse autour des loges, d'une eau abondante, acidule, peu sucrée, peu parfumée. Arbre vigoureux, se greffant sur coignassier, s'y développant admirablement en pyramide. Fruit petit ou moyen.

**59.** — 437. **Beurré Antoinette** (*A. Bivort*). Pl. *H*. Poire de première qualité, mûrissant au commencement de Novembre. Chair blanc-verdâtre, demi-fine, demi-fondante, pierreuse auprès des loges, d'une eau abondante, acidule, sucrée, aromatique et des plus savoureuses. Arbre d'une vigueur moyenne, prospérant mieux sur franc que sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une remarquable fertilité. Fruit moyen.

**60.** — 46. **Beurré d'Arenberg** (*Deschamps*).

SYNONYMES : **Orpheline d'Enghien, Colmar Deschamps, Délices des Orphelins, Duc d'Arenberg, Deschamps, Orpoline, Beurré Deschamps, Beurré des Orphelins, Beurré des Orphelines, Arenberg parfait, Beurré Burchardt, Crassane Steven, Petit-Beurré d'Hardenpont, Beurré d'Arenberg vrai, Beurré Caty.**

Poire de première qualité, mûrissant en Décembre et Janvier. Chair blanche, des plus fines et des plus fondantes, juteuse, presque exempte de pierres, d'une eau fort abondante, vineuse et très-sucrée, possédant une saveur aigrelette et un arôme délicat qui la rendent véritablement exquise. Arbre d'une vigueur moyenne, croissant assez bien sur coignassier, mais se plaisant généralement mieux sur franc, formant des pyramides régulières, droites et touffues, d'une extrême fertilité. Fruit moyen.

**61.** — 901. **Beurré de l'Assomption** (*Ruillé de Beauchamp*). Poire de première qualité, mûrissant de la fin Juillet à fin Août. Chair blanche, demi-fine, fondante, juteuse, légèrement pierreuse auprès des loges, d'une eau abondante, acidule, sucrée, vineuse, faiblement mais délicatement parfumée. Arbre très-vigoureux, poussant parfaitement sur coignassier, formant des pyramides régulières, belles et touffues. Fruit gros.

**62.** — 440. **Beurré Auguste Benoist** (*A. Benoist*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair excessivement blanche, demi-fine, fondante, juteuse, rarement pierreuse, d'une eau des plus abondantes, acidule, sucrée, vineuse, bien parfumée. Arbre de vigueur ordinaire, préférant le franc au coignassier, formant d'assez belles pyramides, d'une grande fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne.

**63.** — 1208. **Beurré des Augustins** (*Dumortier-Ghislain*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre et Décembre. Chair très-beurrée, très-juteuse, un peu granuleuse, d'une eau abondante et vineuse. De vigueur moyenne, pour plein vent et pyramide. Fruit moyen.

**64.** — 290. **Beurré Bachelier** (*Bachelier*). Pl. *C*. Poire de première et souvent de toute première qualité, mûrissant en Décembre. Chair blanc de crême, souvent rosée, fine, fondante, beurrée, d'une eau suffisante et de saveur exquise. Arbre d'un port assez régulier, d'une vigueur moyenne, des plus fertiles en pyramide sur franc. Fruit gros.

**65.** — 771. **Beurré Baguet** (*Baugniez*). Fruit de première qualité, mûrissant en Octobre et Novembre. Chair fondante. Fruit assez gros.

**66.** — 1085. **Beurré Baltet père** (*Baltet frères*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Arbre très-fertile. Fruit gros.

**67.** — 787. **Beurré Beauchamp** (*Beauchamp*).

SYNONYMES : **Haghens d'hiver, Bergamote Beauchamp, Henkel, Beurré Biémont, Henkel d'hiver.**

Poire de première qualité, mûrissant en Novembre. Chair fine, blanche, juteuse, excessivement fondante, rarement pierreuse, d'une eau des plus abondantes, sucrée, parfumée, ayant une saveur beurrée aussi délicate qu'agréable. Arbre vigoureux, se greffant indifféremment sur franc ou sur coignassier, formant des pyramides aussi fortes que belles, d'une fertilité ordinaire. Fruit moyen et souvent plus volumineux.

**68.** — 177. **Beurré Bennert** (*Van Mons*), Pl. *I*. Poire de première qualité, mûrissant de Décembre en Février. Chair blanche, fine, fondante, juteuse, contenant quelques concrétions le long des loges, d'une eau excessivement abondante, acidule, vineuse, délicatement aromatique. Arbre de vigueur moyenne, croissant mieux sur franc que sur coignassier, formant des pyramides élégantes et régulières, d'une fertilité ordinaire. Fruit moyen.

**69.** — 438. **Beurré Berckmans** (*A. Bivort*). Pl. *H*.

SYNONYME : **Alexandre Berckmans.**

Poire de première qualité, mûrissant en Novembre et Décembre. Chair blanchâtre, fine, des plus fondantes, rarement pierreuse, d'une eau excessivement abondante, parfumée, rafraîchissante, d'une délicatesse peu commune. Arbre réclamant le franc sur lequel il pousse bien, formant de belles pyramides, d'une extrême fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne.

**70.** — 211. **Beurré blanc.**

SYNONYME : **Mouille-bouche d'été, Bergamote d'été, Milan de la Beuvière, Bergamote de la Beuvière, Milan vert, Beurré d'été, Franc-Réal d'été, Grosse-Mouille-Bouche d'été, Hâtiveau blanc, Milan de la Bevrière, Gros-Milan blanc, Milan d'été, Beurré blanc d'été, Bergamote d'Août, Bergamote précoce, Milan blanc, Gros-Misset d'été.**

Poire de première qualité, mûrissant de la fin d'Août à la mi-Septembre. Chair blanchâtre, demi-fine, fondante, rarement très-pierreuse, d'une eau assez abondante, aigrelette, sucrée, douée d'un arome particulier des plus savoureux. Arbre d'une extrême fertilité, formant de jolies pyramides sur franc et sur coignassier, excellent pour haut-vent. Fruit moyen.

**71.** — 743. **Beurré Boisbunel** (*Boisbunel père*). Poire de deuxième et souvent de troisième qualité, mûrissant en Septembre-Octobre. Chair blanc-jaunâtre, fine, ferme quoique fondante, juteuse, marcescente et légèrement pierreuse, d'une eau abondante, sucrée, peu parfumée, rafraîchissante, mais généralement trop acerbe. Arbre vigoureux, formant d'assez belles pyramides sur coignassier, d'une fertilité convenable. Fruit moyen.

**72.** — 1200. **Beurré de Bollwiller** (*Baumann frères*). Poire de première qualité, mûrissant de Mars en Mai. Chair très-blanche, demi-fine, fondante, rarement pierreuse, d'une eau fort abondante, douce, sucrée, fraîche, excessivement savoureuse, ayant un arrière-goût musqué, agréable et délicat. Arbre d'une vigueur moyenne, prospérant mieux sur franc que sur coignassier, formant des pyramides irrégulières, d'une fertilité ordinaire; en Belgique, doit être cultivé en espalier, au midi, pour être bon. Fruit volumineux et souvent moyen.

**73.** — 212. **Beurré Bretonneau** (*Esperen*).

SYNONYMES : **Docteur Bretonneau, Bretonneau.**

Poire de première qualité dans les sols légers et chauds, pour cuisson dans les sols argileux, mûrissant de Mars jusqu'en Mai. Chair blanchâtre, demi-fine, demi-fondante, juteuse, marcescente, contenant quelques pierres auprès des loges, d'une eau abondante, acidule, sucrée, vineuse, délicate, faiblement parfumée. Arbre requérant le franc, de croissance lente, d'une fertilité ordinaire, propre surtout au plein vent; sous cette forme, il charge beaucoup et donne de bien meilleurs fruits. Fruit au-dessus de la moyenne et parfois plus volumineux.

**74.** — 193. **Beurré bronzé** (*Van Mons*).

SYNONYMES : **Bronzée, Vrai Beurré bronzé.**

Poire de première qualité, mûrissant en Novembre et Décembre. Chair blanc-verdâtre, fine, fondante, légèrement pierreuse, d'une eau des plus abondantes et des plus sucrées, fort aromatique et douée d'une saveur beurrée vraiment délicieuse. Arbre demandant le franc, formant de jolies pyramides, d'une fertilité satisfaisante. Fruit au-dessus de la moyenne et souvent moins volumineux.

**75.** — 1022. **Beurré Burnicq** (*Esperen*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair un peu verdâtre, excessivement fine, aqueuse, fondante, rarement pierreuse, d'une eau des plus abondantes, sucrée, aigrelette, délicieusement parfumée. Arbre d'une vigueur remarquable, se greffant sur franc et sur coignassier, formant de hautes et magnifiques pyramides, d'une fertilité ordinaire. Fruit au-dessus de la moyenne.

**76.** — 83. **Beurré Capiaumont** (*Capiaumont*).

SYNONYMES : **Beurré Aurore, Beurré Capiémont, Beurré Capiomont, Aurore, Capiaumont, De la Glacière.**

Poire de première qualité pour le couteau ainsi que pour la compote. Chair blanche, à filaments verdâtres, fine, mi-fondante, un peu pierreuse au-dessous des loges, d'une eau abondante, sucrée, aromatique, aigrelette,

fort délicate. Arbre assez vigoureux, se greffant sur coignassier ou sur franc, formant de jolies et fortes pyramides, d'une fertilité remarquable. Fruit moyen.

**77.** — 1086. **Beurré de Carême** (*B. C. Du Mortier*). Poire de première qualité, mûrissant en Février. Chair beurrée, fondante, d'une eau abondante, très-sucrée et très-suave. Arbre très-vigoureux sur coignassier pour pyramide ou pour espalier. Fruit au-dessus de la moyenne.

**78.** — 1141. **Beurré Caune.** Poire de toute première qualité, mûrissant en Septembre. Chair très-fondante, très-juteuse, d'une eau abondante, sucrée, acidule, vineuse, douée d'un arome d'une exquise saveur. Arbre d'une très-grande vigueur et d'une extrême fertilité. Fruit assez gros.

**79.** — 741. **Beurré du Cercle pratique de Rouen** (*Boisbunel fils*).

Synonyme : **Beurré du Cercle.**

Poire de première qualité, mûrissant fin Septembre et commencement d'Octobre. Chair verdâtre, fine, juteuse, fondante, très-pierreuse, d'une eau abondante, acidule, sucrée, douée d'une saveur beurrée des plus délicates. Arbre vigoureux poussant parfaitement sur coignassier et formant de belles pyramides, d'une fertilité excessive. Fruit au-dessous de la moyenne.

**80.** — 66. **Beurré Clairgeau** (*Clairgeau*). Pl. *J—I.*

Synonymes : **Clairgeau, Clairgeau de Nantes.**

Poire de première qualité, mûrissant d'Octobre en Décembre. Chair des plus blanches, demi-fine, fondante, juteuse, peu pierreuse, d'une eau abondante, acidule, vineuse, sucrée, douée d'un arome particulier, agréable et délicat. Arbre de vigueur moyenne, se greffant sur franc, formant de jolies pyramides, d'une fertilité remarquable. Fruit très-volumineux.

**81.** — 78. **Beurré Colmar** (*Van Mons*).

Synonymes : **Beurré d'Enghien, Beurré Colmar d'automne.**

Poire de première qualité, mûrissant de la mi-Octobre à la mi-Décembre. Chair blanche, demi-fine, fondante, juteuse, contenant quelques pierres autour des loges, d'une eau abondante, sucrée, faiblement parfumée, possédant une saveur aigrelette des plus agréables. Arbre d'une grande vigueur, prospérant aussi bien sur coignassier que sur franc, formant de fortes et jolies pyramides, d'une remarquable fertilité. Fruit volumineux.

**82.** — 788. **Beurré Dalbret** (*Van Mons*).

Synonymes : **Dalbret, Beurré Delbret, Fondante d'Automne, Beurré d'Albret, Calebasse d'Albret.**

Poire de première qualité, mûrissant en Septembre-Octobre. Chair blanche, fine, juteuse, ferme quoique fondante, pierreuse autour des loges, d'une eau des plus abondantes, fraîche, sucrée, acidule, ayant une délicieuse saveur légèrement musquée. Arbre de moyenne vigueur sur franc et sur coignassier, formant de petites mais belles pyramides, d'une fertilité remarquable. Fruit moyen.

**83.** — 1087. **Beurré Degalait** (*Degalait*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre et Novembre. Chair fine, beurrée, très-juteuse, d'une eau abondante et sucrée. Arbre de bonne vigueur, fertile, excellent pour plein vent et pour pyramide. Fruit moyen.

**84.** — 443. **Beurré De Jonghe** (*De Jonghe*). Poire de bonne qualité, mûrissant en Décembre. Arbre très-fertile. Fruit moyen.

**85.** — 80. **Beurré Delfosse** (*X. Grégoire*).

Synonymes : **Beurré Philippe Delfosse, Delfosse Bourgmestre, Philippe Delfosse, Bourgmestre Delfosse.**

Poire de toute première qualité, mûrissant de Décembre en Février. Chair blanchâtre, fine, très-fondante, juteuse, faiblement granuleuse au centre, d'une eau excessivement abondante, acidule, sucrée, rafraîchissante, possédant un parfum particulier d'une extrême délicatesse. Arbre d'un bon développement sur franc et sur coignassier, formant des pyramides irréprochables, d'une grande fertilité. Fruit moyen et parfois plus volumineux.

**86.** — 401. **Beurré Delpierre.**

Synonyme : **Delpierre.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant en Septembre. Chair blanc-verdâtre, grosse, juteuse, mi-fondante, granuleuse autour des loges, d'une eau fort abondante, acidule, assez sucrée, vineuse, agréable quoique trop dépourvue de parfum. Arbre d'une grande vigueur, croissant parfaitement sur coignassier, mais n'y faisant jamais des pyramides bien régulières, d'une fertilité excessive. Fruit volumineux.

**87.** — 1149. **Beurré Dévergnies** (*Dévergnies*).

Synonyme : **Dévergnies.**

Poire de première qualité, mûrissant en Décembre-Janvier. Chair jaunâtre, fine, beurrée, très-juteuse, d'une eau sucrée, acidulée, d'une saveur relevée. Arbre d'une vigueur moyenne, venant très-bien en pyramide et en espalier. Fruit au-dessus de la moyenne.

**88.** — 15. **Beurré Diel.**

Synonymes : **Beurré de Gelle, Beurré royal, Dorothée royale, Beurré magnifique, Beurré D'Yelle, Diel, Dillen d'hiver, Gros-Dillen, Grosse Dorothée, Des trois-Tours, Beurré incomparable, Dry-Toren, Graciole d'hiver, Guillaume de Nassau, d'Horticulture, Beurré du Roi, Drijtoren, Saint-Auguste, Beurré Oran, Céleste.**

Poire de première qualité, mûrissant fin Octobre jusqu'en Décembre. Chair blanche, demi-fine, demi-fondante, montrant quelques filaments verdâtres, pierreuse au centre, d'une eau abondante, sucrée, vineuse, aigrelette, pourvue d'un délicieux arome. Arbre vigoureux, se plaisant autant sur coignassier que sur franc, formant de belles et fortes pyramides, d'une fertilité remarquable. Ce fruit gerce quelquefois dans les terrains légers quand il est sur coignassier, mais il y fructifie parfaitement en haut-vent; on peut aussi le mettre en espalier aux mauvaises expositions : il y vient très-bien et ses fruits ne sont pas à dédaigner même en plein nord. Fruit volumineux.

**89.** — 1050. **Beurré Dilly** (*Dilly*).

Synonyme : **De Launay, Beurré Delannoy, Poire de Jollain.**

Poire de première qualité, mûrissant d'Octobre à fin Novembre. Chair blanchâtre, fine, juteuse, fondante, quelque peu pierreuse au-dessous des loges, d'une eau abondante, sucrée, acidule, douée d'une saveur réellement exquise. Arbre de grande vigueur, se greffant sur franc et sur coignassier, formant des pyramides irréprochables pour la force et la régularité, d'une fertilité ordinaire. Très-précieux pour haut-vent dans les vergers, bien que ce soit un très-fin fruit. Fruit volumineux et parfois moyen.

**90.** — 1051. **Beurré Dubuisson** (*Dubuisson*). Poire de toute première qualité, mûrissant en Janvier-Février. Chair très-fine, beurrée, sucrée, bien aromatisée, très-juteuse. Arbre assez vigoureux, se greffant plus avantageusement sur franc que sur coignassier, venant bien en pyramide et en espalier, d'une grande fertilité. Fruit très-gros. Variété tout à fait hors ligne.

**91.** — 77. **Beurré Dumont** (*Dumont*). Pl. *C.* Poire de première qualité, mûrissant fin Octobre et Novembre et gagnant parfois le mois de Décembre. Chair blanche, fine, demi-cassante, contenant quelques pierres autour des loges, d'une eau des plus abondantes et des plus sucrées, possédant un léger arome musqué d'une saveur exquise : c'est un des meilleurs fruits connus. Arbre d'une grande fertilité, très-vigoureux sur franc et sur coignassier, formant de belles pyramides. Fruit gros.

**92.** — 84. **Beurré Duval** (*Duval*).

Synonymes : **Duval, Roi-Louis nouveau, Audibert.**

Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, demi-fine, demi-fondante, rarement granuleuse, d'une eau très-abondante, sucrée, vineuse, délicate, fort aromatique. Arbre de bonne vigueur, se plaisant beaucoup mieux sur coignassier que sur franc, formant d'admirables pyramides, d'une fertilité peu commune. Fruit moyen et quelquefois plus volumineux.

**93.** — 441. **Beurré de Février** (*Boisbunel fils*). Poire de première qualité, mûrissant en Février et parfois jusqu'en Mars. Chair blanchâtre, demi-fine, fondante, juteuse, granuleuse auprès des loges, d'une eau abondante, sucrée, acidule, douée d'un parfum musqué d'autant plus délicat qu'il n'a rien de prononcé; dans les mauvaises années, ce fruit a quelque peu le goût d'herbe et est par trop acide. Arbre de vigueur médiocre, se greffant plus avantageusement sur franc que sur coignassier, d'une remarquable fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne.

**94.** — 922. **Beurré de Fromentel** (*Fontaine de Ghelin*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre. Chair beurrée, juteuse, d'une eau sucrée, aromatisée, exquise. Arbre assez vigoureux sur franc, délicat sur coignassier, pour pyramide et espalier. Fruit au-dessus de la moyenne.

**95.** — 180. **Beurré de Ghelin** (*Fontaine de Ghelin*). Pl. *C.*

Synonyme : **Délices de Fontaine.**

Poire de première qualité, mûrissant en Janvier-Février. Chair jaunâtre, demi-fine, fondante, légèrement pierreuse autour des

pepins, d'une eau des plus abondantes, des plus sucrées, possédant une saveur aigrelette et un parfum très-agréable. Arbre d'une fertilité satisfaisante, formant de belles pyramides et des fuseaux extra, se greffant sur franc et sur coignassier. Cette variété fructifie généralement peu et mal en pyramide; elle veut l'espalier, au moins dans la plupart des terrains. Fruit gros.

**96.** — 221. **Beurré Giffard** (*Giffard*). Pl. *K—G.*

SYNONYME : **Giffard.**

Poire de première qualité, mûrissant fin Juillet et commencement d'Août. Chair blanche, fine, fondante, rarement pierreuse, d'une eau suffisante, sucrée, acidule, faiblement mais délicatement parfumée. Arbre de bonne vigueur, se greffant sur coignassier et sur franc, formant des pyramides régulières et jolies, se plaisant bien en espalier, d'une fertilité ordinaire, d'une grande précocité. Fruit moyen.

**97.** — 254. **Beurré Goubault** (*Goubault*).

SYNONYME : **Goubault.**

Poire de deuxième plutôt que de première qualité, mûrissant en Septembre. Chair blanche, mi-fine, mi-fondante, juteuse, à peu près exempte de pierres, d'une eau excessivement abondante, sucrée, rafraîchissante, aromatique. Arbre d'une vigueur extraordinaire, prospérant sur franc et sur coignassier, formant des pyramides admirables, régulières et très-fortes. Fruit moyen ou petit.

**98.** — 222. **Beurré Gris.** Pl. *J.*

SYNONYMES : **Beurrée, Beurrée rousse, Clairville ronde, Ysambert, Beurré roux, D'Amboise, Beurré d'Anjou, Beurré rouge d'Anjou, Isambert-le-Bon, Beurré d'Amboise, Beurré Isambert des Normands, Beurré rouge, Beurre vert, Beurré d'Ambleuse, Beurré d'or, Gisambert, De Vendôme, Beurré de Tréverenn, Beurré doré, Beurré du Roi, Lisambart, Isambart-le-Bon, D'Ambleteuse, Beurré d'Isambert-le-Bon, Beurré de Saintonge, Isambart, Beurré gris d'Automne, Beurré d'Isambard, Eisenbart.**

Poire de première qualité, mûrissant de la mi-Septembre à fin Octobre. Chair blanc mat, fine, excessivement fondante, rarement granuleuse, d'une eau des plus abondantes, sucrée, acidule, vineuse, douée d'un arome d'une exquise saveur. Arbre se greffant sur coignassier, mais prospérant mieux sur franc, formant des pyramides assez irrégulières, d'une grande fertilité; malheureusement son fruit s'y gerce le plus souvent. Pour jouir de cette délicieuse poire, il faut la cultiver en espalier. Fruit volumineux ou moyen.

**99.** — 223. **Beurré gris d'hiver.** Pl. *F.*

SYNONYMES : **Beurré gris d'hiver nouveau, Beurré d'hiver nouveau, Beurré de Luçon, Beurré gris supérieur, Beurré de Fontenay, Beurré gris de Luçon, De Luçon.**

Poire de première qualité, mûrissant de Décembre en Février. Chair jaunâtre, fine, fondante, juteuse, pierreuse autour des loges, d'une eau extrêmement abondante, sucrée, vineuse, aromatique et très-délicate. Arbre peu vigoureux sur coignassier, se plaisant infiniment mieux sur franc, d'une fertilité ordinaire. Fruit au-dessus de la moyenne et parfois plus volumineux.

**100.** — 217. **Beurré d'Hardenpont** (*Hardenpont*).

SYNONYMES : **Beurré d'Arenberg (français), Gloux-Morceau, Glout-Morceau, Goulue-Morceau de Chambron, Beurré de Cambron, Beurré de Kent, Glou-Morceau de Cambron, Beurré d'Hardenpont de Cambron, Goulu-morceau, Beurré Lombard, Goulu-morceau de Combron.**

Poire de première qualité, mûrissant de Décembre en Février. Chair blanche, fine, fondante, juteuse, à peu près exempte de pierres, d'une eau très-abondante, acidule, sucrée, parfois aigrelette, douée d'une saveur parfumée des plus exquises. Arbre vigoureux et rustique, se greffant de préférence sur franc, formant d'admirables pyramides d'une fertilité variable, le plus souvent presque nulle; excellente variété en espalier. Fruit volumineux.

**101.** — 151. **Beurré Hardy** (*Bonnet*).

SYNONYME : **Hardy.**

Poire de première qualité, mûrissant de la mi-Septembre jusqu'en Octobre. Chair blanche, des plus fines et des plus fondantes, pierreuse au centre, d'une eau excessivement abondante, sucrée, aromatique, ayant un arrière-goût musqué d'une exquise délicatesse. Arbre très-vigoureux sur franc et sur coignassier, formant de fortes pyramides, venant très-bien au vent. Fruit au-dessus de la moyenne

**102.** — 931. **Beurré Jalais** (*J. Jalais*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanchâtre, fine, fondante, légèrement pierreuse auprès des loges, d'une eau suffisante, vineuse, sucrée, rafraîchissante, savoureusement parfumée. Arbre médiocrement vigoureux, se plaisant mieux sur franc que sur coignassier, formant des pyramides régulières et assez jolies, d'une grande fertilité. Fruit volumineux.

**103.** — 375. **Beurré Kennes** (*Van Mons*). Pl. *H.* Poire de première qualité, mûrissant courant d'Octobre et commencement de Novembre. Chair très-blanche, demi-fine, fondante, juteuse, contenant quelques pierres auprès des loges, d'une eau abondante, sucrée, fraîche, excessivement parfumée. Arbre assez vigoureux, se développant plus hâtivement sur franc que sur coignassier, formant des pyramides fortes et élégantes, d'une excessive fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne.

**104.** — 907. **Beurré Ladé.** Poire de bonne qualité, mûrissant en Novembre. Chair juteuse, d'une eau abondante, aromatisée. A greffer sur franc et sur coignassier. Fruit gros.

**105.** — 789. **Beurré Langelier** (*Langelier*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanche, demi-fine, fondante, juteuse, contenant quelques pierres autour des loges, d'une eau fort abondante, sucrée, savoureuse, ayant un arrière-goût musqué. Arbre vigoureux sur coignassier, formant de très-jolies pyramides, d'une bonne fertilité. Fruit moyen.

**106.** — 773. **Beurré Luizet** (*Luizet*). Poire de première qualité, mûrissant en Décembre-Janvier. Chair blanche, fine, compacte, juteuse, fondante, exempte de granulations, d'une eau des plus abondantes, fraîche, sucrée, peu acidule, ayant une excellente saveur beurrée. Arbre vigoureux sur coignassier et plus encore sur franc, formant de belles et fortes pyramides, d'une fertilité extrême. Fruit au-dessus de la moyenne.

**107.** — 300. **Beurré Millet** (*Com. hort. d'Angers*). Poire de première qualité, mûrissant de la mi-Novembre à la mi-Janvier. Chair blanchâtre, fine, fondante, non pierreuse, d'une eau très-abondante et bien parfumée. Arbre de vigueur ordinaire, formant de belles pyramides sur coignassier et sur franc, d'une bonne fertilité. Cependant pour jouir de ce fruit et l'avoir dans toute sa beauté, il faut lui donner l'espalier à bonne exposition. Fruit au-dessus de la moyenne.

**108.** — 249. **Beurré de Montgeron** (*Guyot de Villeneuve*).

SYNONYME : **De Montgeron.**

Poire de première qualité quand son eau est bien abondante, sinon de deuxième, mûrissant en Septembre. Chair blanche, fine, mi-fondante, contenant quelques pierres autour des pepins, d'une eau suffisante, sucrée, vineuse, mais généralement peu parfumée, quoiqu'assez délicate. Arbre requérant le franc, formant des pyramides peu satisfaisantes, d'une grande fertilité. Fruit moyen et parfois en-dessous de la moyenne.

**109.** — 278. **Beurré des Mouchouses** (*Rongiéras*). Poire de deuxième qualité, mûrissant au commencement d'Août. Chair blanchâtre, un peu grosse, fondante, rarement très-pierreuse, d'une eau abondante, sucrée, des plus vineuses et possédant un arome assez savoureux. Arbre d'un assez bon développement en pyramide sur franc, d'une fertilité convenable. Fruit au-dessus de la moyenne.

**110.** — 1198. **Beurré de Naghin** (*N. Daras de Naghin*). Poire d'assez bonne qualité, mûrissant en Mars-Avril. Chair fondante, beurrée, assez juteuse, d'une eau sucrée, légèrement aromatisée. Arbre vigoureux. Fruit gros, quelquefois assez bon, le plus souvent spongieux et sans goût.

**111.** — 218. **Beurré Nantais** (*F. Maisonneuve*).

SYNONYME : **Beurré de Nantes.**

Poire de deuxième et parfois de première qualité, mûrissant en Août-Septembre. Chair blanche, fine, fondante, exempte de pierres, d'une eau suffisante, sucrée, acidule, sans parfum bien prononcé. Arbre de vigueur ordinaire, se greffant sur franc et sur coignassier, formant des pyramides aussi régulières que jolies, d'une excessive fertilité. Fruit moyen et souvent plus volumineux.

**112.** — 725. **Beurré Payen** (*A. Papeleu*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Septembre-Octobre. Chair blanc-jaunâtre, demi-fine, demi-fondante, habituellement assez granuleuse, d'une eau suffisante, très-sucrée, légèrement musquée. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, formant de belles pyramides, d'une fertilité satisfaisante. Fruit moyen.

**113.** — 935. **Beurré perpétuel**. Poire de première qualité. Variété ayant la propriété de donner deux fructifications, l'une mûrissant en Septembre, l'autre en Décembre.

**114.** — 85. **Beurré Quetelet** (*Bouvier*).

SYNONYMES : **Beurré Curtet, Beurré Curtel, Beurré Cutter, Comte de Lamy, Comte Lamy, Bis-Curtet, Dingler, Henry Van Mons.**

Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanche, fine, juteuse, ferme quoique fondante, pierreuse autour des loges, d'une eau des plus abondantes, fraiche, sucrée, acidule, parfumée, douée d'une saveur beurrée des plus délicates. Arbre d'un développement ordinaire, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une remarquable fertilité. Fruit moyen.

**115.** — 24. **Beurré rance** (*Hardenpont*).

SYNONYMES : **Beurré de Rance, Beurré Hardenpont de Printemps, Bon-Chrétien de Rance, Beurré de Noirchain, Beurré de Rans, Beimont ou Beymont, Beurré Bon-Chretien, Beurré de Pentecôte, Hardenpont de Printemps, de Rance, Beurré du Rhin.**

Poire de première et parfois de deuxième qualité, mûrissant en Février-Mars. Chair blanc-verdâtre, demi-fine et parfois grossière, demi-fondante, juteuse, granuleuse au centre, d'une eau abondante, sucrée, habituellement un peu astringente, mais néanmoins aromatique et savoureuse. Arbre très-vigoureux et donnant des fruits à arrière-goût rance quand il a trop de sève; donnant, au contraire, des fruits exquis quand on le greffe sur un beurré greffé sur coignassier; à placer en espalier au midi ou à élever en plein vent, dans les endroits abrités ; d'une fertilité moyenne. Fruit volumineux.

**116.** — 446. **Beurré de St-Amand** (*Grégoire*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair jaunâtre, fine, fondante ou mi-fondante, juteuse, contenant quelques pierres au-dessous des pepins, d'une eau des plus abondantes, vineuse, sucrée, d'un arôme des plus savoureux. Arbre vigoureux, se greffant de préférence sur coignassier, formant des pyramides régulières et parfaites, d'une excessive fertilité. Fruit généralement au-dessous de la moyenne.

**117.** — 1088. **Beurré St-François** (*Edm. Du Bus.*) Poire de toute première qualité, mûrissant en Novembre. Chair très-fine, beurrée, très-fondante, très-sucrée, d'une eau abondante, parfumée, exquise : c'est un fruit d'une rare bonté. Arbre de moyenne vigueur, pour espalier et pour pyramide. Fruit au-dessus de la moyenne.

**118.** — 79. **Beurré Six** (*Six*). Pl. *K.*

SYNONYME : **Six.**

Poire de première qualité, mûrissant en Novembre et Décembre. Chair blanc-verdâtre, des plus fines, fondante, contenant quelques filaments, d'une eau excessivement abondante, sucrée, acidule, possédant un arome exquis. Arbre de moyenne vigueur, se greffant sur franc et sur coignassier, formant des pyramides des plus remarquables et bien garnies, venant bien aussi en espalier, d'une fertilité satisfaisante. Précieuse variété. Fruit volumineux.

**119.** — 849. **Beurré Spae** (*J. Van Geert*). Fruit le plus souvent de deuxième qualité, mûrisssant en Octobre. Chair fine, fondante, juteuse, d'une eau sucrée et parfumée. Arbre d'une grande vigueur et d'une extrême fertilité, préférant le franc. Fruit gros.

**120.** — 452. **Beurré Stappaerts** (*Van Mons*). Poire mûrissant en Janvier-Février et de médiocre qualité.

**121.** — 82. **Beurré Sterckmans** (*Van Mons*). Pl. *B.*

SYNONYMES : **Doyenné Sterckmans, d'Esterkman, Strekman, Strequeman, Sterkmans, Doyenné d'Esterckmann, Belle Alliance.**

Poire de première qualité, mûrissant en Décembre-Janvier. Chair blanche, fine ou demi-fine, fondante, juteuse, contenant au cœur de petites granulations, d'une eau des plus abondantes, sucrée, acidulée, vineuse, possédant un savoureux arome. Arbre très-vigoureux, d'une grande fertilité, se plaisant bien sur coignassier et sur franc et formant des pyramides de toute beauté. Fruit gros.

**122.** — 59. **Beurré superfin** (*Goubault*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanchâtre, fine et très-fondante, aqueuse, un peu granuleuse au cœur, d'une eau abondante, fraiche, acidule, sucrée, imprégnée d'un parfum aussi savoureux que prononcé. Arbre vigoureux, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant de fortes et belles pyramides, d'une fertilité convenable. Fruit assez volumineux.

**123.** — 850. **Beurré Van Geert** (*J. Van Geert*). Pl. *A.* Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair fondante et très-juteuse, sucrée, acidulée, aromatique. Arbre très-vigoureux sur franc, formant de belles pyramides, extra pour plein vent, très-fertile. Fruit gros, très-beau et bien coloré.

**124.** — 1203. **Bicolore d'hiver** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, se conservant jusqu'à la fin d'Avril. Chair demi-fine, demi-fondante, d'une eau très-sucrée et relevée. Arbre de grande vigueur et de bonne fertilité. Fruit moyen ou gros.

**125.** — 307. **Bon-Chrétien d'Espagne.**

SYNONYMES : **De Janvry, Bon-Chrétien d'automne, Gratiole d'automne, Président d'Espagne, Safran d'automne, Van Dyck's, Safran rozat d'automne, Bon-Chrétien jaune d'automne, Grosse-Grande-Bretagne, Mansuette (des Flamands), Bon-Chrétien doré d'Espagne, Blanche (des Belges), Bon-Chrétien Spina, Compagnie d'Ostende, Grosse-Grande-Bretagne dorée, Vermillon d'Espagne d'hiver, Gracioli de la Toussaint.**

Poire de première qualité pour la cuisson, de troisième pour le couteau, mûrissant courant de Novembre et atteignant parfois la mi-Janvier. Chair blanche, grosse, cassante, pierreuse auprès des loges, d'une eau peu abondante et souvent insuffisante, douceâtre, assez sucrée, rarement aromatique. Arbre d'une grande vigueur, se greffant sur franc et sur coignassier, formant de fortes pyramides, d'une fertilité satisfaisante. Fruit au-dessus de la moyenne et quelquefois considérable.

**126.** — 226. **Bon-Chrétien d'hiver.**

SYNONYMES : **Panchresta, Crusteménie, A Tétine, De Dos, De Fesses, de Bon-Crustuménien, de Chrétien, Gratiole d'Hiver, d'Apothicaire. Bon-Chrétien de Tours, Bon-Chrétien de Vernon, Bon-Chrétien, Bon-Chrétien de Constantinople, Bon-Chrétien d'Auch, de Saint-Martin.**

Poire de première qualité comme fruit à compote, de deuxième comme fruit à couteau, mûrissant de Janvier en Mars. Chair blanchâtre, moirée, un peu grosse, mi-fondante ou cassante, rarement très-pierreuse, d'une eau abondante, vineuse, sucrée, délicate, quoique faiblement aromatique. Arbre de peu de vigueur sur coignassier, croissant mieux mais fructifiant difficilement sur franc; plus fertile en espalier qu'en toute autre forme, à l'exposition du midi. Fruit volumineux et quelquefois énorme.

**127.** — 11. **Bon-Chrétien Williams** (*Bartlett*). Pl. *K-E.*

SYNONYMES : **Williams, D'Angleterre, Bartlett ou Bartlett de Boston, Guillaume, Barnet's William, Bon-Chrétien Barnet's, Bartlets William's, Delavault, Charles Durieux, Clara Durieux, Doyenné Clément.**

Poire de première qualité, mûrissant fin Août jusqu'à mi-Septembre. Chair blanche, juteuse, très-fine et très-fondante, à peine granuleuse au centre, d'une eau fort abondante, très-sucrée, acidule et possédant une délicieuse saveur, quoique musquée. Arbre assez vigoureux, venant bien sur franc et sur coignassier, formant de très-jolies pyramides, d'une fertilité remarquable. Fruit au-dessus de la moyenne et parfois plus volumineux.

**128.** — 453. **Bonne-Charlotte** (*A. Bivort*). Poire de deuxième qualité, mûrissant fin Août et en Septembre. Chair blanche, assez fine, plutôt beurrée que fondante, d'une eau suffisante, sucrée, fortement parfumée ou légèrement musquée. Arbre d'une vigueur convenable, se greffant sur coignassier, formant des pyramides convenables, d'une très-grande fertilité. Fruit moyen.

**129.** — 853. **Bonne d'Ezée** (*Dupuy père*).

SYNONYMES : **Belle-et-bonne d'Ezée, Bonne des Zées, Bonne des Haies, Belle excellente.**

Poire de première qualité, mûrissant en Septembre. Chair blanche, très-fine et très-fondante, habituellement des plus granuleuses au centre, d'une eau extrêmement abondante, sucrée, acidule, douée d'un arome exquis. Arbre d'un bon développement sur franc et sur coignassier, formant de belles pyramides, d'une remarquable fertilité. Fruit volumineux et parfois moyen.

**130.** — 311. **Bonne de Malines** (*J. C. Nélis*).

SYNONYMES : **Nélis d'Hiver, La Bonne-Malinoise, Beurré de Malines, Etourneau, Milanaise Cuvelier, Bergamote Thoüin, Colmar Nélis, Thoüin, Coloma d'hiver, Styrion ou Esturion**

Poire de toute première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre et atteignant souvent Janvier. Chair jaunâtre, fine, excessivement fondante, juteuse et légèrement granuleuse auprès des pepins, d'une eau très-abondante, sucrée, vineuse, acidule, possédant un délicieux parfum qui rappelle celui de la rose : c'est un des meilleurs fruits connus. Arbre d'une bonne vigueur, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant des pyramides parfaites, d'une grande fertilité. Fruit moyen,

assez gros en espalier sans rien perdre de son extrême délicatesse.

**131.** — 396. **Bonne Thérèse** (*J. C. Nélis*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair très-blanche et très-fine, fondante, juteuse, exempte de granulations, d'une eau excessivement abondante et sucrée, acidule, hautement et savoureusement parfumée. Arbre de vigueur modérée sur coignassier, plus grande sur franc, formant des pyramides régulières, d'une fertilité ordinaire. Fruit moyen.

**132.** — 774. **Braconot** (*Leclerc*). Poire de deuxième plutôt que de première qualité, mûrissant en Novembre. Chair jaunâtre, fine, mi-fondante, pierreuse autour des pepins, d'une eau rarement très-abondante mais sucrée, acidule et délicieusement parfumée. Arbre vigoureux, se développant bien sur franc et sur coignassier, formant de belles pyramides, d'une fertilité convenable. Fruit volumineux.

**133.** — 277. **Brindamour** (*Brindamour*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanchâtre, fine, molle, fondante, sans granulations, d'une eau des plus abondantes, sucrée, acidule, très-agréablement parfumée et douée d'une saveur toute particulière. Arbre de vigueur ordinaire, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant de belles pyramides. Fruit moyen.

**134.** — 1174. **British Queen** (*Ingram*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanc-jaunâtre, très-fine, fondante, beurrée, juteuse, d'une eau abondante, sucrée, aromatisée. Fruit gros.

**135.** — 1090. **Brune Gasselin** (*Congrès pomologique*). Poire fine, sucrée, parfumée, mûrissant en hiver.

**136.** — 819. **Bruneau** (*F. Bruneau*).

SYNONYMES : **Beurré Bruneau, Crassane d'hiver de Bruneau, de Saint-Herblain, Crassane Bruneau, Bergamote Crassane de Bruneau.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant de Novembre en Février. Chair blanc-jaunâtre, assez fine, mi-fondante, juteuse, peu pierreuse, d'une eau abondante, acidule, sucrée, vineuse, faiblement parfumée, souvent acerbe. Arbre de vigueur modérée, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant de petites pyramides, d'une fertilité moyenne. Fruit au-dessus de la moyenne.

**137.** — 1051. **Calebasse à la reine** (*D. Leclercq*).

SYNONYME : **Poire à la Reine.**

Fruit d'excellente qualité, mûrissant en Septembre. Chair fine, un peu cassante, très-juteuse, d'une eau sucrée, vineuse, délicate. Arbre vigoureux, convenant pour pyramide et pour plein vent, d'une très-grande fertilité tous les deux ans. Fruit assez volumineux.

**138.** — 971. **Calebasse Boisbunel** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant en Février et Mars. Arbre d'une grande vigueur et d'une fertilité excessive.

**139.** — 1014. **Calebasse Bosc** (*Van Mons*).

SYNONYME : **Bosc.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair jaunâtre, mi-fine, cassante, dure, marcescente, peu pierreuse, d'une eau suffisante, sucrée, aigrelette, agréablement parfumée. Arbre de bonne vigueur sur franc, se développant parfaitement en pyramide, d'une très-grande fertilité. Fruit volumineux.

**140.** — 1210. **Calebasse De Bavay** (*Tuerlinckx*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanche et des plus fines, juteuse, fondante, mais quelquefois légèrement marcescente, d'une eau extrêmement abondante, sucrée, acidule, possédant un agréable parfum. Arbre se greffant sur franc et sur coignassier, formant des pyramides régulières, d'une bonne et constante fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne.

**141.** — 1211. **Calebasse Delvigne.** Poire de première qualité, mûrissant fin Septembre jusqu'en Octobre. Chair blanche, fine, fondante, juteuse, contenant quelques pierres autour des pepins, d'une eau excessivement abondante, sucrée, aigrelette, parfumée. Arbre d'une grande vigueur, préférant le franc au coignassier et formant des pyramides convenables, d'une fertilité ordinaire. Fruit moyen.

**142.** — 51. **Calebasse d'été** (*Esperen*). Poire de première qualité, mûrissant fin Août et commencement de Septembre. Chair blanc-verdâtre, fine, fondante, juteuse, légèrement granuleuse au centre, d'une eau abondante, sucrée, assez acidule et douée d'un parfum des plus délicats. Arbre vigoureux sur franc, formant de belles pyramides, d'une abondante fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne et quelquefois plus volumineux.

**143.** — 1212. **Calebasse Leroy** (*Van Mons*). Poire de première qualité, mûrissant en Septembre. Chair blanche, fine, fondante, quelque peu granuleuse au-dessous des loges, d'une eau des plus abondantes, sucrée, légèrement acidule, parfumée. Arbre d'une végétation médiocre, préférant le franc, d'une excessive fertilité. Fruit moyen.

**144.** — 71. **Calebasse Nerckmans** (*Van Mons*).

SYNONYMES : **Van Marum, Beurré Van Marum, Grosse-Calebasse, Frédéric Lelieur, Grise-longue, Calebasse de Hollande, Calebasse monstrueuse, Double-Calebasse extra, Calebasse monstrueuse du Nord, Triomphe de Hasselt, Calebasse Carafon, Calebasse du Nord, Calebasse monstre, Calebasse royale, Monstrueuse de Flandre, Monstrueuse du Nord, Calebasse impériale, Carafon, Bouteille, Grosse-Calebasse de Langelier.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, mi-fine, fondante ou mi-fondante, granuleuse au centre, d'une eau abondante, sucrée, quelque peu musquée, légèrement acerbe, assez savoureuse. Arbre assez fort, végétant passablement sur coignassier et bien sur franc, formant des pyramides assez régulières, d'une fertilité satisfaisante. Fruit volumineux et souvent énorme.

**145.** — 1213. **Calebasse Oberdieck** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanche, excessivement fine, mi-fondante, juteuse, exempte de granulations, d'une eau des plus abondantes, fraîche, sucrée, acidule, douée d'un délicieux arome. Arbre d'un assez vif développement, requérant le coignassier et formant de magnifiques pyramides. Fruit volumineux.

**146.** — 456. **Calebasse Tougard** (*Van Mons*).

SYNONYME : **Tougard.**

Poire de toute première qualité, mûrissant en Novembre. Chair blanchâtre ou saumonée, fine ou mi-fine, fondante, presque exempte de pierres, d'une eau excessivement abondante, sucrée, délicate, douée d'un parfum exquis. Arbre d'un développement ordinaire, prospérant sur franc et sur coignassier, formant de jolies pyramides malheureusement peu fertiles; veut l'espalier à bonne exposition. Fruit au-dessus de la moyenne.

**147.** — 1055. **Casteline** (*Castel*). Poire de première qualité, mûrissant en Décembre-Janvier. Chair jaunâtre, mi-fine, fondante, presque exempte de pierres, d'une eau abondante, acidule, sucrée, possédant un savoureux parfum. Arbre d'une vigueur satisfaisante, se greffant sur coignassier, formant de belles pyramides, d'une fertilité convenable, mais précieux surtout pour haut-vent, cet arbre n'aimant pas la serpette. Fruit au-dessus de la moyenne.

**148.** — 313. **Catillac.**

SYNONYMES : **Cadillac, De Citrouille, De Péquigny, de Tout-Temps, Grand-Mogol, Grand-Monarque, Grand-Tamerlan, Gratiole ronde, Tête-de-Chat, Téton de Vénus, Bon-Chrétien d'Amiens, Poire Monstre, Gros-Gilot, Admirable des Chartreux, Chartreuse, De Bell, Besi des Marais, Cotillard, Gros-Thomas, Monstrueuse des Landes, Quenillac.**

Poire de première qualité comme fruit à compote, de troisième comme fruit à couteau, mûrissant courant de Février jusqu'en Avril. Chair blanc mat, grossière, juteuse, dure et cassante, pierreuse autour des loges, d'une eau abondante, peu sucrée, légèrement astringente, parfois faiblement musquée, mais le plus souvent dénuée de parfum, sans posséder néanmoins aucun goût désagréable. Arbre très-vigoureux, poussant parfaitement sur coignassier et sur franc, à placer de préférence en espalier, au couchant ou au levant. Fruit énorme ou volumineux.

**149.** — 1223. **Chancellor** (*Chancellor*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanchâtre, fine, fondante, juteuse, peu pierreuse, d'une eau très-abondante, rafraîchissante, des plus sucrées et des plus aromatiques. Arbre acquérant plus de vigueur sur franc que sur coignassier, d'une fertilité ordinaire. Fruit au-dessus de la moyenne.

**150.** — 460. **Charles Frédérickx** (*Van Mons*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanche, fine, molle, fondante; non pierreuse, d'une eau suffisante, sucrée, rarement bien acidule, excessivement savoureuse et douée d'un arrière-goût musqué fort agréable. Arbre d'un développement satisfaisant sur coignassier et formant d'assez jolies pyramides, d'une fertilité convenable. Fruit moyen ou au-dessus de la moyenne.

**151.** — 461. **Charlotte de Brouwer** (*Esperen*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, demi-fine, cassante, légèrement pierreuse, d'une

eau suffisante, sucrée, acidule, peu parfumée, ayant une acerbité assez prononcée. Arbre vigoureux aussi bien sur coignassier que sur franc, formant de très-belles pyramides, d'une extrême fertilité. Fruit moyen.

**152.** — 398. **Cité Gomand** (*X. Grégoire*). Poire mûrissant en Septembre-Octobre. Arbre très-vigoureux. Fruit petit.

**153.** — 256. **Citron des Carmes à longue queue** (*André Leroy*). Poire de deuxième qualité, mûrissant fin Août et en Septembre. Chair blanche, fine, cassante, contenant quelques pierres autour des pepins, d'une eau des plus abondantes, aigrelette, sucrée, fort agréablement parfumée. Arbre de rapide croissance, d'une vigueur remarquable, se greffant sur franc et sur coignassier, formant des pyramides irréprochables, d'une fertilité peu commune. Fruit au-dessus de la moyenne.

**154.** — 944. **Claude Mollet** (*Boisbunel*). Fruit de première qualité, mûrissant en Août-Septembre. Arbre de vigueur moyenne, d'une grande fertilité. Fruit gros.

**155.** — 228. **Colmar d'Arenberg** (*Van Mons*).

SYNONYMES : **Kartoffel, Ardente de Printemps, Pomme de terre, Fondante de Jaffard, D'Arenberg.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanchâtre, demi-fine et demi-fondante, légèrement granuleuse auteur des loges, d'une eau suffisante, assez sucrée, faiblement aromatique, parfois entachée d'une âpreté prononcée. Arbre d'un développement convenable, pouvant se greffer sur franc et sur coignassier, formant de fortes pyramides, d'une fertilité remarquable. Fruit énorme et parfois moins considérable.

**156.** — 1145. **Colmar De Jonghe.** Poire mûrissant fin Octobre. Chair juteuse, d'une eau sucrée, vineuse, aromatisée. Arbre très-rustique. Fruit assez gros.

**157.** — 95. **Colmar Delahaut** (*X. Grégoire*). Poire de deuxième qualité, mûrissant de Décembre en Février. Chair blanchâtre, demi-fine et demi-fondante, contenant quelques pierres auprès des pepins, d'une eau parfois insuffisante, sucrée, vineuse, aromatique. Arbre d'une remarquable vigueur sur franc et sur coignassier, formant de fortes pyramides, d'une fertilité convenable. Bon fruit de verger. Fruit moyen.

**158.** — 464. **Colmar De Meester** (*Van Mons*).

SYNONYME : **De Meester.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant en Novembre. Chair jaunâtre, grosse, mi-fondante, pierreuse au cœur, d'une eau abondante, sucrée, acidule, assez savoureuse, mais souvent entachée d'un arrière-goût alliacé. Arbre d'une grande vigueur, se greffant sur franc et sur coignassier, formant de superbes pyramides, d'une fertilité ordinaire. Fruit au-dessus de la moyenne.

**159.** — 1093. **Colmar Du Mortier** (*G. Everard*). Fruit de première qualité, mûrissant en Février. Chair saumonée, très-fine, fondante, beurrée, d'une eau abondante, très-sucrée, délicieuse. Arbre requérant le franc, magnifique en plein vent, d'une bonne fertilité. Fruit moyen.

**160.** — 314. **Colmar d'hiver.**

SYNONYMES : **Colmar, Bergamote tardive, Manne, Incomparable, Belle-et-bonne d'hiver, Monié.**

Poire de première qualité, mûrissant de Décembre en Avril. Chair blanc-jaunâtre, fine, demi-fondante, un peu pierreuse au centre, d'une eau fort abondante, très-sucrée, acidule, délicieusement parfumée. Arbre d'une extrême vigueur, se greffant sur toute espèce de sujet, formant des pyramides remarquables, d'une fertilité satisfaisante en espalier à bonne exposition (jamais au nord), médiocre en pyramide. Fruit volumineux.

**161.** — 777. **Colmar de Mars** (*Nérard fils*). Poire de deuxième qualité, mûrissant de fin Mars en Mai. Chair jaunâtre, fine, compacte, mi-fondante, juteuse, odorante, contenant quelques granulations auprès des pepins, d'une eau assez abondante, rafraîchissante, sucrée, savoureuse, douée d'un arrière-goût musqué qui la rend assez agréable. Arbre excessivement vigoureux sur coignassier, formant de superbes pyramides, d'une fertilité satisfaisante et souvent médiocre en Belgique. Fruit moyen.

**162.** — 947. **Colmar Van Mons** (*Duquesne*). Pl. *E*.

SYNONYMES : **Colmar des Invalides, Gros-Colmar Van Mons, Va-Deux-Ans, Beurré de Printemps, Crassane d'hiver, Poire des Invalides.**

Poire de première qualité pour la cuisson, mûrissant de Décembre en Avril. Chair blanche, grosse, mi-cassante, pierreuse autour des loges, d'une eau peu abondante, faiblement sucrée, douceâtre, sans parfum. Arbre assez vigoureux, se greffant sur franc ou sur coignassier, faisant de jolies pyramides, d'une fertilité ordinaire. Fruit souvent énorme mais souvent aussi moins considérable.

**163.** — 730. **Colorée de Juillet** (*Boisbunel fils*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Juillet. Chair blanchâtre, mi-fine et mi-cassante, contenant quelques pierres au centre, d'une eau peu abondante, douceâtre, manquant généralement un peu trop de sucre et de parfum. Arbre vigoureux sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une fertilité satisfaisante. Fruit moyen.

**164.** — 94. **Commissaire Delmotte** (*X. Grégoire*). Pl. *E*. Poire de deuxième qualité, mûrissant en Décembre-Janvier. Chair jaunâtre, grosse, mi-cassante, pierreuse au cœur, d'une eau peu abondante, sucrée, acidule, douée d'un arome assez délicat. Arbre croissant convenablement sur coignassier, mais préférant le franc, formant de jolies pyramides, d'une fertilité convenable. Fruit moyen ou au-dessus de la moyenne.

**165.** — 90. **Comte de Flandre** (*Van Mons*). Pl. *I*.

SYNONYMES : **Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste d'hiver.**

Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanchâtre, fine, excessivement fondante, juteuse, faiblement granuleuse au cœur qui est complètement dépourvu de pepins, d'une eau fort abondante, sucrée, aigrelette, possédant un parfum d'une saveur exquise. Arbre d'une grande vigueur, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant des pyramides convenables mais qui tiennent peu de fruits ; veut l'espalier à bonne exposition. Fruit volumineux.

**166.** — 1095. **Comte de Hainaut** (*N. Daras de Naghin*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair demi-fondante, très-juteuse, d'une eau abondante, vineuse, exquise. Arbre de moyenne vigueur, se formant bien en fuseau, d'une bonne fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne ; sous-variété de la Poire de *Tongre-Notre-Dame* ou *Durondeau*.

**167.** — 135. **Comtesse de Chambord** (*Parigot*). Poire de première qualité, mûrissant en Décembre-Janvier. Chair blanc-jaunâtre, fine, bien fondante, pierreuse au centre, d'une eau fort abondante, sucrée, rafraîchissante, vineuse, possédant un arome des plus délicats. Arbre d'une bonne végétation sur franc, formant des pyramides un peu basses et irrégulières, d'une fertilité convenable. Fruit au-dessus de la moyenne.

**168.** — 739. **Du Congrès pomologique** (*Boisbunel*). Pl. *A*. Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanc-jaunâtre, fine, fondante, juteuse, presque exempte de pierres, d'une eau abondante, sucrée, acidulée, douée d'un parfum musqué d'autant plus agréable qu'il n'a rien de prononcé. Arbre d'une grande fertilité, végétant non moins convenablement sur coignassier que sur franc et formant de jolies pyramides. Fruit moyen.

**169.** — 35. **Conseiller de la Cour** (*Van Mons*).

SYNONYMES : **Maréchal de Cour, Duc d'Orléans, Baud de la Cour, Bô de la Cour, Grosse-Marie, Maréchal de la Cour, Maréchal Decours.**

Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, demi-fine, juteuse, fondante, très-pierreuse au centre, d'une eau excessivement abondante, sucrée, vineuse, parfumée, entachée parfois d'une astringence prononcée. Arbre très-vigoureux, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant de fortes et belles pyramides, venant très-bien au vent, d'une très-grande fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne.

**170.** — 318. **Conseiller Ranwez** (*Van Mons*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, mi-fine, compacte mais fondante, pierreuse et légèrement marcescente, d'une eau abondante, sucrée, vineuse, délicatement parfumée et douée d'un aigrelet fort agréable. Arbre vigoureux, d'un vif développement, se greffant sur franc et sur coignassier, formant d'irréprochables pyramides, d'une fertilité ordinaire. Fruit volumineux.

**171.** — 948. **Constant Claes** (*X. Grégoire*). Poire mûrissant en Septembre-Octobre. Arbre vigoureux et fertile. Fruit moyen.

**172.** — 1201. **Courte-queue d'hiver** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant de Mars en Mai. Chair fine, très-fondante, blanc-jaunâtre, d'une eau très-abondante, très-sucrée et bien parfumée, un peu musquée. Excellent fruit de printemps. Arbre vigoureux sur franc, d'une constante fertilité. Fruit gros ou très-gros.

**173.** — 1097. **Crassane Du Mortier** (*B.C. Du Mortier*). Poire de première qualité,

mûrissant en Novembre. Chair beurrée, très-fondante, très-juteuse, d'une eau sucrée, parfumée, exquise. Arbre de vigueur moyenne, requérant le franc pour être conduit en espalier, pouvant cependant aller en pyramide. Fruit assez gros.

**174.** — 321. **De Curé.**

Synonymes : **Belle de Berry, Belle-Héloïse, Bon-Papa, de Clion, Monsieur, Dumas, de Monsieur le Curé, Vicaire de Winkfield, Belle Adrienne, Belle Andréane, Cueillette d'Hiver, Belle Andréine, Missive d'hiver, Belle Adréine, Belle Adrianne, Du Curé, Grosse-Allongée, Du Pradel, Wicar of Wakefield, Pradello de Catalogne, Curette, Joufroy, Messire d'Hiver.**

Poire de deuxième qualité comme fruit à couteau, de première comme fruit à compote. Chair blanche, demi-fine, fondante ou demi-fondante, presque exempte de pierres, d'une eau suffisante, sucrée, faiblement aromatique, musquée, assez savoureuse ou dénuée, mais exceptionnellement, de toute sapidité. Arbre d'une vigueur remarquable sur coignassier, formant de très-belles pyramides, d'une fertilité peu commune. Fruit volumineux et parfois énorme.

**175.** — 1205. **Dauvesse** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant fin Septembre. Chair fine, fondante, d'une eau abondante, agréablement parfumée. Arbre vigoureux et très-fertile. Fruit moyen ou gros.

**176.** — 1098. **David** (*David*). Poire de deuxième qualité, mais plutôt à cuire, mûrissant en Avril-Mai. Chair blanche, assez fine, cassante, d'une eau suffisante, anisée. Arbre très-vigoureux, pour plein vent dans les vergers, d'une fertilité extraordinaire. Fruit moyen.

**177.** — 1201. **David d'Angers** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant en Février-Mars. Chair blanche et des plus fines, fondante, juteuse, exempte de granulations, d'une eau fort abondante, sucrée, acidule, savoureuse, délicieusement parfumée. Arbre d'une grande fertilité sur coignassier, formant des pyramides irrégulières et chétives, requérant le franc. Fruit moyen et souvent plus volumineux.

**178.** — 798. **Dearborn's Seedling** (*Dearborn*).

Synonymes : **Dones, Nones.**

Poire de première qualité, mûrissant vers la mi-Août. Chair blanc-verdâtre, fine, très-fondante, contenant quelques petites pierres autour des pepins, d'une eau des plus abondantes, très-sucrée, douée d'un léger parfum musqué fort délicat. Arbre d'une extrême vigueur, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant de magnifiques pyramides, d'une fertilité remarquable. Fruit au-dessous de la moyenne.

**179.** — 1194. **Délices Everard** (*G. Everard*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair fondante, beurrée, très-juteuse, un peu pierreuse au centre, d'une eau très-abondante, parfumée, savoureusement exquise. Fruit au-dessus de la moyenne.

**180.** — 1347. **Délices d'Hardenpont** (*Hardenpont*).

Synonymes : **Archiduc Charles, Charles d'Autriche, Délice d'Ardenpont, Délices d'Hardenpont de Belgique.**

Poire de toute première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, fine, complètement fondante, presque sans pierres auprès des loges, d'une eau excessivement abondante, très-sucrée, douce, peu parfumée et néanmoins d'une délicatesse peu commune. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, formant de belles pyramides qui malheureusement ne tiennent point de fruit ou ne portent que des fruits noirs et crevassés. Cette variété requiert absolument la muraille au midi ou mieux au levant. Fruit volumineux.

**181.** — 363. **Délices d'Hardenpont d'Angers** (*Dubardou*). Pl. *J.*

Synonymes : **Fondante du Paniselle, Fondante Pariselle, Beurré anglais, St-Omer, Beurré Dubardou, Clémence Van Rumbeke, Délices d'Angers.**

Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair jaunâtre, demi-fine, fondante, excessivement juteuse, à peine pierreuse auprès des loges, d'une eau des plus abondantes, sucrée, bien parfumée, délicate et savoureuse. Arbre de vigueur convenable, prospérant non moins bien sur coignassier que sur franc, d'une grande fertilité; précieux pour haut-vent dans les sols riches et perméables. Fruit au-dessus de la moyenne.

**182.** — 98. **Délices de Jodoigne** (*Simon Bouvier*). Pl. *H.* Poire de deuxième qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanche, ferme, cassante, à grain serré, contenant au centre quelques petites pierres, d'une eau assez abondante, des plus sucrées, rafraîchissante, savoureusement parfumée. Arbre vigoureux, se développant bien sur franc et sur coignassier, formant de superbes pyramides, d'une remarquable fertilité. Fruit moyen.

**183.** — 1099. **Délices de Naghin** (*Daras de Naghin*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre. Chair beurrée, fine, fondante, très-juteuse, d'une eau très-sucrée, abondante, exquise. Arbre assez vigoureux, pour plein vent et pyramide, d'une grande fertilité. Fruit moyen.

**184.** — 811. **Delporte bourgmestre** (*Millet de Tirlemont*). Fruit de toute première qualité, mûrissant en Mars-Avril. Fruit assez gros.

**185.** — 109. **Deux Sœurs** (*M^lles Knoop*). Poire de première et quelquefois de deuxième qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, des plus fines, compacte, mi-fondante, presque exempte de pierres, d'une eau abondante, très-sucrée, assez délicate quoique peu parfumée. Arbre vigoureux, prospérant sur franc et sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une fertilité satisfaisante. Fruit au-dessus de la moyenne.

**186.** — 280. **Dhommée** (*Com. hort. d'Angers*). Poire de deuxième qualité, mûrissant de la fin d'Octobre jusqu'en Décembre. Chair blanche, compacte, fine ou demi-fine, fondante, aqueuse, marcescente, légèrement pierreuse, d'une eau abondante, sucrée, acidule, parfois trop dénuée de parfum. Arbre de moyenne vigueur, se greffant sur franc et sur coignassier, d'une fertilité convenable. Fruit moyen et souvent plus considérable.

**187.** — 726. **Docteur Andry** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair des plus blanches, fine, demi-fondante ou fondante, assez granuleuse au centre, d'une eau abondante, sucrée, douée d'une saveur musquée fort délicate. Arbre assez vigoureux sur franc et sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une grande fertilité. Fruit moyen.

**188.** — 838. **Docteur Bénit** (*Van Mons*). Poire de troisième qualité, mûrissant de Décembre à Février. Chair blanchâtre, fine, compacte, mi-cassante, veinulée de jaune-verdâtre, d'une eau suffisante, assez sucrée, vineuse, peu aromatique. Arbre de vigueur ordinaire, se greffant sur franc et sur coignassier, formant des pyramides satisfaisantes, d'une fertilité convenable. Fruit petit.

**189.** — 100. **Docteur Lentier** (*X. Grégoire*). Pl. *C.* Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair fine, fondante, beurrée, d'une eau abondante, sucrée, fortement parfumée. Arbre d'un port régulier, assez vigoureux, fertile, à cultiver en pyramide sur franc. Fruit moyen.

**190.** — 124. **Docteur Nélis** (*X. Grégoire*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanchâtre, grosse, mi-fondante, pierreuse auprès des pepins, d'une eau abondante, sucrée, assez aromatique. Arbre de vigueur ordinaire, poussant parfaitement sur coignassier, formant de belles pyramides, d'une fertilité grande et constante. Fruit moyen.

**191.** — 472. **Docteur Trousseau** (*Bivort*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanchâtre, demi-fine, fondante, rarement bien pierreuse, d'une eau suffisante, sucrée, rafraîchissante, aromatique. Arbre vigoureux sur franc et sur coignassier, formant de belles pyramides, d'une fertilité médiocre. Fruit volumineux.

**192.** — 23. **Double-Philippe** (*Van Mons*). Pl. *K.*

Synonymes : **Doyenné Boussoch, Beurré Boussoch, Nouvelle Boussoch, Beurré de Mérode, Beurré de Mérode-Westerloo, Beurré de Westerloo, De Mérode, Doyenné de Mérode, Gros-Monseigneur.**

Poire de deuxième qualité et de première avant sa complète maturité, mûrissant de la mi-Septembre à la mi-Octobre. Chair blanc de neige, un peu grossière, demi-fondante, exempte de pierres, souvent sèche et pâteuse. Demande à être surveillée et à être mangée avant complète maturité. Arbre d'un développement tardif, se greffant sur toute espèce de sujet, formant de belles pyramides, extra pour plein vent, d'une grande fertilité. Fruit volumineux.

**193.** — 1214. **Doyen de Ramegnies** (*N. Bouzin*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre et Novembre. Chair fine, beurrée, fondante, d'une eau abondante et vineuse. Arbre vigoureux pour plein vent et pour pyramide, d'une très-grande fertilité. Fruit moyen.

**194.** — 231. **Doyenné d'Alençon.**

Synonymes : **Doyenné d'hiver d'Alençon, Doyenné d'hiver nouveau, Doyenné marbré, Saint-Michel d'hiver, Doyenné gris d'hiver nouveau, Poire d'Alençon.**

Poire de première qualité, mûrissant de Décembre jusqu'en Février et atteignant même, mais exceptionnellement, le mois de Mai. Chair jaunâtre, fine, excessivement fondante, juteuse, contenant quelques granulations autour des loges, d'une eau fort abondante, vineuse, sucrée, aigrelette, aromatique. Arbre de vigueur ordinaire, se greffant de préférence sur franc, formant de superbes pyramides, d'une fertilité remarquable. Fruit moyen.

**195.** — 322. **Doyenné blanc.** Pl. *J.*

Synonymes : **Doyenné, Ghiacciuole, Giaccole de Rome, Saint-Michel, Beurré blanc, De Neige, Bonne-Ente, Citron, Beurré blanc d'automne, Citron de Septembre, Gros-Doyenné, Michel Doyenné, De Monsieur, Signore, Valencia, Saint-Michel-de-Bonne-Ente, Carlisle, De Limon, Muscat d'automne, Passe-Colmar d'automne, Doyenné commun, Neige blanche, Saint-Michel blanc, Doyenné St-Michel, Sublime Gamotte, Du Doyen, Valentin, Virgalieu, Doyenné du Seigneur, Neige du Seigneur, Nouvelle d'Ouef, Doyenné Piété, Warwick, Beurré Lange, Henri Bouet, Seigneur.**

Poire de première qualité, mûrissant en Septembre et commencement d'Octobre. Chair très-blanche, fine, excessivement fondante, juteuse, exempte de pierres, d'une eau fort abondante, sucrée, vineuse, plus ou moins aromatique, mais toujours délicate et savoureuse. Arbre d'une grande fertilité, se greffant également bien sur franc et sur coignassier et formant des pyramides passables; dans la plupart des terrains, les fruits gercent; vient bien en espalier, aux expositions médiocres. Fruit au-dessus de la moyenne.

**196.** — 870. **Doyenné Boisnard** (*Audusson*). Poire de première qualité, mûrissant en Décembre. Chair fondante. Fruit gros.

**197.** — 327. **Doyenné du Cercle pratique de Rouen** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanchâtre, demi-fine, bien fondante, odorante, un peu granuleuse auprès des pepins, d'une eau abondante ou suffisante, sucrée, très-vineuse, possédant une saveur aigrelette des plus délicates. Arbre vigoureux, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant des pyramides irréprochables, d'une fertilité satisfaisante. Fruit moyen.

**198.** — 328. **Doyenné du Comice d'Angers** (*Com. hort. d'Angers*). Pl. *C.* Poire de toute première qualité, mûrissant de la mi-Novembre jusqu'à la fin de Décembre. Chair blanche, très-fine, des plus fondantes, juteuse, exempte de granulations, d'une eau très-abondante, très-sucrée, acidule, d'un parfum peu prononcé, mais d'une saveur exquise. Arbre d'un port régulier, très-vigoureux, formant de belles pyramides sur franc et sur coignassier, d'une moyenne mais constante fertilité. Fruit volumineux.

**199.** — 325. **Doyenné Defays** (*Fr. Defays*).

Synonymes : **Doyenné D'Affay, Defays.**

Poire de première qualité, mûrissant d'Octobre en Décembre. Chair très-blanche, neigeuse, fine ou demi-fine, cassante ou demi-fondante, juteuse, contenant quelques pierres autour des loges, d'une eau abondante, sucrée, vineuse, savoureusement parfumée. Arbre vigoureux, se greffant sur franc et sur coignassier, formant de très-belles pyramides, d'une fertilité excessive mais tenant mal leurs fruits. Fruit souvent énorme en espalier.

**200.** — 869. **Doyenné Flon aîné** (*Flon aîné*). Fruit de première qualité, mûrissant du commencement de Novembre jusqu'en Février. Chair blanche, très-fine, mi-fondante, juteuse, exempte de pierres, d'une eau suffisante et des plus sucrées, légèrement aigrelette et musquée, laissant dans la bouche un parfum de rose fort agréable. Arbre de vigueur satisfaisante, allant sur coignassier, formant de belles et fortes pyramides sur franc, d'une grande fertilité. Fruit assez volumineux.

**201.** — 274. **Doyenné Fradin** (*de Poitiers*). Bonne variété, mûrissant de Décembre à Avril.

**202.** — 258. **Doyenné Goubault** (*Goubault*). Poire de deuxième qualité, mûrissant de Novembre jusqu'en Février et souvent jusqu'en Mars. Chair blanc rosé, demi-fine, fondante ou mi-fondante, légèrement granuleuse en-dessous des pepins, d'une eau abondante, très-sucrée, vineuse, possédant un parfum faiblement anisé qui la rend fort savoureuse. Arbre de vigueur ordinaire, se greffant de préférence sur franc, formant des pyramides convenables, d'une remarquable fertilité. Fruit moyen ou au-dessus de la moyenne.

**203.** — 259. **Doyenné gris.** Pl. *C.*

Synonymes : **Doyenné d'Automne, Doyenné roux, Doyenné galeux, Doyenné Gray, Doyenné rouge, St-Michel doré, Doyenné crotté, Philippe strié, St-Michel crotté, Neige grise, St-Michel gris, Doyenné couvert, Poire crottée, Late Virgalieu, Passa-Tutti, Doyenné doré, Seigneur crotté, Seigneur crapaud.**

Poire de toute première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair fine ou mi-fine, fondante ou mi-fondante, juteuse, exempte de pierres, d'une eau des plus abondantes, très-sucrée, vineuse, possédant un savoureux arome et laissant dans la bouche un arrière-goût musqué qui la rend délicieuse. Arbre peu vigoureux, d'une très-grande fertilité, venant bien sur franc et sur coignassier; à l'air, ses fruits se gercent souvent. Fruit moyen.

**204.** — 233. **Doyenné d'hiver.**

Synonymes : **Doyenné de Printemps, Bergamote de Pentecôte, Pastorale d'hiver, Pastorale de Louvain, Seigneur d'hiver, Beurré d'hiver de Bruxelles, Beurré Roupé, Canning, Gros-Besi Chaumontel, Gros-Chaumontel, Du Pâtre, Philippe de Pâques, Poire anglaise, Philippe d'hiver, Doyenné d'hiver ancien, Belle d'Ixelles, Beurré d'Austerlitz, Beurré d'hiver, Merveille de la nature, Beurré Roupp, Paddington, de Pentecôte, Soldat Paddington, Winter.**

Poire de toute première qualité, mûrissant de Février en Avril. Chair blanchâtre, des plus fines et des plus fondantes, assez granuleuse au cœur, d'une eau abondante, bien sucrée, douée d'une aigrelet fort agréable et d'un délicieux parfum qui laisse dans la bouche un arrière-goût musqué véritablement exquis. Arbre d'une croissance tardive, se greffant de préférence sur franc, venant bien en espalier, au midi et au levant, d'une grande fertilité. Fruit volumineux.

**205.** — 145. **Doyenné Jamin** (*Jamin et Durand*). Poire de deuxième qualité, mûrissant de Février en Mars. Chair blanchâtre, demi-fine, molle, mi-fondante, fortement pierreuse au centre, d'une eau abondante, rafraîchissante, faiblement sucrée, astringente et souvent entachée d'un arrière-goût herbacé. Arbre d'un vif développement, se greffant sur franc et sur coignassier, formant de belles et fortes pyramides, mais se comportant mieux en espalier, d'une fertilité abondante. Fruit moyen.

**206.** — 260. **Doyenné de Juillet.** Pl. *G.* Poire de première qualité, en raison surtout de sa précocité, mûrissant de la mi-Juillet jusqu'au commencement d'Août. Chair blanche, fine ou demi-fine, assez fondante et odorante, non granuleuse, d'une eau abondante, sucrée, acidule, possédant un arome fort agréable. Arbre de vigueur ordinaire, se greffant sur franc et sur coignassier, formant des pyramides régulières, d'une fertilité remarquable. Fruit petit.

**207.** — 1151. **Doyenné Louis** (*Van Mons*). Fruit de troisième qualité, mûrissant fin Septembre et en Octobre. Chair jaunâtre, grosse, mi-fondante, pierreuse au centre, d'une eau peu abondante, douceâtre, sans saveur particulière. Arbre vigoureux, se greffant sur franc et sur coignassier, formant de belles pyramides, d'une grande fertilité. Fruit petit.

**208.** — 332. **Doyenné Sieulle** (*Sieulle*).

Synonyme : **Sieulle.**

Poire de qualité variable, tantôt de première, tantôt de deuxième, mûrissant vers la mi-Octobre et se prolongeant souvent jusqu'au commencement de Décembre. Chair très-blanche, assez fine, demi-fondante, juteuse, presque exempte de pierres, d'une eau abondante et suffisante, acidule, bien sucrée, délicate, mais souvent trop dénuée de parfum. Arbre d'un développement rapide, se greffant sur franc et sur coignassier, formant de superbes pyramides, d'une fertilité satisfaisante. Fruit au-dessus de la moyenne.

**209.** — 1152. **Duc Alfred de Croy.** Poire de toute première qualité, mûrissant en Décembre. Chair fondante. Fruit gros.

**210.** — 980. **Duc de Morny** (*Boisbunel*). Pl. *J.* Poire de première qualité, mûrissant en Janvier-Février. Chair fine, mi-fondante, juteuse, d'une eau sucrée, acidulée, relevée, souvent trop acide. Arbre vigoureux et fertile. Fruit gros ou très-gros.

**211.** — 96. **Duc de Nemours** (*Van Mons*).

Synonymes : **Noisette, Beurré Noisette.**

Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, fine, fondante, juteuse, non pierreuse, d'une eau fort abondante, sucrée, légèrement acide, délicieusement parfumée; variété un peu froide qui demande du soleil. Arbre de vigueur parfaite, se greffant sur franc et sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une fertilité satisfaisante. Fruit volumineux.

**212.** — 1. **Duchesse d'Angoulême** (*Audusson*).

Synonymes : **Des Eparonnais, Duchesse, de Pézenas, Colmar de Chin.**

Poire de première qualité, mûrissant de la mi-Octobre à la fin de Décembre. Chair blanche, assez neigeuse, fine ou mi-fine, des plus fondantes, exempte de granulations, d'une eau fort abondante, très-sucrée, vineuse, possédant un arome excellent. Arbre vigoureux sur coignassier et sur franc, formant des pyramides fortes et régulières, d'une fertilité remarquable et constante. Fruit volumineux et souvent énorme.

**213.** — 261. **Duchesse d'Angoulême panachée** (*André Leroy*). Tout ce qui a été dit de la Duchesse d'Angoulême (*Audussson*) s'applique à la Duchesse d'Angoulême panachée; les panachures jaunes et vertes qui couvrent le bois et les produits de ce poirier constituent l'unique différence qui existe entre ces deux variétés.

**214.** — 301. **Duchesse de Bordeaux.**

SYNONYME : **Beurré Perrault.**

Poire de première qualité, mûrissant de janvier en Avril. Chair fondante, d'une eau très-sucrée et très-parfumée. Ce fruit est généralement très-bon ; sur franc et en espalier au midi, il est toujours exquis. Arbre de bonne vigueur, se greffant sur franc et sur coignassier, d'une grande fertilité. Fruit moyen.

**215.** — 97. **Duchesse Hélène d'Orléans** (*Van Mons*). Fruit de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanche, très-fine et très-fondante, exempte de granulations, d'une eau fort abondante, acidule, bien sucrée et d'une saveur exquise. Arbre d'une vigueur modérée, se greffant sur franc et sur coignassier, d'une fertilité ordinaire. Fruit moyen.

**216.** — 276. **Duchesse d'Hiver** (*Barthère aîné*).

SYNONYME : **Tardive de Toulouse.**

Poire de première qualité pour la cuisson, de deuxième ou troisième comme fruit à couteau, mûrissant de Janvier en Mars. Chair blanche, fine ou mi-fine, dure, croquante même, à peine granuleuse au cœur, d'une eau rarement abondante, peu sucrée, peu savoureuse, ayant une astringence qui parfois est trop prononcée. Arbre assez vigoureux, végétant bien sur coignassier et sur franc, formant de passables pyramides, d'une fertilité ordinaire. Fruit au dessus de la moyenne ou gros.

**217.** — 876. **Duchesse de Mouchy** (*Fl. Delavier*). FLORE, XVII, 165. Poire de deuxième qualité pour le couteau, de toute première pour compote, mûrissant en Mai-Juin. Chair demi-fine, juteuse, d'une eau sucrée et parfumée. Arbre très-robuste et très-fertile, bon pour plein vent. Fruit gros.

**218.** — 778. **Emile Herpin** (~~*A. Bivort*~~ *Bouvier*). Fruit de deuxième qualité, mûrissant en Décembre-Janvier. Chair rose, fondante. A greffer indifféremment sur franc et sur coignassier. Fruit gros.

**219.** — 369. **Émile d'Heyst** (*Esperen*). Pl. *G*. Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair verdâtre, fine et compacte, fondante, juteuse, odorante, exempte de pierres, d'une eau très-abondante, rafraichissante, sucrée, peu acidule, mais des plus savoureusement parfumées. Arbre de vigueur modérée, se greffant de préférence sur franc, formant des pyramides fortes et régulières, d'une fertilité ordinaire mais soutenue. Fruit moyen et souvent plus volumineux.

**220.** — 1153. **Emile Minot.** Fruit de toute première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Fruit moyen.

**221.** — 479. **Emilie Bivort** (*Simon Bouvier*). Pl. *E*. Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair très-blanche et très-fine, fondante ou mi-fondante, presque exempte de granulations, d'une eau abondante, vineuse, sucrée, délicieusement parfumée. Arbre de vigueur modérée, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant des pyramides convenables, d'une fertilité satisfaisante. Fruit moyen.

**222.** — 370. **Enfant prodigue** (*Van Mons*).

SYNONYMES : **Nectarine, Enfant prodige, Rousselet Enfant Prodigue.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanc-verdâtre, fine et compacte, mi-fondante, juteuse, pierreuse et légèrement marcescente, d'une eau fort abondante, sucrée, aromatique, très-acidule et parfois même entachée d'une astringence prononcée. Arbre de grande vigueur, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant de magnifiques pyramides, d'une fertilité satisfaisante. Fruit moyen.

**223.** — 50. **D'Epargne.**

SYNONYMES : **D'Espargne, Saint-Samson, Grosse-Cuisse-Madame d'été, De Beau-Présent, Grande-Cuisse de Madame, Jargonelle des Anglais, St-Lambert, Des Tables des Princes, De Chandelle, De Cueillette, Belle-Vierge, Beau-Présent d'Été, D'Espagne, De Seigneur d'Été, Chopine, Beurré de Paris, Roland d'Été, Marion-Jassol, Cueillette de la Table des Princes, Grosse-Madeleine, A la Flute, Franz Madam.**

Poire de première qualité pour la saison, mûrissant à la mi-Juillet. Chair blanche, à veinules verdâtres, demi-fine, fondante, juteuse, contenant quelques pierres au centre, d'une eau très-abondante, sucrée, acidule, douée d'un arome fort agréable, mais entachée parfois d'une légère acerbité. Arbre d'une vigueur ordinaire, croissant parfaitement sur toute espèce de sujet, préférant l'espalier, d'une fertilité extrême et constante. Fruit moyen.

**224.** — 1151. **Epine d'Eté.**

SYNONYMES : **D'Espine, Fondante musquée, Bonne-Poire de Louis XIV, Grande-Epine d'Eté, Epine de Tolède, Epine d'Été musquée, Satin vert, Epine verte d'Eté.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant courant de Septembre. Chair blanc-jaunâtre, fine ou demi-fine, fondante, juteuse, granuleuse auprès des loges, d'une eau abondante, bien sucrée, peu acidule, ayant une saveur musquée qui n'est pas sans délicatesse. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une fertilité convenable. Fruit au-dessous de la moyenne.

**225.** — 1595. **L'Episcopale** (*N. Bouzin*).

SYNONYME : **Gasparine.**

Poire de toute première qualité, mûrissant en Février-Mars. Chair fine, très-fondante, très-juteuse, d'une eau abondante, sucrée, délicieusement musquée, exquise. Arbre de moyenne vigueur et d'une bonne fertilité. Fruit gros en espalier, au midi, moyen en pyramide où il fructifie moins bien.

**226.** — 809. **Eugène Appert** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant fin Août et commencement de Septembre. Chair blanc-jaunâtre, des plus fines et des plus fondantes, habituellement un peu granuleuse au centre, d'une eau très-abondante, sucrée, acidule, douée d'un arome exquis. Arbre d'une vigueur satisfaisante sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une grande vigueur. Fruit moyen et parfois plus volumineux.

**227.** — 544. **Eugène Maisin** (*X. Grégoire*). Poire de première qualité, mûrissant en Décembre-Janvier. Chair fondante, sucrée, bien parfumée, d'une saveur exquise. Fruit moyen ou au-dessous de la moyenne.

**228.** — 136. **Eugène des Nouhes** (*Parigot*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanchâtre, demi-fine, fondante, juteuse, rarement bien granuleuse, d'une eau abondante, vineuse, sucrée, délicatement parfumée. Arbre vigoureux sur coignassier, formant des pyramides excessivement belles, d'une remarquable fertilité. Fruit au dessous de la moyenne.

**229.** — 1033. **Favorite** (*Clapp*). Fruit de première qualité, mûrissant en Août. Chair fine, fondante, juteuse, sucrée et délicieusement parfumée. Variété d'avenir. Arbre vigoureux, fertile. Fruit gros.

**230.** — 952. **Félix de Liem** (*Van Mons*). Poire de deuxième qualité, mûrissant fin Octobre et commencement de Novembre. Chair blanc-jaunâtre, fine, fondante, juteuse, un peu granuleuse au-dessous des loges, d'une eau fort abondante, douce, sucrée, faiblement parfumée quoique savoureuse. Arbre préférant le franc au coignassier, d'un développement tardif, d'une fertilité ordinaire. Fruit moyen.

**231.** — 871. **Fidéline** (*Audusson*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair jaunâtre, fine, fondante, d'une eau abondante, sucrée, acidulée, parfumée. Arbre d'une grande fertilité, se greffant sur coignassier, prospérant en pyramide. Fruit moyen.

**232.** — 116. **Figue d'Alençon.**

SYNONYMES : **Figue, Figue d'hiver, Figue d'hiver d'Alençon, Bonnissime, Bonnissime de la Sarthe, Comtesse de Frénol, Figue de Naples, Petaless, Silvange d'hiver.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanc-verdâtre, demi-fine et demi-fondante, juteuse, granuleuse au cœur, d'une eau abondante, très-sucrée, vineuse, délicate, parfois âcre. Arbre très-vigoureux, se greffant sur franc et sur coignassier, formant des pyramides remarquables, d'une extrême fertilité, prospérant parfaitement en plein vent. Fruit au-dessus de la moyenne et quelquefois volumineux.

**233.** — 976. **Fondante de Bihorel** (*Boisbunel*). Fruit de première qualité, mûrissant en Juillet. Chair très-fine, excessivement fondante, d'un goût parfumé et relevé. Arbre vigoureux et très-fertile. Fruit petit ou moyen, l'un des meilleurs parmi les précoces.

**234.** — 265. **Fondante des bois.**

SYNONYMES : **Belle des Flandres, Bouche nouvelle, Brillante, Flemish Beauty, Fondante du Bois, Impératrice de France, Bosch-Peer, Nouvelle, gagnée à Heuze, Joséphine (d'automne), Sire Bosc, Beurré de Flandre, Gagnée à Heuze, Belle des Bois, Beurré des Bois, Davy, Beurré de Bourgogne, Beurré Saint-Amour, Davis, Bergamote de Flandre, Tougard, Beurré Spence, Féodale, Fondante Spence, Gros-Quessois d'été, Beurré Davy, Beurré Foidard, Beurré de Deftinge, Des Bois, De Persil, Beurré Deftinghem, Excellentissime, Mouille-bouche nouvelle, Beurré Haffner, Pas-Père, Deftingen féodale.**

Poire de première qualité, mûrissant en Septembre-Octobre. Chair très-blanche et très-fondante, demi-fine, juteuse, faiblement granuleuse au centre, d'une eau fort abondante, sucrée, acidule, douée d'un parfum prononcé des plus savoureux. Arbre d'un grand

développement, se greffant de préférence sur franc, formant de superbes pyramides, d'une fertilité remarquable et soutenue. Très-précieuse variété pour les vergers. Fruit volumineux et parfois énorme.

**235.** — 483. **Fondante des Célestines** (*Van Mons*).

SYNONYMES : **Désiré Cornélis, Cornélie, Docteur Célestin, Cornélis, Docteur Cornélis.**

Poire souvent de deuxième qualité, mûrissant fin Août et en Septembre. Chair blanche, fine ou demi-fine, fondante, un peu molle, juteuse, contenant quelques pierres au centre, d'une eau abondante, douce, très-sucrée, délicieusement parfumée. Arbre de vigueur modérée, se greffant sur franc ou sur coignassier, d'une fertilité ordinaire. Fruit volumineux.

**236.** — 335. **Fondante de Charneux.**

SYNONYMES : **Légipont, Merveille de Charneux, Délices des Charneuses, Fondante des Charneuses, Waterloo, Miel de Waterloo, Fondante Charneuse, Beurré des Charneuses, Fondante des Carmes, Désirée Van Mons, Fondante des Charneux, De Charneu, Désirée.**

Poire de première qualité, mûrissant de la mi-Septembre jusqu'au commencement d'Octobre. Chair blanche, fine, très-fondante, juteuse, odorante, à peine granuleuse auprès des loges, d'une eau toujours abondante, sucrée, vineuse, savoureusement parfumée. Arbre vigoureux, se greffant sur franc et sur coignassier, formant des pyramides irréprochables, d'une fertilité satisfaisante. Fruit volumineux et parfois énorme.

**237.** — 954. **Fondante de Moulins-Lille** (*Grolez-Duriez*). Poire de première qualité, mûrissant fin d'Octobre et courant de Novembre. Chair blanche, grosse, fondante, juteuse, pierreuse au-dessus des pepins, d'une eau des plus abondantes, sucrée, acidule, possédant une saveur exquise. Arbre se greffant sur franc ou sur coignassier, mais préférant le franc, formant des pyramides convenables, d'une remarquable fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne.

**238.** — 273. **Fondante de la Roche** (*Com. hort. d'Angers*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, fine, fondante, juteuse, contenant quelques granulations au centre, d'une eau très-abondante, sucrée, acidule, aromatique, ayant un arrière-goût musqué des plus agréables. Arbre d'une vigueur satisfaisante, se greffant sur coignassier, formant des pyramides hautes et bien ramifiées, d'une fertilité convenable. Fruit au-dessus de la moyenne.

**239.** — 482. **Fondante de St-Amand** (*Soc. Van Mons*). Pl. *A*. Poire de deuxième plutôt que de première qualité, mûrissant en Septembre. Chair fine, fondante. Arbre vigoureux sur franc et sur coignassier, formant des pyramides et des fuseaux extra, d'une très-grande fertilité. Fruit gros.

**240.** — 383. **Forelle.**

SYNONYMES : **De Truite, Forellenbirne, Corille, Truitée, Corail, Grain de Corail, Petit-Corail.**

Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanche, fine, compacte quoique bien fondante, juteuse, rarement granuleuse au centre, d'une eau fort abondante, sucrée, acidule, douée d'un parfum délicieux. Arbre d'un développement tardif, se greffant sur franc et sur coignassier, formant d'assez fortes pyramides, d'une fertilité grande et soutenue. Fruit volumineux.

**241.** — 1190. **Fortunée Boisselot** (*A. Boisselot*). Poire de première qualité, et souvent de deuxième quand son eau est trop faiblement parfumée. Chair blanche, fine, fondante, juteuse, pierreuse autour des loges, d'une eau abondante, sucrée, aigrelette, délicate et plus ou moins aromatique. Arbre d'une excellente vigueur, prospérant sur franc et sur coignassier, formant des pyramides convenables, d'une fertilité satisfaisante, mais préférant l'espalier au midi pour que ses fruits arrivent à maturité et acquièrent tout leur parfum. Fruit volumineux.

**242.** — 62. **Fortunée de Printemps** (*Fortuné Deremme*).

SYNONYMES : **Fortunée, Fortunée de Parmentier, Bergamote Fortunée, Fortunée de Reims, De Parmentier, Beurré de Remme, Fortunée de Remme, Fortunée d'Enghien.**

Poire de première qualité quand son eau n'a rien de trop astringent, mûrissant en Avril et Mai. Chair blanc-jaunâtre, demi-fine et demi-fondante, assez granuleuse auprès des pepins, d'une eau abondante, sucrée, douée d'un savoureux arome, quelquefois entachée d'âcreté. Cette précieuse variété demande un sol chaud, pierreux et sec : dans ces conditions, ses fruits sont exquis, surtout en espalier et en plein midi. A cueillir très-tard. Arbre de vigueur satisfaisante, préférant le franc au coignassier, formant de superbes pyramides. Fruit moyen et parfois moins volumineux.

**243.** — 1191. **Fortunée supérieure** (*Flon aîné*).

SYNONYME : **Fortunée d'Angers.**

Poire de première qualité, mûrissant de Février jusqu'en Avril. Chair très-fine, très-fondante, agréablement parfumée.

**244.** — 1148. **De Fosse.**

SYNONYMES : **De Fossette, Bergamote grecque, De Fosse musquée, Violine d'Anjou, De Fossé, De Fauce.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant en Septembre. Chair blanche et demi-fine, ferme, mi-cassante, odorante, assez pierreuse au centre, d'une eau des plus abondantes, bien sucrée, acidule, très-musquée, et possédant un arrière-goût alliacé peu délicat. Arbre poussant vigoureusement sur coignassier, formant de fortes pyramides, d'une excessive fertilité. Fruit au-dessous de la moyenne.

**245.** — 102. **Falvie Grégoire** (*X. Grégoire*). Pl. *J—G*.

SYNONYMES : **Nouvelle Fulvie, Belle de Jarnac.**

Poire de première qualité, mûrissant en Décembre-Janvier. Chair jaunâtre, demi-fine, assez fondante, non pierreuse, d'une eau abondante, douce, sucrée, savoureusement parfumée. Excellente variété. Arbre vigoureux, se greffant avantageusement sur coignassier ou sur franc, formant de belles pyramides, venant très-bien en espalier, d'une grande fertilité. Fruit moyen.

**246.** — 144. **Gendron** (*Jamin et Durand*). Poire de bonne qualité, mûrissant de Janvier en Mars. Chair cassante, d'une eau sucrée, acidulée. Arbre se greffant sur franc et sur coignassier pour pyramides. Fruit très-gros.

**247.** — 125. **Général Canrobert** (*Robert*).

SYNONYME : **Maréchal Canrobert.**

Poire de deuxième et très-exceptionnellement de première qualité. Chair blanche, fine, fondante et juteuse, non pierreuse, d'une eau abondante, sucrée, acidule, savoureuse, souvent aussi sans grande saveur et entachée quelquefois d'un arrière-goût herbacé. Arbre de vigueur satisfaisante, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant de fortes pyramides, d'une fertilité convenable. Fruit moyen.

**248.** — 734. **Général Duvivier** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant en Mars. Chair blanchâtre, fine, mi-fondante, non pierreuse, d'une eau abondante, sucrée, acidule, aromatique et délicate. Arbre d'une vigueur satisfaisante, se greffant sur coignassier et y formant des pyramides convenables, d'une fertilité ordinaire mais constante. Fruit moyen.

**249.** — 117. **Général Tottleben** (*Fontaine de Ghelin*). Pl. *F*. Poire de deuxième et parfois de première qualité, mûrissant en Octobre et Novembre. Chair très-blanche, demi-fine, fondante ou demi-fondante, juteuse, contenant quelques fortes pierres autour des loges, d'une eau abondante, sucrée, aigrelette, aromatique et savoureuse. Arbre d'une grande vigueur, préférant le coignassier, formant de belles pyramides d'une fertilité médiocre, prospérant convenablement en plein vent. Fruit volumineux.

**250.** — 266. **Gilles-ô-Gilles.**

SYNONYMES : **De Livre des Bourguignons, de Seize-Onces de Lorraine, Girogille, d'Amour, Gilogilles, Garde-Ecosse, Mazuer, De Ris, Garde d'Ecosse, De Trésor, Gillot-Gille, Gros-Fin-Or d'Hiver, Gros-Franc-Réal d'automne, Garde-Ecorce, Gros-Gobet, Janssens, Belle-Garde, Bergamote Gérard, Cirée d'hiver, Gilles, Gilot, Gros Guy Grillaud, Ris de Loup.**

Poire de première qualité comme fruit à compote, de troisième comme fruit à couteau, mûrissant de Décembre jusqu'à la fin de l'hiver. Chair blanc-verdâtre, demi-fine et demi-cassante, juteuse, marcescente, rarement bien pierreuse, d'une eau abondante, sans grand parfum, sucrée et douceâtre. Arbre d'une grande vigueur, formant de très-fortes et de très-belles pyramides, d'une remarquable fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne et parfois plus volumineux.

**251.** — 836. **Gracioli de Jersey** (*Bucknall*). Pl. *A*. Poire de première qualité, mûrissant fin Septembre et courant d'Octobre. Chair blanc-jaunâtre, fine, fondante, faiblement granuleuse au centre, d'une eau abondante, sucrée, légèrement aromatique et douée d'une saveur vineuse fort agréable. Arbre d'une fertilité satisfaisante, poussant aussi vigoureusement sur coignassier que sur franc, formant de belles pyramides. Fruit moyen.

**252.** — 164. **Graslin.** Poire de première qualité, mûrissant de la mi-Octobre à fin Novembre. Chair fine, blanche, veinulée de

jaune-verdâtre, très-fondante, juteuse, légèrement pierreuse autour des pepins, d'une eau des plus abondantes, sucrée, acidulée, parfumée, fort délicate. Arbre très-vigoureux, prospérant bien sur coignassier, formant de magnifiques pyramides, d'une grande fertilité. Fruit volumineux.

**253.** — 1158. **Gros-Blanquet long.** Poire de deuxième qualité, mûrissant dans les derniers jours de Juillet et commencement d'Août. Chair d'un beau blanc moiré, demi-fine, cassante, juteuse, faiblement pierreuse et marcescente, d'une eau abondante, sucrée, douceâtre, possédant un parfum musqué-anisé plus ou moins prononcé. Arbre d'une grande vigueur sur franc et sur coignassier, formant de fortes pyramides, venant admirablement en haute tige, au verger, et se greffant alors sur franc, d'une extrême fertilité. Fruit au-dessous de la moyenne.

**254.** — 1102. **Gros-Trouvé** (*G. Everard*). Poire de première qualité pour la cuisson, mûrissant de Juillet en Septembre. Chair cassante, un peu fondante. Arbre vigoureux. Fruit énorme.

**255.** — 1159. **Guenette.**

SYNONYMES : **Petit-Muscat bâtard, Commune, Green-Chisel, Hâtive, Muscade.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant au commencement de Juillet. Chair blanche, un peu verdâtre et pierreuse dans le voisinage des loges, fine, mi-cassante, d'une eau abondante, sucrée, acidule, faiblement aromatique. Arbre de croissance rapide, se greffant mieux sur franc que sur coignassier, formant des pyramides convenables, d'une remarquable fertilité. Fruit petit.

**256.** — 486. **Hélène Grégoire** (*X. Grégoire*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre et Novembre. Chair blanche, fine et ferme, fondante, non pierreuse, verte sous la peau, d'une eau abondante, sucrée, acidule, délicate, possédant une saveur beurrée des plus exquises. Arbre assez vigoureux, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant de belles pyramides, d'une fertilité ordinaire. Fruit moyen et parfois un peu plus volumineux.

**257.** — 810. **Henri Desportes** (*André Leroy*). Pl. *A*. Poire de première qualité, mûrissant fin Août et commencement de Septembre. Chair blanche, fine, très-fondante, juteuse, contenant quelques pierres au-dessous des loges, d'une eau abondante, vineuse, sucrée, ayant un parfum fort délicat. Arbre d'une bonne fertilité sur franc et sur coignassier, formant de fortes et hautes pyramides. Fruit au-dessus de la moyenne.

**258.** — 955. **Henri Grégoire** (*X. Grégoire*). Pl. *B*. Poire de première qualité, mûrissant en Décembre et Janvier. Chair exquise, eau abondante. Arbre vigoureux et fertile sur franc et sur coignassier, formant de beaux sujets. Fruit au-dessus de la moyenne.

**259.** — 812. **Henri Le Docte** (*X. Grégoire*). Poire de première qualité, mûrissant en Décembre et Janvier. Chair fondante. Arbre se greffant sur franc et sur coignassier, formant de belles pyramides. Fruit gros.

**260.** — 1041. **Henri Quatre** (*de Witzthumb*). Poire de deuxième qualité, mûrissant de la mi-Octobre jusqu'à la fin de ce mois. Chair jaunâtre, grosse ou demi-fine, cassante, pierreuse au centre, d'une eau suffisante, très-sucrée, acidule, plus ou moins aromatique et assez agréable. Arbre de vigueur satisfaisante, se plaisant sur coignassier, formant des pyramides fortes et régulières, d'une grande fertilité. Fruit volumineux.

**261.** — 826. **Howell** (*Th. Howell*). Poire de première qualité, mûrissant de la mi-Septembre jusqu'en Octobre. Chair blanche, assez fine, fondante, juteuse, contenant quelques pierres auprès des pepins, d'une eau abondante, sucrée, vineuse, délicate et bien parfumée. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, formant des pyramides remarquables, d'une grande fertilité. Fruit volumineux.

**262.** — 956. **Hubert Grégoire** (*X. Grégoire*). Poire de première qualité, mûrissant en Janvier. Arbre très-vigoureux sur franc et sur coignassier, formant de belles pyramides. Fruit assez gros.

**263.** — 843. **Incomparable de Beauraing.** Poire de première qualité, mûrissant en Novembre. Chair fine, fondante, juteuse, d'une eau sucrée. Arbre d'une grande fertilité sur franc et sur coignassier, excessivement fertile en plein vent. Fruit très-gros.

**264.** — 103. **Iris Grégoire** (*X. Grégoire*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Décembre et Janvier. Chair blanche, demi-fine et demi-fondante, un peu sèche et assez pierreuse, d'une eau souvent insuffisante, sucrée, acidule, possédant un parfum agréable. Arbre de moyenne vigueur, préférant le franc et la forme en espalier, d'une fertilité ordinaire. Fruit au-dessous de la moyenne.

**265.** — 897. **Isabelle de Malèves** (*X. Grégoire*) Pl. *F*. Poire de première qualité, mûrissant fin Juillet et commencement d'Août. Chair verdâtre, fondante, juteuse, d'une eau sucrée, vineuse, rafraîchissante. Fruit petit.

**266.** — 960. **Jacques Mollet** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant de Novembre en Mars. Arbre vigoureux, très-fertile. Fruit moyen ou gros.

**267.** — 340. **Jalousie de Fontenay.**

SYNONYMES : **Jalousie de Fontenay-Vendée, Belle d'Esquermes, De Fontenay-Vendée.**

Poire de première qualité, mûrissant en Septembre. Chair blanche, très-fondante, à grain serré, juteuse, odorante et pierreuse, d'une eau fort abondante, sucrée, acidule, ayant un parfum savoureux finement musqué. Arbre d'une vigueur ordinaire, se greffant sur coignassier ou sur franc, formant d'assez jolies pyramides, extra pour fuseaux, d'une fertilité satisfaisante. Fruit au-dessus de la moyenne.

**268.** — 267. **Jaminette** (*Pirolle père*).

SYNONYMES : **Jamisœtte, d'Austrasie, Sabine d'hiver, Bergamote d'Austrasie, Maroit, Pirolle, Beurré d'Austrasie, Colmar Jaminette, Joséphine d'hiver, Belle d'Austrasie, Crassane d'Austrasie, Bergamote Cheminette, Beurré Saint-Hélier, Mariot, Marois, Roi de Rome, Du Boisson, Joséphine de France, Wilhelmine d'hiver.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant de Décembre en Février. Chair jaunâtre, demi-fine et demi-fondante, juteuse, légèrement granuleuse au centre, d'une eau très-abondante, sucrée, acidule, possédant rarement un parfum prononcé, mais toujours douée néanmoins d'une saveur agréable. Arbre d'une extrême vigueur, se greffant sur toute espèce de sujet, formant de jolies pyramides, d'une fertilité moyenne. Fruit moyen.

**269.** — 442. **Jean De Witte.**

SYNONYMES : **Beurré de Hemptinne, Passe-Colmar François, Beurré blanc d'hiver.**

Poire de première qualité, mûrissant en Janvier. Chair jaunâtre, mi-fondante et mi-fine, juteuse, contenant quelques pierres auprès des pepins, d'une eau abondante, sucrée, aromatique et fort délicate. Arbre de vigueur convenable, se greffant de préférence sur franc, mais aussi sur coignassier, d'une grande fertilité, même en plein vent où il prospère parfaitement. Fruit au-dessous de la moyenne et quelquefois moyen.

**270.** — 18. **Joséphine de Malines** (*Esperen*). Pl. *K*. Poire de toute première qualité, mûrissant de Décembre à la fin de Mars. Chair saumonée, très-fine et très-fondante, juteuse, à peine granuleuse auprès des loges, d'une eau fort abondante, sucrée, acidule, possédant un parfum particulier rappelant un peu celui de la Jacinthe et qui la rend des plus exquises. *C'est de loin la Reine des poires d'hiver.* Arbre assez vigoureux, préférant le franc au coignassier, formant des pyramides convenables, d'une fertilité ordinaire; en espalier, il est beaucoup plus fertile et donne des fruits superbes et exquis. Cette variété est aussi très-précieuse pour haut-vent; elle charge beaucoup et ses fruits résistent à tous les vents. Fruit au-dessous de la moyenne et parfois plus volumineux.

**271.** — 1027. **La Juive** (*Esperen*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair jaunâtre, fondante et des plus fines, juteuse, rarement pierreuse, d'une eau très-abondante, bien sucrée, rafraîchissante, possédant un savoureux parfum. Arbre d'un passable développement sur coignassier, d'une fertilité convenable. Fruit moyen.

**272.** — 867. **Jules d'Airoles** (*Léon Leclerc*). Pl. *B*. Poire de première et souvent de deuxième qualité, mûrissant en Décembre. Chair blanchâtre, fine, mi-fondante, juteuse, exempte de pierres, d'une eau abondante, très-sucrée, légèrement aigrelette et délicieusement aromatisée. Arbre de vigueur ordinaire, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant des pyramides de forme et de force satisfaisantes, d'une grande fertilité. Fruit moyen.

**273.** — 408. **Jules d'Airoles** (*X. Grégoire*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Novembre. Chair d'un blanc fortement jaunâtre, fine, fondante, un peu granuleuse au cœur, d'une eau suffisante, sucrée, acidule, possédant un savoureux parfum. Arbre d'une vigueur suffisante, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant des pyramides bien régulières, d'une très-grande fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne.

**274.** — 780. **Julie Duguet.** Poire de deuxième qualité pour la cuisson, mûrissant d'Avril

à la fin de Juin. Chair blanchâtre, creuse, cassante et granuleuse, d'une eau suffisante, assez sucrée, fade, complètement dénuée de parfum. Arbre d'une vigueur convenable sur franc et formant de passables pyramides, d'une grande fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne ou moyen, dont le principal mérite réside dans sa tardivité.

**275.** — 837. **Knight's Seedling** (*Knight*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Octobre. Chair très-blanche, demi-fine et demi-fondante, contenant quelques pierres au-dessous des loges, d'une eau abondante, sucrée, vineuse, ne manquant pas de parfum, mais généralement entachée d'une acerbité désagréable. Arbre d'une vigueur ordinaire, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une abondante fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne.

**276.** — 806. **Lahérard** (*Van Mons*). Poire de première qualité, mûrissant fin Septembre et courant d'Octobre. Chair blanche, fine, fondante, juteuse, à peine granuleuse auprès des pepins, d'une eau fort abondante, très-sucrée, acidule, ayant une saveur exquise. Arbre vigoureux sur toute espèce de sujet, formant de belles pyramides, d'une grande fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne.

**277.** — 729. **La Quintinye** (*Boisbunel*). Poire de deuxième et parfois de première qualité lorsque sa chair est bien parfumée, mûrissant de Mars en Mai. Chair blanche, fine, mi-fondante, juteuse, un peu pierreuse auprès des loges, d'une eau abondante, sucrée, faiblement aromatique, mais possédant une saveur aigrelette fort agréable. Arbre très-vigoureux, se plaisant infiniment sur coignassier, formant de belles pyramides. En Belgique cette variété ne mûrit qu'au mur, au midi. Fruit au-dessus de la moyenne.

**278.** — 801. **Lawrence** (*Wilcomb et King*). Poire de troisième qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanche, demi-fine, sèche, cassante et des plus pierreuses, d'une eau insuffisante, peu sucrée, mais douée d'un parfum délicat. Arbre de vigueur modérée, végétant sur toute espèce de sujet, formant des pyramides faibles et peu régulières, d'une grande fertilité. Fruit moyen.

**279.** — 727. **Le Berriays** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant fin Août et commencement de Septembre. Chair très-blanche, fondante, juteuse, ayant quelques pierres autour des loges, d'une eau abondante, acidule, sucrée, douée d'un arome fort délicat. Arbre vigoureux, requérant le coignassier, formant de belles et fortes pyramides, d'une très-grande fertilité. Fruit moyen et parfois plus volumineux.

**280.** — 1108. **Leclerc-Thouïn** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant en Septembre-Octobre. Chair blanche, demi-fine, aqueuse, très-fondante, granuleuse auprès des loges, d'une eau abondante, fort sucrée, vineuse et légèrement acidule, parfumée. Arbre vigoureux sur franc, d'une grande fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne.

**281.** — 107. **Léon Grégoire** (*X. Grégoire*). Pl. *J*. Poire de deuxième qualité, mûrissant en Novembre et Décembre. Chair blanchâtre, grossière, mi-fondante, généralement très-pierrieuse au centre, d'une eau abondante, sucrée, acidule et même aigrelette, faiblement parfumée. Arbre médiocrement vigoureux, préférant le coignassier, d'une fertilité convenable. Fruit volumineux et parfois moyen.

**282.** — 56. **Léon Leclerc de Laval** (*Van Mons*).

Synonyme : **Léon Leclerc.**

Poire de troisième qualité pour le couteau, de première pour la compote. Chair très-blanche, assez fine, demi-fondante, pierreuse et marcescente, d'une eau abondante ou suffisante, douceâtre, sucrée, sans parfum prononcé, mais douée cependant d'une certaine sapidité. Arbre d'une vigueur convenable, préférant le coignassier, formant des pyramides généralement basses, d'une fertilité satisfaisante et des plus soutenues. En cordon, sur coignassier et au midi, on obtient de très-beaux et d'assez bons fruits. Fruit considérable.

**283.** — 161. **Léonie Bouvier** (*Simon Bouvier*). Pl. *A*. Poire de première qualité, mûrissant en Septembre. Chair blanche, fine, fondante, juteuse, pierreuse au cœur, d'une eau des plus abondantes, sucrée, acidulée, délicatement parfumée. Arbre très-vigoureux, venant bien sur franc et sur coignassier, formant de beaux fuseaux et de belles pyramides, fertile. Fruit moyen.

**284.** — 411. **Léontine Van Exem** (*X. Grégoire*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair fondante. Très-fertile en plein vent. Fruit moyen.

**285.** — 104. **Léopold Ier** (*Van Mons*). Pl. *F*. Poire de première qualité, mûrissant en Décembre. Chair blanchâtre, fine, très-fondante, juteuse, contenant quelques pierres au centre, d'une eau fort abondante, sucrée, vineuse, aromatique et délicate. Arbre de vigueur satisfaisante sur toute espèce de sujet, formant des pyramides fortes et régulières, d'une fertilité ordinaire. Fruit au-dessus de la moyenne.

**286.** — 1162. **Lesbre** (*Bonnet*). Poire de première qualité, mûrissant en Septembre. Chair blanche, fine et des plus fondantes, juteuse, assez granuleuse au cœur, d'une eau abondante, bien sucrée, aigrelette, possédant une saveur anisée peu prononcée et fort délicate. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, formant des pyramides belles et régulières, d'une fertilité convenable. Fruit au-dessus de la moyenne.

**287.** — 802. **Lewis** (*John Lewis*).

Synonyme : **Louis.**

Poire de première qualité, mûrissant en Décembre-Janvier. Chair blanc-jaunâtre, demi-fine et demi-fondante, contenant de fortes pierres, surtout au-dessus des loges, d'une eau rarement abondante, douce, bien sucrée, aromatique et délicate. Arbre vigoureux, croissant également bien sur franc et sur coignassier, formant de hautes pyramides, d'une grande fertilité. Fruit moyen et quelquefois au-dessous de la moyenne.

**288.** — 950. **De longue garde** (*Pradel père et fils*). Fruit gros, se conservant jusqu'en Juillet. Chair finement parfumée. Arbre fertile, se greffant bien sur franc et sur coignassier.

**289.** — 811. **Loriol de Barny** (*André Leroy*). Pl. *A*. Poire de première qualité, mûrissant fin Août et commencement de Septembre. Chair blanche, fine, fondante, juteuse, presque exempte de pierres, d'une eau très-abondante et très-sucrée, acidulée, douée d'un arome fort délicat. Arbre vigoureux sur franc et sur coignassier, formant des pyramides de toute beauté, d'une grande fertilité. Fruit moyen.

**290.** — 990. **Louis Cappe** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre et Décembre, ayant les mêmes qualités que le *Doyenné d'hiver* (voir ce nom). Arbre vigoureux, préférant le franc, très-fertile. Fruit assez gros ou gros.

**291.** — 108. **Louis Grégoire** (*X. Grégoire*). Pl. *B*. Poire de deuxième qualité, mûrissant fin Novembre et en Décembre. Chair blanchâtre, demi-fine et demi-fondante, juteuse, pierreuse et quelque peu marcescente, d'une eau abondante, sucrée, fort acidulée, souvent même très-astringente, légèrement musquée et parfois assez délicate. Arbre d'une fertilité ordinaire, se greffant sur franc, formant de belles pyramides et bon aussi pour plein vent. Fruit assez gros.

**292.** — 977. **Louis Noisette** (~~*X. Grégoire*~~ *Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre et Novembre. Chair très-fine et très-fondante. Arbre très-vigoureux, fertile. Fruit moyen ou gros.

**293.** — 167. **Louise-Bonne d'Avranches** (*Longueval*). Pl. *J*.

Synonymes : **Bonne-Louise d'Avranches, Bergamote d'Avranches, Bonne de Longueval, de Jersey, Beurré d'Araudoré, Bonne-Louise d'Araudoré, Louise-Bonne de Jersey, Beurré d'Avranches, Bonne-Louise, Bonne d'Avranches, Louise de Jersey, de Louise, William IV, Prince Germain.**

Poire de première qualité, mûrissant en Septembre-Octobre. Chair blanche, fine, des plus fondantes, juteuse, sans pierres, d'une eau excessivement abondante, sucrée, vineuse, acidule, d'une saveur parfumée non moins exquise que particulière. Arbre d'un rapide développement, végétant non moins bien sur coignassier que sur franc, formant de belles et hautes pyramides, d'une grande fertilité; précieux pour haut-vent. Fruit volumineux ou au-dessus de la moyenne.

**294.** — 342. **Louise-Bonne de printemps** (*Boisbunel*). Pl. *H*. Poire de deuxième qualité, mûrissant en Mars-Avril. Chair mi-fine, mi-fondante, blanche, neigeuse, contenant d'assez fortes pierres auprès des loges, d'une eau abondante, rarement bien sucrée, un peu douceâtre, faiblement aromatique. Arbre peu vigoureux, se plaisant autant sur coignassier que sur franc, d'une très-grande fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne.

**295.** — 813. **Madame André Leroy** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant vers la fin de Septembre. Chair blanc-verdâtre, fine ou demi-fine, juteuse, très-fondante, peu granuleuse au centre, d'une eau

des plus abondantes, bien sucrée, vineuse, douée d'une saveur fort délicate. Arbre d'une vigueur ordinaire, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une grande fertilité. Fruit volumineux.

**296.** — 812. **Madame Appert** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant fin Septembre et commencement d'Octobre. Chair blanchâtre, fine, très-fondante, juteuse, rarement pierreuse auprès des loges, d'une eau des plus abondantes, bien sucrée, acidule, possédant un parfum d'une rare délicatesse. Arbre vigoureux sur franc et sur coignassier, formant de fortes pyramides, d'une fertilité satisfaisante. Fruit moyen.

**297.** — 749. **Madame Delmotte** (*X. Grégoire*). Poire de première qualité, mûrissant en Décembre-Janvier. Chair fine, fondante. Fruit gros.

**298.** — 40. **Madame Durieux** (*Bivort*). Pl. *C*. Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, demi-fine, très-fondante, juteuse, rarement très-pierreuse, d'une eau des plus abondantes, sucrée, vineuse, aromatique et d'un aigrelet fort agréable. Arbre assez fertile sur franc et sur coignassier, formant d'assez belles pyramides, extra pour fuseaux. Fruit au-dessus de la moyenne.

**299.** — 845. **Madame Grégoire** (*X. Grégoire*). Pl. *B*. Poire de toute première qualité, mûrissant en Décembre-Janvier. Chair rosée, fondante, juteuse, d'une eau sucrée, vineuse et parfumée. Arbre assez vigoureux sur franc et sur coignassier, formant de beaux sujets, d'une assez grande fertilité. Fruit très-gros.

**300.** — 1226. **Madame Hutin** (*Hutin*). Poire d'excellente qualité, se conservant jusqu'en Mars. Eau abondante, exquise. Fruit gros.

**301.** — 1110. **Madame Loriol de Barny** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanc quelque peu jaunâtre, un peu molle, excessivement fondante, juteuse, rarement pierreuse auprès des pepins qui parfois sont nuls ainsi que les loges, d'une eau des plus abondantes, très-sucrée, très-parfumée, ayant une saveur aigrelette et un arrière-goût musqué aussi délicats qu'agréables. Arbre vigoureux sur coignassier, formant des pyramides irréprochables, d'une abondante fertilité. Fruit volumineux.

**302.** — 137. **Madame Millet** (*Millet*). Poire de première qualité pour cuire, mûrissant de Mars en Mai. Chair cassante. Arbre très-fertile mais peu vigoureux, requérant le franc. Fruit assez gros.

**303.** — 782. **Madame Treyve** (*Treyve*). Poire de première qualité, mûrissant en Septembre. Chair blanche, demi-fine, entièrement fondante, juteuse, faiblement granuleuse auprès des pepins, d'une eau excessivement abondante, très-sucrée, bien acidule, délicieusement parfumée. Arbre de vigueur modérée, se greffant sur coignassier, formant des pyramides régulières, d'une grande fertilité. Un des meilleurs et des plus beaux fruits de la saison. Fruit volumineux.

**304.** — 1225. **Mansuette double.**

Synonymes : **De Cuisine de Varin, Cuisine, Grande-Bretagne Mansuette, Grande-Bretagne.**

Poire à cuire de deuxième qualité, mûrissant d'Octobre en Décembre. Chair blanc-verdâtre, grossière, juteuse, mi-cassante ou cassante, fortement pierreuse au cœur, d'une eau abondante, peu sucrée, sans parfum prononcé, souvent même entachée d'acerbité. Arbre d'une vigueur moyenne, prospérant aussi bien sur coignassier que sur franc, formant des pyramides magnifiques, d'une fertilité moyenne. Fruit très-gros.

**305.** — 127. **Maréchal Dillen** (*Van Mons*).

Synonyme : **Dillen d'automne.**

Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, fine, bien fondante, juteuse, contenant quelques pierres autour des pepins, d'une eau abondante, très-sucrée, vineuse, ayant une saveur aigrelette et légèrement musquée fort agréable. Arbre de vigueur ordinaire, se greffant sur toute espèce de sujet, formant des pyramides parfaites, d'une fertilité remarquable. Fruit volumineux.

**306.** — 979. **Maréchal Vaillant** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant en Janvier. Chair blanchâtre, assez fine, demi-fondante, à peine granuleuse auprès des loges, d'une eau suffisante, sucrée, vineuse, douée d'un parfum savoureux ayant un goût faiblement musqué. Arbre vigoureux, prenant toutes les formes, d'une grande fertilité. En Belgique, il ne tient bien ses fruits qu'en espalier. Fruit volumineux.

**307.** — 1029. **Marie Benoist** (*A. Benoist*). Poire de première qualité, mûrissant de Janvier en Mars. Chair blanche, fine, fondante, un peu pierreuse, d'une eau des plus abondantes, sucrée, vineuse, acidule, des plus délicatement parfumées. Arbre vigoureux, se greffant sur toute espèce de sujet, formant de fortes et jolies pyramides, d'une grande fertilité. Fruit volumineux.

**308.** — 744. **Marie Guisse** (*Guisse*). Poire de première qualité, mûrissant en Mars-Avril. Chair blanc-jaunâtre, demi-fine, demi-fondante, granuleuse auprès des loges, d'une eau abondante, sucrée, assez aigrelette, possédant un savoureux arome. Arbre de vigueur ordinaire, se greffant sur toute espèce de sujet, formant de jolies pyramides, d'une grande fertilité avec l'âge. Fruit volumineux.

**309.** — 71. **Marie-Louise** (*Duquesne*).

Synonymes : **Marie-Louise Duquesne, Marie-Louise Nova, Van Donckelaar, Braddick's Field Standard, Forme de Marie-Louise, Princesse de Parme, Marie-Louise nouvelle, Marie-Louise Delcourt, Van Donckelaer, Corchorus, Marie-Louise Donkelaar, Marie-Louise de Jersey, Marie-Louise Van Mons, Van Don Kerlaer, Branddick's Field Standard, Calebasse St-Augustin, Poire St-Augustin.**

Poire de première qualité, mûrissant fin Septembre et courant d'Octobre. Chair très-blanche, fine, fondante, juteuse, un peu granuleuse autour des pepins, d'une eau des plus abondantes, sucrée, vineuse, ayant un arome fort délicat. Arbre d'une vigueur ordinaire, végétant parfaitement sur franc, formant de jolies pyramides, d'une fertilité convenable. Très-précieux pour les vergers. Fruit au-dessus de la moyenne.

**310.** — 209. **Marquise d'Hem.**

Synonymes : **Poire sans pepins, Belle de Bruxelles, Belle de Bruxelles sans pepins, Belle-et-Bonne d'été, Belle d'Août, Belle du Luxembourg, Bergamote sans pepins, Grosse Bergamote d'été, Beuzard, Fanfareau.**

Poire de deuxième, et parfois de première qualité quand sa chair est bien parfumée, mûrissant de Septembre en Décembre. Chair blanche, fine, fondante, juteuse, à peine granuleuse au cœur, d'une eau toujours abondante, sucrée, assez aromatique, possédant un arrière-goût anisé fort agréable. Arbre d'une grande vigueur, se greffant sur coignassier ou sur franc, d'une fertilité remarquable. Bon fruit de verger. Fruit moyen.

**311.** — 1111. **Marshal Wilder** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanc-jaunâtre, fine ou demi-fine, juteuse, excessivement fondante, contenant quelques pierres auprès des loges, d'une eau excessivement abondante, bien sucrée, parfumée et douée d'un aigrelet qui la rend des plus rafraichissantes. Arbre de bonne vigueur sur coignassier, formant des pyramides convenables, d'une bonne fertilité. Fruit volumineux.

**312.** — 270. **Martin-Sec.**

Synonymes : **De Saint-Martin, Martin-Sec de Champagne, Martin-Sec de Provins, Rousselet d'hiver, Martin-Sec d'hiver.**

Poire de première qualité pour la compote, de troisième pour le couteau, mûrissant en Janvier. Chair blanchâtre, demi-fine, très-cassante, quelque peu pierreuse au centre, d'une eau rarement abondante, sucrée, à saveur légèrement anisée. Arbre vigoureux, se plaisant aussi bien sur franc que sur coignassier, formant des pyramides régulières, d'une extrême fertilité. A cultiver surtout dans les vergers. Fruit moyen ou au-dessous de la moyenne.

**313.** — 854. **Du Mas.**

Synonymes : **Epine du Mas, Belle-Epine-Dumas, Du Mas de Rochefort, Epine du Rochois, Duc de Bordeaux, De Rochechouart, Epine-Dumas, Epine de Rochechouart, Belle-Epine de Limoges, Colmar du Lot, Limousine, De Rochefort, Du Rochoir, Beurré Rochechouart, Beurré du Rochoir, Emile de Rochois, Comte de Limoges.**

Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, fine, fondante, juteuse, pierreuse au cœur, d'une eau très-abondante, sucrée, bien acidule, possédant un savoureux parfum quelque peu musqué. Arbre de vigueur excellente, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant de magnifiques pyramides et des haut-vent superbes, d'une grande fertilité. Fruit moyen.

**314.** — 846. **Mathilde Gomand** (*X. Grégoire*). Poire de première qualité, mûrissant en Janvier. Chair fondante. Fruit moyen.

**315.** — 962. **Maurice Desportes** (*André Leroy*). Fruit de première qualité, mûrissant en Septembre. Chair blanche, des plus fines et des plus fondantes, à peine granuleuse auprès des loges, d'une eau fort abondante, sucrée, douce, possédant une délicieuse saveur. Arbre de vigueur modérée, végétant parfaitement sur franc, d'une fertilité satisfaisante. Fruit moyen.

**316.** — 1216. **Médaille d'été** (*Stan. Barbieux*). Poire d'assez bonne qualité, mûrissant en Août. Chair demi-cassante, très-juteuse, d'une eau sucrée et parfumée. Arbre vigoureux pour plein vent, d'une extrême fertilité. Fruit gros.

**317.** — 963. **Mélanie Michelin** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant vers la mi-Juillet. Chair fine, fondante, juteuse, d'une eau sucrée, relevée, excellente pour la saison. Arbre d'une grande vigueur et d'une grande fertilité sur franc. Fruit moyen.

**318.** — 728. **Merlet** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant en Août. Chair blanc-verdâtre, demi-fine, fondante, granuleuse autour des pepins, d'une eau abondante, sucrée, rafraîchissante, d'une saveur fort délicate. Arbre vigoureux aussi bien sur franc que sur coignassier, formant de belles pyramides, d'une fertilité convenable. Fruit moyen.

**319.** — 271. **Messire Jean.**

Synonymes : **De Coulis, Messire Jean gris, Messire Jean d'hiver, Marion d'Amiens, Messire Jean vert, Messire Jean blanc, Messire Jean doré, Messire Jean tardif, De Ver, Messire Jean de Logne, Saint-Jean d'Anjou, Saint-Jean musqué, de Monsieur John, Chaulis, John, Monsieur Jean, Messire Jean Chaulis, de la Communauté, de Couvent, Emmilacour, Marion, Jean Dory, Messire Jean Romain, Messire Jaune doré.**

Poire de deuxième qualité pour le couteau, de première pour la compote et le raisiné, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanche, demi-fine, cassante, juteuse, assez pierreuse autour des loges, d'une eau fort abondante, bien sucrée, aigrelette, agréablement parfumée. Arbre d'une vigueur modérée, se greffant sur franc ou sur coignassier, d'une fertilité remarquable, bon surtout pour verger. Fruit moyen.

**320.** — 1206. **Mignonne d'été** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant au commencement d'Août et se conservant longtemps. Chair fine, fondante, d'un goût exquis. Arbre vigoureux et fertile. Fruit moyen ou gros.

**321.** — 735. **Milan de Rouen** (*Boisbunel*). Poire de première et souvent de deuxième qualité, mûrissant fin Août et commencement de Septembre. Chair jaunâtre, demi-fine, demi-fondante, juteuse, assez granuleuse au cœur, d'une eau fort abondante, sucrée, légèrement aromatique, souvent entachée d'acerbité. Arbre d'une bonne vigueur, végétant parfaitement sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une très-grande fertilité, à cultiver avant tout dans les vergers. Fruit moyen et parfois plus volumineux.

**322.** — 4. **Millot de Nancy** (*Van Mons*). Poire de deuxième, et parfois de première qualité quand son eau est abondante et sa chair complètement fondante, mûrissant en Novembre. Chair blanchâtre, demi-fine, fondante ou demi-fondante, contenant quelques pierres au centre, d'une eau rarement abondante, mais bien sucrée, aromatique et savoureuse, quoique souvent un peu trop acidulée. Arbre de vigueur modérée, se greffant sur franc et sur coignassier, formant des pyramides de forme convenable, d'une remarquable fertilité. Fruit moyen.

**323.** — 847. **Minot Jean-Marie** (*X. Grégoire*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair fondante. Fruit moyen.

**324.** — 1130. **Monarch** (*Knight*). Poire de toute première qualité, mûrissant en Janvier-Février. Chair beurrée, d'une saveur très-riche, d'une eau légèrement musquée et réellement exquise. Vraie variété d'amateur, qui a peu de rivales. Arbre de très-grande vigueur et d'une extrême fertilité. Fruit moyen.

**325.** — 827. **Monseigneur Affre** (*Van Mons*). Poire de première qualité, mûrissant de la fin d'Octobre à Décembre. Chair blanche, fine, compacte mais très-fondante, juteuse, roussâtre sous la peau, un peu granuleuse au cœur, d'une eau abondante, sucrée, acidule, aromatique, d'une saveur parfaite. Sujette à devenir pâteuse si on ne la surveille de près au fruitier. Arbre d'une grande vigueur, se plaisant sur toute espèce de sujet, formant des pyramides magnifiques. Fruit au-dessus de la moyenne.

**326.** — 856. **Monseigneur des Hons** (*Gibey-Lorne*). Poire de deuxième qualité, mûrissant fin Août et commencement de Septembre. Chair blanc-jaunâtre, fine, juteuse, fondante, pierreuse au centre et blossissant très-vite, d'une eau abondante, sucrée, aromatique, acidule, assez savoureuse. Arbre d'une vigueur remarquable, se greffant sur toute espèce de sujet, formant de superbes pyramides, d'une fertilité ordinaire. Fruit au-dessous de la moyenne et souvent petit.

**327.** — 128. **Monseigneur Sibour** (*X. Grégoire*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Novembre. Chair blanchâtre, assez grosse, mi-fondante, juteuse, contenant des pierres autour des loges, d'une eau abondante, sucrée, vineuse, ayant un savoureux arome. Arbre d'une convenable vigueur, se greffant sur coignassier, formant des pyramides satisfaisantes, d'une fertilité ordinaire. Fruit au-dessus de la moyenne.

**328.** — 964. **Morel** (*Van Mons*) Poire de deuxième qualité pour la cuisson. Chair jaunâtre, fine, cassante, juteuse, un peu granuleuse au centre, d'une eau abondante, à peine sucrée, insipide et astringente. Arbre très-vigoureux sur toute espèce de sujet, formant des pyramides convenables, d'une fertilité satisfaisante. Fruit au-dessous de la moyenne ou petit.

**329.** — 345. **Napoléon Ier** (*Liart*). Pl. *K.*

Synonymes : Beurré Napoléon, Médaille, Liard, Napoléon vrai, Roi de Rome d'automne, Sucrée dorée, du Wurtemberg, Belle-Caërnaise, Beurré d'Autin, Bonaparte, Bon-Chrétien Napoléon, Captif de Sainte-Hélène, Charles X, de l'Empereur, Gloire de l'Empereur, Melon d'automne, Bon-Chrétien Charles X, Napoléon d'hiver, Bon-Chrétien Bonaparte, Bon-Chrétien doré, Grosse-Milanaise verte, Beurré d'Autein, Beurré d'Autun.

Poire de première qualité, mûrissant de la mi-Octobre à fin Décembre. Chair blanche et fine, quoique parfois un peu granuleuse, des plus fondantes et des plus juteuses, d'une eau excessivement abondante, très-sucrée, rafraîchissante, ayant un arome aussi prononcé que savoureux. Arbre de vigueur moyenne, végétant beaucoup mieux sur franc que sur coignassier, formant de belles pyramides, venant très-bien en plein vent, d'une fertilité remarquable et constante ; fructifie assez bien et donne de bons fruits, même au nord en espalier. Fruit volumineux.

**330.** — 129. **Napoléon Savinien** (*Soc. Van Mons*). Poire de deuxième, et parfois de première qualité lorsque l'eau est franchement acidule. Chair blanche, grossière, fondante, juteuse et odorante, d'une eau assez abondante, sucrée, musquée, peu délicate. Arbre d'une bonne végétation, se greffant sur toute espèce de sujet, formant de superbes pyramides, d'une fertilité ordinaire. Fruit au-dessus de la moyenne.

**331.** — 1166. **Naquette.**

Synonymes : **Caillot rosat à courte-queue, de Disque, d'Eau-Rose à courte-queue, d'Herbe, Petite-Poire-Pomme, Bergamote précoce, Bergamot early, Epine à courte-queue, Gros-Oignonet allemand, Oignon allemand, Bergamote Sevrles.**

Poire de première qualité, mûrissant de la mi-Août jusqu'en Septembre. Chair blanchâtre, fine, fondante, juteuse, assez granuleuse auprès des loges, d'une eau fort abondante, bien sucrée, aigrelette, possédant un parfum souvent peu prononcé, mais toujours très-délicat. Arbre ne végétant bien que sur franc et formant des pyramides convenables. Fruit moyen.

**332.** — 168. **Ne plus Meurie** (*Van Mons*).

Synonymes : **Ne plus Meurie, Beurré d'Anjou.**

Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre et parfois en Janvier. Chair blanc-jaunâtre, très-fine, fondante, juteuse, presque exempte de pierres, d'une eau fort abondante, rarement bien acidule, sucrée, possédant un parfum des plus délicats. Arbre d'une vigueur remarquable, végétant parfaitement sur coignassier, d'une fertilité ordinaire. Cette excellente variété prospère aussi en plein vent. Fruit volumineux.

**333.** — 7. **Nouveau Poiteau** (*Van Mons*).

Synonymes : **Retour de Rome, Choix d'un amateur, Tombe de l'amateur.**

Poire de première et quelquefois de deuxième qualité surtout dans les terrains froids, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, légèrement verdâtre auprès des loges, très-fine et très-fondante, juteuse, presque exempte de pierres, d'une eau des plus abondantes, sucrée, acidule, très-savoureuse. Arbre d'une parfaite vigueur, faisant des pyramides de toute beauté, d'une fertilité remarquable. Fruit volumineux et parfois énorme.

**334.** — 1189. **Octave Lachambre** (*O. Lachambre*). Poire de deuxième plutôt que de première qualité, mûrissant de la fin de Décembre à la fin de Janvier. Chair blanchâtre, fine, fondante ou mi-fondante, juteuse, à peine granuleuse autour des pepins, d'une eau abondante, acidule et sucrée, plus ou moins aromatique, mais toujours fort savoureuse. Arbre de vigueur ordinaire, formant de belles pyramides sur franc ; sa fertilité sur coignassier est tellement grande qu'il est épuisé après 3 ou 4 ans de greffe : il faut donc lui donner le franc. Depuis 3 ans que nous dégustons ce fruit, il n'a jamais dépassé le mois de Janvier ; nous devons dire qu'il est en-dessous de sa réputation. En plein vent, il fructifie bien et

ses produits sont de beaucoup plus savoureux; sous cette forme, il donne de bons fruits. Fruit moyen et parfois plus volumineux.

**335.** — 1169. **Oignonet de Provence.**

SYNONYME : **Besi des champs.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant fin Juillet. Chair blanc-verdâtre, fine ou mi-fine, fondante, pierreuse au cœur, d'une eau suffisante, sucrée, aigrelette, ayant une saveur anisée assez agréable. Arbre de moyenne vigueur, se plaisant mieux sur franc que sur coignassier, formant des pyramides régulières. Fruit petit.

**336.** — 942. **Oken** (*Van Mons*).

SYNONYMES : **Cent-Couronnes, Oken d'hiver, Beurré Ocken.**

Poire de première qualité, mûrissant de la mi-Octobre à fin Novembre. Chair très-blanche et très-fine, entièrement fondante, contenant quelques granulations autour des loges, d'une eau des plus abondantes, sucrée, douée d'un arome particulier véritablement exquis. Fruit très-recommandable. Arbre vigoureux sur franc et sur coignassier, formant des pyramides irréprochables, d'une grande fertilité. Fruit moyen.

**337.** — 722. **Olivier de Serres** (*Boisbunel*). Poire de toute première qualité, mûrissant courant de Février et atteignant la fin d'Avril. Chair blanchâtre, fondante ou demi-fondante, fine, odorante, quelque peu pierreuse autour des loges, d'une eau abondante, bien sucrée, aigrelette, savoureusement parfumée. Précieuse variété de printemps, l'une des meilleures; ses fruits sont véritablement exquis dans les sols secs et chauds; elle prospère admirablement en plein vent; nous avons eu cette année trente fruits superbes et délicieux sur une greffe de trois ans. Arbre de très-grande vigueur, se greffant sur toute espèce de sujet, formant de magnifiques pyramides, d'une fertilité ordinaire. Fruit au-dessus de la moyenne.

**338.** — 804. **Omer-Pacha.**

SYNONYME : **Saint-Menin.**

Poire de première qualité, mûrissant en Septembre. Chair blanche, fine, fondante, juteuse et rarement bien pierreuse au centre, d'une eau des plus abondantes, sucrée, vineuse, délicatement aromatisée. Arbre de vigueur convenable, se greffant sur franc et sur coignassier, formant des pyramides convenables. Fruit au-dessus de la moyenne et parfois plus considérable.

**339.** — 178. **Onondaga.**

SYNONYMES : **Swan's Orange, Empereur Alexandre.**

Poire de deuxième et quelquefois de première qualité quand son eau est bien parfumée. Chair blanche et très-fine, fondante ou mi-fondante, juteuse, assez granuleuse au centre, d'une eau abondante, sucrée, aigrelette, sans arome bien prononcé, mais douée cependant d'une agréable saveur. Arbre de vigueur modérée, se plaisant sur toute espèce de sujet, mais surtout sur franc, formant de jolies pyramides d'une fertilité ordinaire, d'une très-grande fertilité en plein vent. Fruit volumineux.

**340.** — 965. **Orange Mandarine** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanche, très-fine et très-fondante, juteuse, faiblement granuleuse auprès des pepins, d'une eau fort abondante, sucrée, acidule, douée du parfum le plus exquis et qui se rapproche beaucoup de celui du *Doyenné d'hiver* (n° 204). Arbre de vigueur modérée, poussant convenablement sur franc et sur coignassier, formant de petites pyramides bien ramifiées, d'une fertilité satisfaisante. Fruit au-dessous de la moyenne.

**341.** — 1170. **Orpheline Colmar.** Fruit gros, mûrissant fin Septembre. Arbre d'une grande fertilité.

**342.** — 36. **Passe-Colmar** (*Hardenpont*). Pl. *J.*

SYNONYMES : **Passe-Colmar épineux, Passe-Colmar superfin, Colmar Preul, Colmar souverain, Régentine, Souveraine d'hiver, Passe-Colmar gris de Precel, D'Argenson, Beurré d'Argenson, Beurré Colmar gris, Chapman, Colmar épineux, Passe-Colmar gris, Precel, Roi de Bavière, Ananas d'hiver, Cellite, Colmar doré, Colmar gris, Colmar d'Hardenpont, Fondante de Mons, Gambier, Marotte sucrée jaune, Présent de Malines, Régentine, Passe-Colmar ordinaire, Impératrice, Passe-Colmar nouveau, Colmar de Silly, Pucelle Condésienne, Beurré Passe-Colmar doré, Passe-Colmar souverain, Passe-Colmar suprême, Bergentin, Double-Passe-Colmar, Morette sucrée jaune, Passe-Colmar d'Hardenpont, Passe-Colmar de Vienne, Pressel, Suprême grise, Passe-Colmar doré, Passe-Colmar d'hiver, Passe-Colmar roux, Beurré Chapman, Colmar Bonnet, Passe-Colmar tardif, Passe-Colmar vineux d'hiver, Preul, Fondante de Paris, Gambrier, Passe-Colmar Précel, Précel-Bergentin, Précel-Ragentin.**

Poire de toute première qualité, mûrissant de Décembre en Février. Chair fondante ou mi-cassante, blanc-jaunâtre, fine, juteuse et odorante, à peine granuleuse auprès des pepins, d'une eau des plus abondantes, très-sucrée et très-vineuse, possédant un parfum d'une rare délicatesse. Arbre assez vigoureux, se greffant sur franc et sur coignassier, formant de jolies pyramides d'une grande fertilité, bien que les fruits y gercent aux années humides et dans les terrains froids; comme les anciennes variétés, il demande l'espalier à bonne exposition pour réussir complètement. Fruit au-dessus de la moyenne et parfois volumineux.

**343.** — 1114. **Passe-Colmar d'été** (*G. Everard*). Poire de première qualité, mûrissant en septembre. Chair fine, très-fondante, beurrée, très-juteuse, d'une eau excessivement abondante, sucrée et légèrement aromatique. Arbre de moyenne vigueur, pour pyramide ou plein vent, d'une extrême fertilité. Fruit petit.

**344.** — 170. **Passe-Colmar musqué** (*Esperen*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanche, demi-fine, fondante quoique ferme, juteuse, plus ou moins granuleuse autour des loges, d'une eau très-abondante, douce, bien sucrée, possédant une délicate saveur que rehausse encore un arrière-goût musqué fort agréable. Ce fruit est capricieux; il est rarement exquis. Arbre de vigueur moyenne, se greffant sur toute espèce de sujet, formant d'assez jolies pyramides, d'une extrême fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne et parfois moins volumineux.

**345.** — 1115. **Passe-Colmar panaché** (*André Leroy*). Mêmes caractères que le *Passe-Colmar* (n° 342), à l'exception qu'ici le fruit est panaché de rouge sombre et de vert pâle.

**346.** — 349. **Passe-Crassane** (*Boisbunel*). Pl. *E.*

SYNONYME : **Passe-Crassane Boisbunel.**

Poire de première qualité, mûrissant en Mars. Chair excessivement blanche et fine, odorante, mi-fondante, un peu granuleuse au cœur, d'une eau suffisante, sucrée, parfumée, possédant une saveur aigrelette ainsi qu'un arrière-goût anisé fort agréables. La qualité de ce fruit varie beaucoup de pays à pays et de jardin à jardin; en général, il est excellent dans les terrains secs et chauds, surtout en espalier, au midi; il faut toujours le cueillir le plus tard possible. Arbre d'une vigueur ordinaire, venant bien sur franc et sur coignassier, formant des pyramides assez régulières, d'une fertilité satisfaisante. Fruit moyen.

**347.** — 1105. **Passe-Napoléon.**

SYNONYMES : **Jargonelle d'automne, Délices Cuvelier, Poire des Ursulines, Poire de St-Vincent, Miel de Waterloo.**

Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair très-fine, beurrée, très-fondante, d'une eau sucrée, exquise. Un des meilleurs fruits de la saison. Arbre vigoureux pour plein vent, espalier et pyramide, d'une très-grande fertilité. Fruit assez volumineux, magnifique.

**348.** — 172. **Passe-tardive** (*Esperen*). Poire de première qualité comme fruit à compote, mûrissant en Avril et pouvant atteindre Juin. Chair blanche, mi-fine et mi-fondante, pierreuse auprès des loges, d'une eau rarement abondante, sucrée, agréable, quoique peu parfumée. Arbre de vigueur moyenne, végétant mieux sur franc que sur coignassier, d'une fertilité convenable. Fruit souvent considérable, mais souvent aussi au-dessus de la moyenne.

**349.** — 991. **Du Pauvre** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre et Novembre. Chair fine, fondante, d'une eau sucrée et relevée. Bel arbre d'une fertilité remarquable, se greffant sur franc et sur coignassier. Fruit moyen ou gros.

**350.** — 1207. **Des Peintres** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant fin Août. Chair blanche, fine, fondante, d'une eau sucrée, hautement parfumée. Fruit moyen.

**351.** — 1116. **Pertusati** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre. Chair blanche, fine, entièrement fondante, à peine granuleuse au centre, d'une eau abondante, bien sucrée, douée d'une saveur aigrelette fort agréable et d'un parfum vraiment délicieux. Excellente variété. Arbre de vigueur convenable sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une fertilité satisfaisante. Fruit moyen.

**352.** — 1217. **Petite Charlotte** (*André de Warchin*).

SYNONYME : **Poire au vin.**

Poire d'excellente qualité pour cuire au vin, mûrissant en Août-Septembre. Chair compacte, cassante, excellente, d'une eau

abondante, vineuse. Arbre vigoureux en pyramide, d'une fertilité remarquable. Fruit moyen.

**353.** — 814. **Petite Marguerite** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant au commencement d'Août. Chair blanc-verdâtre, fine et des plus fondantes, à peine granuleuse au cœur, d'une eau excessivement abondante et sucrée, acidule, possédant un parfum très-savoureux. Arbre de vigueur ordinaire, poussant sur toute espèce de sujet, formant de jolies pyramides, d'une très-grande fertilité. Fruit moyen.

**354.** — 1117. **Petite Tournaisienne** (*B. C. Du Mortier*). Poire de deuxième plutôt que de première qualité, mûrissant en Avril et Mai. Chair très-fine, demi-fondante, beurrée, juteuse, d'une eau abondante, sucrée, légèrement vineuse. Arbre vigoureux sur franc, pour pyramide et espalier. Fruit moyen.

**355.** — 113. **Pie IX** (*Bivort*). Pl. *E*. Poire de deuxième qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanche, grosse ou mi-fine, juteuse et fondante, assez pierreuse au cœur, d'une eau excessivement abondante, sucrée, aigrelette, passablement parfumée, mais souvent astringente. Arbre vigoureux sur toute espèce de sujet, formant de jolies pyramides, d'une fertilité ordinaire. Fruit considérable.

**356.** — 1118. **Pierre Pépin** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant vers la mi-Septembre. Chair blanchâtre, juteuse, fine et bien fondante, contenant quelques pierres autour des loges, d'une eau fort abondante, sucrée, vineuse, d'une saveur aigrelette et parfumée des plus agréables. Arbre végétant bien sur coignassier, d'une fertilité assez abondante. Fruit volumineux.

**357.** — 1173. **Poète Béranger** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant vers la mi-Septembre. Chair blanc-verdâtre, surtout sous la peau, excessivement fondante, juteuse, exempte de pierres, d'une eau fort abondante, bien sucrée, vineuse, acidule, possédant un parfum aussi délicat que prononcé. Arbre vigoureux sur coignassier, d'une abondante fertilité. Fruit moyen.

**358.** — 275. **Prémices d'Ecully** (*Luizet*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Septembre. Chair blanchâtre, fine, fondante, juteuse, devenant aisément pâteuse et contenant quelques pierres autour des loges, d'une eau abondante, fine, sucrée, assez savoureusement musquée. Arbre de vigueur ordinaire, prospérant aussi bien sur franc que sur coignassier, formant de fortes pyramides. Fruit au-dessous de la moyenne.

**359.** — 1119. **Premier Président Métivier** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair très-blanche, fondante, fine ou mi-fine, des plus juteuses, exempte de granulations, d'une eau excessivement abondante, acidule, bien sucrée, douée d'un parfum particulier dont la saveur est délicieuse. Arbre vigoureux sur coignassier, formant des pyramides convenables, d'une grande fertilité. Fruit volumineux ou au-dessus de la moyenne.

**360.** — 723. **Président de Boutteville** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant de Décembre en Février. Arbre d'une médiocre fertilité, préférant le franc. Fruit moyen.

**361.** — 975. **Président Mas** (*Bihorel*). Poire de première qualité, mûrissant en Décembre et Janvier. Arbre vigoureux et fertile, préférant le franc. Fruit gros ou très-gros, aussi beau que le *Beurré Bachelier* (n° 64) avec lequel il a beaucoup de ressemblance.

**362.** — 848. **Président Muller** (*X. Grégoire*). Poire de première qualité, mûrissant en Novembre. Arbre fertile. Fruit assez gros.

**363.** — 1180. **Président Payen** (*Briffaut*). Poire d'excellente qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair très-fine, exquise. Fruit moyen.

**364.** — 762. **Président Royer** (*X. Grégoire*). Pl. *B*. Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, fine, ferme quoique complètement fondante, quelque peu granuleuse au cœur, d'une eau abondante, sucrée, bien parfumée et possédant une légère acidité qui la rend aussi agréable que rafraîchissante. Arbre d'une fertilité satisfaisante, assez vigoureux sur franc, formant des pyramides convenables. Fruit moyen.

**365.** — 503. **Prévost** (*Bivort*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Mars-Avril. Chair blanche, mi-fine et mi-fondante, rarement bien pierreuse, d'une eau peu abondante, aigrelette, sucrée, possédant une saveur musquée assez agréable. Arbre d'une bonne vigueur sur franc et sur coignassier, formant des pyramides convenables, d'une grande fertilité. Variété à greffer à haute tige pour verger; elle charge beaucoup sous cette forme et donne de meilleurs produits. Fruit au-dessus de la moyenne.

**366.** — 504. **Prince Albert** (*Bivort*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Décembre. Chair blanche, mi-fine et mi-cassante, pierreuse et légèrement marcescente, d'une eau assez abondante, sucrée, aromatique, assez savoureuse. Arbre d'une vigueur ordinaire, se greffant sur toute espèce de sujet, formant des pyramides satisfaisantes, d'une fertilité médiocre. Variété peu méritante. Fruit moyen.

**367.** — 784. **Prince Camille** (*De Jonghe*). Poire de première qualité, mûrissant en Février. Chair fondante. Arbre d'une vigueur satisfaisante, se greffant sur franc et sur coignassier, d'une médiocre fertilité. Fruit assez gros.

**368.** — 415. **Prince impérial de France** (*X. Grégoire*). Pl. *F*. Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, fine, juteuse et fondante, légèrement pierreuse au-dessous des loges, d'une eau abondante, rafraîchissante, sucrée, acidule, savoureusement parfumée. Arbre de vigueur modérée sur coignassier, d'une fertilité abondante. Fruit au-dessus de la moyenne.

**369.** — 978. **Prince Napoléon** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant en Février-Mars. Chair blanc-verdâtre ou jaunâtre, mi-fine et mi-fondante, granuleuse au cœur, d'une eau abondante, sucrée, vineuse, délicatement parfumée. Arbre d'une vigueur satisfaisante sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une grande fertilité. Excellente variété de printemps, qui doit se trouver dans tous les jardins; son fruit ressemble beaucoup à celui de la *Fortunée de Printemps* (n° 212); mais il est débarrassé de l'âcreté souvent trop prononcée du dernier et lui est supérieur. Fruit moyen et quelquefois plus volumineux.

**370.** — 350. **Princesse Charlotte** (*Esperen*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanche, mi-fine et mi-fondante, pierreuse, d'une eau abondante, sucrée, acidule, assez savoureuse. Arbre d'une bonne vigueur sur toute espèce de sujet, formant de magnifiques pyramides, d'une fertilité ordinaire mais soutenue. Fruit au-dessous de la moyenne ou moyen.

**371.** — 1132. **Princess of Wales** (*Huyshe*). Poire de première qualité, mûrissant en Janvier. Variété qui paraît devoir être supérieure. Fruit volumineux.

**372.** — 1188. **Priou** (*Priou*). Poire de première qualité, mûrissant en Avril-Mai. Chair blanche, fine et juteuse, fondante, légèrement pierreuse au centre, d'une eau très-abondante et sucrée, agréablement acidulée, possédant un faible mais savoureux parfum. Arbre d'une vigueur très-médiocre sur franc et sur coignassier, formant de jolies pyramides d'une abondante fertilité, venant parfaitement en plein vent où sa fructification est des plus abondantes. A planter dans tous les vergers soignés; exige beaucoup d'engrais. Fruit au-dessus de la moyenne.

**373.** — 748. **Professeur Hennau** (*Grégoire*). Poire de deuxième qualité, mûrissant fin Octobre et courant de Novembre. Chair blanche, assez grosse, mi-fondante, fortement granuleuse autour des loges, d'une eau abondante, sucrée, aigrelette, délicate quoique peu parfumée. Arbre de moyenne vigueur, poussant convenablement sur toute espèce de sujet, formant des pyramides régulières, d'une grande fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne.

**374.** — 1080. **Professeur Soupart** (*X. Grégoire*). Pl. *B*. Poire de première qualité, mûrissant fin Octobre et en Novembre. Chair tirant sur le jaune, très-fine, fondante, sucrée. Arbre vigoureux, formant de belles pyramides. Fruit au-dessus de la moyenne.

**375.** — 815. **Puebla** (*André Leroy*). Pl. *C*. Poire de première qualité, mûrissant fin de Septembre et commencement d'Octobre. Chair très-blanche et très-fine, fondante, contenant quelques pierres au centre, d'une eau fort abondante, bien sucrée, douée d'un aigrelet et d'un parfum délicieux. Arbre d'une grande fertilité, prospérant sur franc et sur coignassier, formant de belles pyramides. Fruit gros.

**376.** — 873. **Reine des tardives** (*Bruant*). Poire de bonne qualité, en raison surtout de sa longue garde qui se prolonge jusqu'en Juin. Chair demi-fine, juteuse, d'une eau suffisante et sucrée. Fruit assez gros.

**377.** — 1123. **Robert Hogg** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanchâtre, demi-fine, très-

fondante, presque exempte de pierres, d'une eau abondante, bien sucrée, aromatique, agréablement relevée par une légère acidité. Arbre vigoureux sur coignassier, d'une fertilité satisfaisante. Fruit au-dessus de la moyenne.

378. — 351. **Rousselet.**

Synonymes : **Gros-Rousselet, Gros-Rousselet dit de Reims, Gros-Rousselet de Reims, Roi d'Été.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant en Septembre. Chair jaunâtre, demi-fine et demi-cassante, juteuse, assez pierreuse au centre, d'une eau abondante, sucrée, aigrelette, plus ou moins aromatique et parfois entachée d'astringence. Arbre préférant le franc au coignassier, formant des pyramides basses et peu régulières, d'une très-abondante fertilité. Fruit au-dessous de la moyenne.

379. — 510. **Rousselet Bivort** (*Soc. Van Mons*). Pl. *J.* Poire de première qualité, mûrissant fin Novembre. Chair jaunâtre, très-fine, fondante, beurrée, d'une eau abondante et parfumée. Arbre d'une assez grande fertilité. Fruit petit.

380. — 416. **Rousselet Van der Veken** (*X. Grégoire*). Pl. *B.* Poire de toute première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Arbre assez vigoureux, d'une grande fertilité sur franc et sur coignassier. Fruit petit.

381. — 1124. **Rousseline de Tournay** (*B. C. Du Mortier*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Septembre. Chair très-juteuse, fondante, d'une eau abondante et parfumée. Arbre vigoureux en pyramide. Fruit petit.

382. — 513. **Rousselon** (*Esperen*). Poire de deuxième qualité, souvent même bonne uniquement pour la cuisson, mûrissant de Février en Avril. Chair blanc-jaunâtre, mi-fine et mi-cassante, granuleuse auprès des loges, d'une eau rarement abondante, sucrée, douceâtre, plus ou moins parfumée, peu délicate. Arbre se greffant sur franc et sur coignassier, formant de belles et régulières pyramides, d'une fertilité moyenne. Fruit au-dessus de la moyenne et parfois moins volumineux.

383. — 491. **Royale d'hiver.**

Synonymes : **Spina di Carpi, Duchesse de Montebello, Jean-Baptiste Bivort, Pera Casentina, Pera Passana.**

Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanc-jaunâtre, demi-fine et demi-fondante, juteuse, presque exempte de pierres. Arbre doué d'une extrême vigueur, se plaisant surtout sur coignassier, formant de fortes pyramides, mais qui fructifient peu ou point ; cette variété exige absolument la muraille, au midi ou au levant. Fruit volumineux.

384. — 872. **Royale-Vendée** (*des Nouhes*). Poire de toute première qualité, mûrissant de Décembre en Février. Chair verdâtre, excessivement fine et juteuse, très-fondante, quelque peu granuleuse au centre, d'une eau des plus abondantes, fraîche, sucrée, savoureusement parfumée et d'une acidité fort agréable. Cette poire vraiment exquise est un des meilleurs gains modernes. Arbre de vigueur modérée, se plaisant sur toute espèce de sujet, formant des pyramides fort convenables, d'une grande fertilité, venant très-bien en haut-vent. Fruit moyen.

385. — 857. **Saint-André.** Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair blanc-verdâtre, des plus fines et des plus fondantes, juteuse, presque exempte de granulations, d'une eau très-abondante, douce, sucrée, légèrement vineuse, délicate et fort parfumée. Arbre d'une vigueur remarquable, végétant parfaitement sur coignassier, d'une fertilité convenable. Fruit au-dessous de la moyenne et parfois plus volumineux.

386. — 57. **Saint-Germain.**

Synonymes : **De l'Artheloire, Inconnue la Fare, De l'Artilloire, Saint-Germain jaune, De l'Artisoire, La Fare, Saint-Germain d'hiver, Saint-Germain de Muraille, Saint-Germain vert, Saint-Germain doré.**

Poire de première qualité, mais parfois de deuxième dans les terrains humides et argileux. Chair blanchâtre, fine ou mi-fine, juteuse, ferme quoique bien fondante, un peu granuleuse au centre, d'une eau fort abondante, sucrée, rafraichissante, acidule, vineuse, très-savoureusement parfumée. Arbre vigoureux sur toute espèce de sujet, formant de magnifiques pyramides, d'une fertilité satisfaisante dans les terrains secs, chauds et profonds, nulle dans la plupart des jardins ; cette variété exige donc la muraille ; encore faut-il garantir ses fruits de la pluie, si l'on veut les conserver beaux et sans gerçures. Fruit volumineux.

387. — 1177. **Saint-Germain du Tilloy.**

Synonymes : **Saint-Germain Dutilleul, Saint-Germain de Graines, Saint-Germain du Tillay.**

Poire de première qualité, mûrissant de la mi-Octobre jusqu'à fin Novembre. Chair blanche, juteuse, mi-fine et mi-fondante, contenant au centre quelques fortes pierres, d'une eau abondante, sucrée, vineuse, acidule, douée d'un arome fort savoureux. Arbre d'une d'une vigueur convenable, formant d'assez jolies pyramides, d'une remarquable fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne et parfois moins volumineux.

388. — 1218. **Saintjean de Tournay** (*Saintjean*). Poire d'excellente qualité, mûrissant en Septembre. Chair tendre, succulente, très-juteuse, d'une eau sucrée, exquise. Arbre très-vigoureux en pyramide, très-fertile pour les vergers. Fruit en-dessous de la moyenne.

389. — 19. **Saint-Michel Archange.** Poire de première qualité, mûrissant fin Septembre et commencement d'Octobre. Chair blanc-olivâtre, très-fine et très-fondante, juteuse, presque exempte de granulations, d'une eau extrêmement abondante, bien sucrée, douce, possédant un parfum d'une saveur exquise. Arbre d'une vigueur ordinaire, préférant le franc, formant des pyramides satisfaisantes, d'une remarquable fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne et parfois plus volumineux.

390. — 1058. **Sainte-Dorothée** (*J. de Gaest de Braffe*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair fine, beurrée, d'une eau abondante et sucrée. Arbre vigoureux, pour plein vent, espalier et pyramide. Fruit volumineux.

391. — 1178. **Sarrazin.**

Synonymes : **Grosse-Chassery, Sarrazin des Chartreux.**

Poire de première qualité pour la compote, mûrissant de Novembre en Mars. Chair blanche, mi-fine, mi-cassante, juteuse, contenant quelques granulations auprès des loges, d'une eau abondante, sucrée, acidule, douée d'une saveur anisée assez délicate. Arbre vigoureux sur toute espèce de sujet, formant des pyramides passables, d'une fertilité satisfaisante. Fruit moyen.

392. — 1199. **Sdegnata** (*Esperen*). Poire de toute première qualité, mûrissant en Août. Chair blanche, fine, juteuse, compacte quoique bien fondante, à peine granuleuse au centre, d'une eau excessivement abondante, très-sucrée, acidule, parfumée, exquise. Un des meilleurs gains du siècle. Cette variété n'a qu'un défaut : celui de végéter faiblement, même sur franc ; sa fertilité est trop grande. En haute tige, elle croit assez bien, quoique lentement, et fructifie admirablement. Arbre de vigueur modérée, préférant le franc, formant de petites mais jolies pyramides. Fruit volumineux.

393. — 552. **Sébastopol.** Pl. *G.*

Synonyme : **Sébastopol d'Été.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant en Août. Chair blanche, assez grossière, mi-fondante, contenant quelques granulations au cœur, d'une eau abondante, sucrée, acidule, peu parfumée. Arbre d'une grande vigueur, végétant admirablement sur coignassier, formant des pyramides magnifiques, d'une fertilité convenable et parfois de très-grande fertilité. Fruit au-dessous de la moyenne.

394. — 786. **Seigneur** (*Esperen*).

Synonymes : **Seigneur d'Esperen, du Seigneur, Bergamote lucrative, Belle lucrative, Fondante d'Automne, Grésillier, Bergamote Fiévée, Beurré lucratif, Arbre superbe, Excellentissime, Lucrate, Fondante de Manbeuge.**

Poire de toute première qualité, mûrissant en Septembre-Octobre. Chair blanche, demi-fine, fondante, juteuse, légèrement pierreuse au centre, d'une eau excessivement abondante, sucrée, savoureuse, acidule, imprégnée d'un parfum musqué qui n'a rien de trop prononcé et qui la rend véritablement exquise. Arbre d'une croissance lente, se greffant sur franc et sur coignassier, formant des pyramides remarquables, d'une grande fertilité. Précieuse variété pour haut-vent : elle doit se trouver dans tous les vergers. Fruit au-dessus de la moyenne.

395. — 1126. **Seigneur Dachy** (*J. Dachy*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Chair fine, beurrée, très-juteuse, d'une eau sucrée, acidule, exquise. Arbre très-vigoureux, d'une grande fertilité, excellent pour verger. Fruit au-dessus de la moyenne.

396. — 130. **Sénateur Mosselman** (*X. Grégoire*). Poire de première qualité pour la saison, mûrissant en Avril et atteignant facilement le mois de Juin. Chair blanchâtre, mi-fine et mi-cassante, contenant quelques pierres auprès des loges, d'une eau suffisante, très-sucrée, faiblement aromatique, entachée d'une certaine acerbité. Arbre vigoureux, se greffant de préférence sur franc, formant de magnifiques pyramides, d'une grande fertilité. Fruit volumineux ou seulement moyen.

**397.** — 1013. **Sénateur Préfet** (*Boisbunel*). Poire de première qualité, mûrissant de Mars en Mai. Chair blanche, fine, fondante, d'une eau abondante, acidule, sucrée, vineuse. Arbre vigoureux sur franc, très-fertile. Ce nouveau gain rivalisera avec *Olivier de Serres* (n° 337) : c'est un fruit exquis. Fruit moyen ou gros.

**398.** — 967. **Sénateur Réveil** (*Joanon*). Poire de première qualité, mûrissant en Août-Septembre. Chair fine, très-fondante, d'une eau sucrée, vineuse et très-relevée. Arbre très-fertile, préférant le franc. Fruit gros.

**399.** — 803. **Serrurier** (*Van Mons*).

Synonymes : **Serrurier d'Automne, Belle-Alliance, De Neufmaisons, De Neuve-Maison.**

Poire de première et plus souvent de deuxième qualité, mûrissant de la mi-Octobre à fin Novembre. Chair blanchâtre, fondante ou mi-fondante, juteuse, assez grossière, presque exempte de granulations, d'une eau très-abondante, vineuse et sucrée, possédant une saveur aigrelette et un arome particulier des plus agréables. Arbre d'une bonne vigueur, se greffant sur franc et sur coignassier, formant de belles pyramides, d'une fertilité ordinaire. Fruit volumineux.

**400.** — 60. **Simon Bouvier** (*Simon Bouvier*). Poire de première qualité, mûrissant fin Août et commencement de Septembre. Chair blanchâtre, fine, juteuse et fondante, presque exempte de granulations, d'une eau fort abondante et très-sucrée, bien acidule, hautement parfumée, ayant surtout un arrière-goût musqué anisé qui ajoute encore à sa délicatesse. Arbre de vigueur modérée, préférant le franc au coignassier, formant des pyramides convenables, d'une fertilité ordinaire. Fruit moyen.

**401.** — 752. **Sœur Grégoire** (*X. Grégoire*). Pl. *B*. Poire de toute première qualité, mûrissant de Novembre en Janvier. Chair fine, blanc-jaunâtre, fondante, beurrée, d'une eau assez abondante, sucrée, d'un arome délicieux. Arbre d'un port assez régulier, assez vigoureux, assez fertile, végétant passablement sur franc et sur coignassier, formant d'assez belles pyramides et surtout de beaux fuseaux. Fruit volumineux.

**402.** — 2. **Soldat-Laboureur** (*Esperen*). Pl. *K*.

Synonymes : **De Soldat, Beurré de Blumenbach, Auguste Van Mons Soldat.**

Poire de première qualité, mûrissant d'Octobre jusqu'en Décembre. Chair mi-fine, fondante ou mi-fondante, juteuse, contenant au centre quelques concrétions pierreuses, d'une eau très-abondante, bien sucrée, vineuse, aigrelette et délicieusement parfumée. Arbre d'une vigueur peu commune, végétant admirablement sur coignassier, formant des pyramides irréprochables, d'une fertilité satisfaisante et constante ; en espalier, il vient bien et donne un bon fruit à toutes les expositions, même en plein nord ; il forme dans les vergers des plein-vent superbes ; malheureusement, le fruit en tombe facilement à l'équinoxe. Fruit au-dessus de la moyenne.

**403.** — 1107. **La Solsticiale** (*B. C. Du Mortier*). Poire de première qualité, mûrissant de Mai en Juillet. Chair safranée, demi-cassante, d'une eau suffisante, très-sucrée et très-parfumée. Arbre de médiocre vigueur, à greffer sur franc, pour pyramide et espalier au midi. Fruit volumineux.

**404.** — 831. **De Sorlus** (*Van Mons*). Poire de deuxième qualité, mûrissant d'Octobre à Décembre. Chair blanche, fine, très-fondante, granuleuse auprès des loges, d'une eau fort abondante, douce, bien sucrée, légèrement aromatique. Arbre d'une vigueur remarquable, formant des pyramides aussi fortes que régulières, d'une grande fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne ou gros.

**405.** — 925. **Souvenir du Congrès pomologique** (*Morel*). Poire de première qualité, mûrissant courant d'Août. Arbre très-fertile. Fruit très-gros, souvent énorme.

**406.** — 519. **Souvenir d'Esperen** (*Esperen*).

Synonymes : **Belle de Noël, Belle-après-Noël, Bonne de Noël.**

Poire de première qualité, mûrissant de la fin d'Octobre à fin Décembre. Chair blanche, fine, fondante, juteuse, contenant quelques pierres au-dessous des loges, d'une eau extrêmement abondante, sucrée, acidule, constamment douée d'un parfum particulier qui la rend d'une rare délicatesse. Arbre se développant tardivement sur coignassier et y prenant une forme pyramidale élégante et régulière, mais prospérant beaucoup mieux sur franc. Fruit moyen.

**407.** — 420. **Souvenir de la Reine des Belges** (*X. Grégoire*). Pl. *F*. Poire de première et parfois de deuxième qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair jaunâtre, assez grossière, fondante, juteuse, fortement pierreuse au cœur, d'une eau abondante, sucrée, légèrement acidule, douée d'un arome délicat parfois très-peu marqué. Arbre remarquablement vigoureux, végétant bien sur coignassier, formant de fortes pyramides, d'une fertilité ordinaire. Fruit au-dessus de la moyenne.

**408.** — 131. **Souvenir de Simon Bouvier** (*X. Grégoire*). Pl. *I*. Poire de deuxième qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanche, juteuse, mi-fine et mi-fondante, quelque peu granuleuse auprès des loges, d'une eau très-abondante, vineuse, sucrée et fortement musquée. Arbre de vigueur ordinaire, se greffant sur toute espèce de sujet, formant de convenables pyramides, d'une abondante fertilité. Fruit au-dessous de la moyenne.

**409.** — 737. **Sucrée-blanche.**

Synonymes : **Blanquet à longue queue, Blanchette à longue queue, Gilette longue, Sucrin blanc d'été.**

Poire de deuxième qualité, mûrissant fin Juillet et commencement d'Août. Chair blanche, demi-fine, cassante, rarement pierreuse, d'une eau abondante, acidule, sucrée, ayant un parfum qui n'est pas sans délicatesse. Arbre vigoureux, se greffant sur toute espèce de sujet, formant de belles pyramides. Fruit au-dessus de la moyenne.

**410.** — 29. **Surpasse-Meuris** (*Van Mons*).

Synonymes : **Meuris, Ferdinand Demeester, Ferdinand De Meister, Ferdinand De Munster, Marie Parent.**

Poire de première qualité et souvent de deuxième quand l'eau est peu parfumée, mûrissant de la fin d'Août en Septembre. Chair blanc un peu jaunâtre, mi-fine et mi-fondante, assez granuleuse au cœur, d'une eau excessivement abondante, très-sucrée, aigrelette et savoureuse, quoique rarement douée d'un parfum prononcé. Arbre de vigueur modérée, poussant parfaitement sur franc et assez bien sur coignassier, formant des pyramides régulières, d'une fertilité convenable. Fruit volumineux.

**411.** — 3. **Suzette de Bavay** (*Esperen*). Poire de première qualité en raison de sa longue garde, mûrissant de Février en Avril. Chair blanche, mi-fine, fondante ou mi-fondante, juteuse, presque exempte de pierres, d'une eau abondante ou suffisante, sucrée, acidule, plus ou moins parfumée d'anis. Arbre d'une vigueur extrême, se greffant sur coignassier, formant des pyramides d'une beauté toute exceptionnelle et des fuseaux extra, d'une grande fertilité avec l'âge. La *Suzette de Bavay* vient admirablement en plein vent, fait des hautes tiges superbes et d'une très-grande fertilité. Cette variété n'aime pas la serpette, et si on ne tient compte de cette particularité au pincement et à la taille, on n'obtient que tardivement des fruits. Fruit au-dessous de la moyenne.

**412.** — 1196. **Tardive Garin** (*L. Garin*). Poire de première qualité pour sa tardivité, mûrissant en Mai-Juin. Chair jaunâtre, demi-fondante, juteuse, mais à grains, d'une eau sucrée. Arbre très-vigoureux, pour plein vent et pyramide, d'une grande fertilité. Fruit au-dessus de la moyenne.

**413.** — 354. **Tavernier de Boullongne** (*Tavernier de Boullogne*). Poire de première qualité pour compote, mûrissant d'Avril à Juin. Chair blanche, mi-fine, cassante, assez pierreuse autour des pepins, d'une eau peu abondante, sans sucre ni parfum. Arbre d'une vigueur parfaite, se plaisant sur toute espèce de sujet, formant des pyramides convenables. Fruit volumineux.

**414.** — 522. **Théodore Van Mons** (*Van Mons*). Pl. *H*.

Synonymes : **Théodore d'Été, Théodore d'Été Van Mons.**

Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanc-verdâtre, fine, fondante, juteuse, presque exempte de pierres, d'une eau abondante, sucrée, vineuse, possédant un parfum délicat et prononcé. Arbre très-vigoureux, végétant parfaitement sur coignassier, formant des pyramides de toute beauté et d'une fertilité moyenne, d'une grande fertilité en plein vent. Fruit moyen.

**415.** — 70. **De Tongre-Notre-Dame** (*Durondeau*) Pl. *A*.

Synonymes : **Durandeau, Beurré Durandeau, Durondeau.**

Poire de première qualité, mûrissant fin Septembre et se prolongeant jusqu'en Novembre. Chair blanc-verdâtre, très-fine, et entièrement fondante, assez granuleuse au cœur, d'une eau des plus abondantes, sucrée, vineuse, douée d'un aigrelet et d'un arome exquis. D'une fertilité très-grande, formant de beaux arbres, venant également bien sur

franc et sur coignassier, cette variété est une des plus précieuses; ses fruits sont gros, beaux, délicieux, nouent toujours, ne gerçent jamais et viennent bien toutes les expositions, même au nord, et dans tous les terrains; excellente aussi pour les vergers. Fruit volumineux en espalier et en fuseau.

**416.** — 1219. **Tournay d'hiver** (*B. C. Du Mortier*). Poire de bonne qualité, mûrissant en Janvier-Février. Chair fondante, beurrée, d'une eau sucrée, vineuse, excellente quand le fruit est pris en temps. Arbre vigoureux sur coignassier et sur franc, pour pyramide et espalier. Fruit très-gros.

**417.** — 30. **Triomphe de Jodoigne** (*Simon Bouvier*). Pl. *G*. Poire de première qualité dans les sols légers, de deuxième dans les terrains humides et argileux, mûrissant de la fin de Novembre jusqu'en Janvier. Chair blanchâtre, mi-fine et mi-fondante, juteuse, très-granuleuse au centre, d'une eau des plus abondantes, sucrée, ayant un savoureux parfum parfois un peu trop acerbe. Ce fruit blossit facilement, même lorsqu'il ne cède pas au pouce. Arbre de vigueur ordinaire, végétant bien sur toute espèce de sujet, formant des pyramides satisfaisantes, d'une fertilité convenable. Fruit au-dessus de la moyenne et parfois très-volumineux.

**418.** — 105. **Urbaniste** (*Coloma*).

SYNONYMES : **Des Urbanistes, Coloma d'automne, Hurbanis, Beurré Piquery, Urbanist's Seedling, Beurré Drapier, Louis Dupont, Louise d'Orléans, Piquery, Saint-Marc.**

Poire de première qualité, mûrissant en Octobre-Novembre. Chair blanc-jaunâtre, des plus fines et des plus fondantes, presque exempte de pierres, d'une eau excessivement abondante, très-sucrée, acidulée, ayant un parfum aussi savoureux que prononcé. C'est un excellent fruit. Arbre vigoureux, d'un développement rapide, se greffant sur franc ou sur coignassier, formant de jolies pyramides, d'une fertilité remarquable. Fruit moyen.

**419.** — 356. **Van Mons** (*Léon Leclerc*). Pl. *I*. Poire de première qualité, mûrissant de la fin d'Octobre jusqu'en Décembre. Chair blanche, très-fine, excessivement fondante, juteuse, presque exempte de granulations, d'une eau des plus abondantes, bien sucrée, vineuse, acidulée, douée d'une saveur exquise. Arbre de vigueur modérée sur coignassier, végétant mieux sur franc, formant des pyramides assez belles et des plus touffues, mais d'une fertilité médiocre. Pour faire prospérer cette variété, il faut absolument la cultiver en espalier ou en cordon, à une très-bonne exposition; dans ces conditions, son fruit est hors ligne. Fruit calebassiforme, souvent volumineux.

**420.** — 736. **Vermillon d'en haut** (*Boisbunel*). Poire de deuxième qualité, mûrissant en Septembre. Chair blanche, fine et juteuse, ferme quoique fondante, à peine granuleuse auprès des loges, d'une eau excessivement abondante, fraîche, sucrée, possédant un savoureux parfum qu'atténue parfois une astringence assez marquée. Arbre d'une végétation ordinaire, croissant non moins bien sur coignassier que sur franc, formant de jolies pyramides, d'une grande fertilité. Fruit moyen.

**421.** — 1042. **Verte-longue de la Sarthe.**

SYNONYMES : **Grosse-verte-longue précoce de la Sarthe, Verte-longue du Mans.**

Poire de première qualité, mûrissant au commencement de Septembre. Chair blanchâtre, juteuse, fine, fondante, pierreuse auprès des loges, d'une eau des plus abondantes, sucrée, vineuse, délicate, agréablement musquée. Arbre d'une excessive vigueur, se greffant de préférence sur coignassier, formant de très-fortes pyramides, d'une remarquable fertilité. Fruit moyen.

**422.** — 893. **Vice-Président Delehaye** (*X. Grégoire*). Poire de première qualité, mûrissant en Octobre. Arbre très-vigoureux et très-fertile. Fruit moyen.

**423.** — 959. **Victoria** (*Huyshe*). Pl. *C*. Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair jaunâtre, fondante, un peu pierreuse au cœur, juteuse, d'une eau abondante, sucrée et vineuse. Arbre peu vigoureux, requérant le franc, formant de très-beaux sujets, d'une grande fertilité. Fruit gros.

**424.** — 969. **Victoria** (*Langelier*). Variété ressemblant au *Beurré d'Hardenpont* (n° 100), mais dont le fruit, plus tardif, mûrit en Janvier-Février, et dont l'arbre est beaucoup plus robuste. Excellente variété.

**425.** — 176. **Vineuse d'Esperen** (*Esperen*).

SYNONYME : **Vineuse.**

P[illegible] première qualité, mûrissant en S[illegible]re-Octobre. Chair blanc-jaunâtre, fond[illegible], demi-fine, granuleuse au cœur, d'une eau très-abondante, des plus vineuses et bien sucrée, acidule, délicatement parfumée. Variété hors ligne, venant bien dans tous les terrains et aux expositions peu favorisées, prospèrant aussi en plein vent. Arbre d'une bonne végétation sur coignassier, formant des pyramides superbes, d'une grande fertilité. Fruit moyen et souvent plus volumineux.

**426.** — 120. **Vingt-cinquième Anniversaire de Léopold I[illegible]** (*X. Grégoire*). Poire de toute première qualité, mûrissant de Novembre en Janvier. Chair blanche, fine, juteuse, fondante ou mi-fondante, presque exempte de pierres, d'une eau abondante, sucrée, acidule, possédant un savoureux arome. Arbre d'une vigueur ordinaire sur franc, formant de belles pyramides d'une fertilité convenable, mais, somme toute, voulant l'espalier pour réussir complètement. Fruit au-dessus de la moyenne.

**427.** — 358. **Virgouleuse.**

SYNONYMES : **Virgoulette, Chambrette, Bujaleuf, De Glace, Virgoulée, Laborie, Virgule, Virgoule, Besi de Virgoulée, Paradis d'hiver, Saint-Léonard, De Verre, Chambrette ronde, Virgilleuse, Vigoureuse.**

Poire de première qualité, mûrissant en Novembre-Décembre. Chair blanc-jaunâtre, fine ou mi-fine, fondante, ayant quelques pierres au-dessous des loges, d'une eau abondante, très-sucrée, acidule, douée d'un parfum particulier et prononcé qui la rend des plus savoureuses. Arbre d'une vigueur remarquable et d'un développement rapide greffant spécialement sur coignassie[illegible] mant de belles pyramides, malheureu[illegible] très-peu fertiles ou ne donnant que des [illegible]s crevassés; veut absolument l'espalier : sous cette forme, il produit beaucoup et donne d'excellents fruits. Fruit au-dessus de la moyenne.

**428.** — 724. **Du Voyageur** (*Boisbunel*). Poire de bonne qualité, mûrissant au commencement d'Août. Variété très-fertile sur franc et sur coignassier, formant de beaux arbres. Fruit moyen.

**429.** — 1202. **Williams d'hiver** (*André Leroy*). Poire de première qualité, mûrissant de Décembre en Février. Chair blanchâtre, très-fine, juteuse, entièrement fondante, exempte de pierres, d'une eau excessivement abondante, fraîche, sucrée, acidule, savoureusement parfumée et non musquée. Arbre très-vigoureux, formant de belles pyramides, se plaisant beaucoup sur coignassier, d'une grande fertilité; jusqu'ici, en Belgique, il ne mûrit ses fruits qu'en espalier; en pyramide, ils n'arrivent jamais à leur plein développement. Fruit volumineux.

**430.** — 114. **Zéphirin Grégoire** (*X. Grégoire*). Pl. *A*. Poire de toute première qualité, mûrissant de Novembre en Janvier. Chair blanche, fine, fondante, beurrée, d'une eau abondante, sucrée, d'un parfum délicieux. Arbre d'un port régulier, d'une grande fertilité, végétant convenablement sur coignassier et sur franc, formant de belles pyramides d'une force satisfaisante, venant bien aussi en fuseau et en espalier. Fruit moyen.

*N. B.* La dimension de ce fruit, tel que nous l'avons représenté, a été taxée d'*exagérée;* nous n'avons fait que le reproduire fidèlement d'après nature, d'après des exemplaires cultivés en espalier dans notre Etablissement. Chez M. J.-L. Blommaert, notre excellent voisin et ami, la poire *Zéphirin Grégoire* a montré des fruits plus volumineux encore.

**431.** — 900. **Zéphirin Louis** (*X. Grégoire*). Poire de première, et souvent de deuxième qualité dans les sols argileux et froids, mûrissant de la fin de Décembre jusqu'en Janvier. Chair blanche, mi-fine, juteuse, fondante, presque exempte de pierres, d'une eau abondante, sucrée, parfumée, douce et savoureuse, quoique entachée souvent d'un faible arrière-goût herbacé. Arbre d'une vigueur modérée, se greffant sur coignassier, mais de préférence sur franc, d'une fertilité ordinaire. Fruit moyen.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

## des Synonymes contenus dans cet ouvrage.

*N. B.* Il va de soi que toutes les Poires décrites ci-dessus, aux pages 5 à 26, étant rangées par ordre alphabétique, on ne trouvera à cette table que celles qui ont des Synonymes.

### A.

| N° d'ordre. | N° du Catalogue. | POIRES : | SYNONYMES DE : |
|---|---|---|---|
| 28. | — 791. | Abbé Mongein | Belle Angevine. |
| 148. | — 313. | Admirable des Chartreux | Catillac. |
| 191 | — 231. | d'Alençon | Doyenné d'Alençon. |
| 69. | — 438 | Alexandre Berckmans | Beurré Berckmans. |
| 7. | — 926. | Alexandrina Bivort | Alexandrina. |
| 56. | — 8. | d'Amanlis | Beurré d'Amanlis. |
| 98. | — 222. | d'Ambleteuse | Beurré gris. |
| 98. | — 222. | d'Amboise | Beurré gris. |
| 41. | — 247. | Amoselle | Bergamote de Hollande. |
| 28. | — 791. | d'Amour | Belle Angevine. |
| 250. | — 266. | d'Amour | Gilles-ô-Gilles. |
| 19 | — 208. | Ananas | Ananas français. |
| 19. | — 208. | Ananas d'été | Ananas français. |
| 342 | — 36. | Ananas d'hiver | Passe-Colmar. |
| 28. | — 791. | Anderson | Belle Angevine. |
| 204. | — 233. | Anglaise | Doyenné d'hiver. |
| 127. | — 11. | d'Angleterre | Bon-Chrétien Williams. |
| 126. | — 226. | d'Apothicaire | Bon-Chrétien d'hiver. |
| 394. | — 786. | Arbre superbe. | Seigneur Esperen. |
| 180. | —1347. | Archiduc Charles. | Délices d'Hardenpont. |
| 155. | — 228. | Ardente de Printemps | Colmar d'Arenberg. |
| 155. | — 228. | d'Arenberg | Colmar [illegible]enberg. |
| 60. | — 46 | Arenberg parfait | Beurré [illegible]rg. |
| 342. | — 36. | d'Argenson | Passe-C[illegible] |
| 386. | — 57. | de l'Artheloire | Saint-Ge[illegible] |
| 386. | — 57. | de l'Artilloire | Saint-Ger[illegible] |
| 386. | — 57. | de l'Artisoire | Saint-Germain. |
| 92 | — 84. | Audibert | Beurré Duval. |
| 402. | — 2. | Auguste Van Mons Soldat | Soldat-Laboureur. |
| 52. | — 795. | d'Aumale | Besi de la Motte. |
| 76. | — 83. | Aurore | Beurré Capiaumont. |
| 268. | — 267. | d'Austrasie | Jaminette. |

### B.

| N° d'ordre. | N° du Catalogue. | POIRES : | SYNONYMES DE : |
|---|---|---|---|
| 127. | — 11. | Barnet's William | Bon-Chrétien Williams. |
| 56. | — 8. | de Bart | Beurré d'Amanlis. |
| 127. | — 11. | Bartlets William's | Bon-Chrétien Williams. |
| 127. | — 11. | Bartlett de Boston | Bon-Chrétien Williams. |
| 36. | —1026. | Bassin | Bellissime d'été. |
| 169. | — 35. | Baud de la Cour | Conseiller de la Cour. |
| 223. | — 50. | de Beau-Présent | d'Epargne. |
| 223. | — 50. | Beau-Présent d'Eté | d'Epargne. |
| 28. | — 791. | Beauté de Tervueren | Belle Angevine. |
| 115 | — 24. | Beimont ou Beymont. | Beurré rance. |
| 52. | — 795. | Bein Armudi | Besi de la Motte. |
| 148. | — 313. | de Bell | Catillac. |
| 174. | — 321. | Belle-Adréine | de Curé. |
| 174. | — 321. | Belle-Adrianne. | de Curé. |
| 174. | — 321. | Belle-Adrienne | de Curé. |
| 121. | — 82. | Belle-Alliance | Beurré Sterckmans. |
| 399. | — 803. | Belle-Alliance. | Serrurier. |
| 174. | — 321. | Belle-Andréane | de Curé. |
| 174. | — 321. | Belle-Andréine. | de Curé. |
| 310. | — 209. | Belle d'Août | Marquise d'Hem. |
| 406. | — 519 | Belle-après-Noël | Souvenir d'Esperen. |
| 268 | — 267. | Belle d'Austrasie | Jaminette. |
| 174. | — 321. | Belle de Berry. | de Curé. |
| 234. | — 265. | Belle des bois | Fondante des bois. |
| 35. | — 832. | Belle-et-Bonne d'automne | Bellissime d'automne. |
| 310. | — 209. | Belle-et-Bonne d'été | Marquise d'Hem. |
| 129. | — 853. | Belle-et-Bonne d'Ezée | Bonne d'Ezée. |
| 160. | — 314. | Belle-et-Bonne d'hiver | Colmar d'hiver. |
| 310. | — 209. | Belle de Bruxelles | Marquise d'Hem. |
| 310. | — 209. | Belle de Bruxelles sans pepins | Marquise d'Hem. |
| 329. | — 345. | Belle-Caënaise. | Napoléon I. |

| N° d'ordre. | N° du Catalogue. | POIRES : | SYNONYMES DE : |
|---|---|---|---|
| 36. | —1026. | Belle-Cornélie. | Bellissime d'été. |
| 313. | — 854. | Belle-Epine Dumas | du Mas. |
| 313. | — 854. | Belle-Epine de Limoges | du Mas. |
| 267 | — 340. | Belle d'Esquermes | Jalousie de Fontenay. |
| 129. | — 853. | Belle-excellente | Bonne d'Ezée. |
| 234. | — 265. | Belle des Flandres | Fondante des bois. |
| 250. | — 266. | Belle-Garde | Gilles-ô-Gilles. |
| 174. | — 321. | Belle-Héloïse | de Curé. |
| 204. | — 233. | Belle d'Ixelles | Doyenné d'hiver. |
| 245 | — 102. | Belle de Jarnac | Fulvie Grégoire. |
| 394. | — 786. | Belle lucrative. | Seigneur Esperen. |
| 310 | — 209. | Belle du Luxembourg | Marquise d'Hem. |
| 406. | — 519. | Belle de Noël. | Souvenir d'Esperen. |
| 223. | — 50. | Belle-Vierge | d'Epargne. |
| 28. | — 791. | Bellissime d'hiver. | Belle Angevine. |
| 331. | —1166. | Bergamot early | Naquette. |
| 41. | — 247. | Bergamote d'Alençon | Bergamote de Hollande. |
| 70. | — 211. | Bergamote d'Août | Beurré blanc. |
| 268. | — 267. | Bergamote d'Austrasie | Jaminette. |
| 293. | — 167. | Bergamote d'Avranches | Louise-Bonne d'Avranches. |
| 67. | — 787. | Bergamote Beauchamp | Beurré Beauchamp. |
| 70. | — 211. | Bergamote de la Beuvière | Beurré blanc. |
| 37. | —1140. | Bergamote Boissière. | Bergamote Boussière. |
| 43. | — 287. | Bergamote de Carême | Bergamote de Pâques. |
| 268. | — 267. | Bergamote Cheminette | Jaminette. |
| 38. | — 210. | Bergamote Crassane d'automne | Bergamote Crassane. |
| 136. | — 819. | Bergamote Crassane de Bruneau | Bruneau. |
| 38. | — 210. | Bergamote Crésane | Bergamote Crassane. |
| 38. | — 210. | Bergamote de Crésane | Bergamote Crassane. |
| 70. | — 211. | Bergamote d'été | Beurré blanc. |
| 394. | — 786. | Bergamote Fiévée. | Seigneur. |
| 234. | — 265. | Bergamote de Flandre | Fondante des bois. |

| N° d'ordre. | N° du Catalogue. | POIRES : | SYNONYMES DE : |
|---|---|---|---|
| 242. | — 62. | Bergamote Fortunée . . . | Fortunée de printemps. |
| 41. | — 247. | Bergamote de Fougères . . | Bergamote de Hollande. |
| 250. | — 266. | Bergamote Gérard . . . | Gilles-o-Gilles. |
| 244. | —1148. | Bergamote grecque . . . | de Fosse. |
| 43. | — 287. | Bergamote de la Grilliére . | Bergamote de Pâques. |
| 43. | — 287. | Bergamote d'hiver . . . | Bergamote de Pâques. |
| 41. | — 247. | Bergamote d'hiver de Hollande . . . . . | Bergamote de Hollande. |
| 394. | — 786. | Bergamote lucrative . . . | Seigneur Esperen. |
| 204. | — 233. | Bergamote de Pentecôte. . | Doyenné d'hiver. |
| 70. | — 211. | Bergamote précoce . . . | Beurré blanc. |
| 331. | —1166. | Bergamote précoce . . . | Naquette. |
| 43. | — 287. | Bergamote ronde d'hiver . | Bergamote de Pâques. |
| 310. | — 209. | Bergamote sans pepins . . | Marquise d'Hem. |
| 331. | —1169. | Bergamote Searles . . . | Naquette. |
| 43. | — 287. | Bergamote Soldat. . . . | Bergamote de Pâques. |
| 43. | — 287. | Bergamote tardive . . . | Bergamote de Pâques. |
| 160. | — 314. | Bergamote tardive . . . | Colmar d'hiver. |
| 130. | — 311. | Bergamote Thouin . . . | Bonne de Malines. |
| 43. | — 287. | Bergamote de Toulouse . . | Bergamote de Pâques. |
| 342. | — 36. | Bergentin . . . . . | Passe-Colmar. |
| 28. | — 791. | Berthebirn. . . . . | Belle Angevine. |
| 49. | — 794. | Besi d'Airy . . . . . | Besi d'Héry. |
| 335. | —1169. | Besi des champs . . . . | Oignonet de Provence. |
| 49. | — 794. | Besi d'Héric . . . . . | Besi d'Héry. |
| 148. | — 313. | Besi des Marais . . . . | Catillac. |
| 49. | — 794. | Besi royal . . . . . | Besi d'Héry. |
| 54. | — 303. | Besi Va. . . . . | Besi de Saint-Waast. |
| 54. | — 303. | Besi Vaat . . . . . | Besi de Saint-Waast. |
| 54. | — 303. | Besi Vaet . . . . . | Besi de Saint-Waast. |
| 54. | — 303. | Besi de Vaet . . . . . | Besi de Saint-Waast. |
| 54. | — 303. | Besi de Vath . . . . . | Besi de Saint-Waast. |
| 427. | — 358. | Besi de Virgoulée. . . . | Virgouleuse. |
| 49. | — 794. | Besiderie . . . . . | Besi d'Héry. |
| 82. | — 788. | Beurré d'Albret . . . . | Beurré Dalbret. |
| 41. | — 247. | Beurré d'Alençon. . . . | Bergamote de Hollande. |
| 56. | — 8. | Beurré d'Amalis . . . . | Beurré d'Amanlis. |
| 56. | — 8. | Beurré d'Amaulis . . . | Beurré d'Amanlis. |
| 98. | — 222. | Beurré d'Ambleuse . . . | Beurré gris. |
| 98. | — 222. | Beurré d'Amboise . . . | Beurré gris. |
| 181. | — 363. | Beurré anglais. . . . . | Délices d'Hardenpont d'Angers. |
| 98. | — 222. | Beurré d'Anjou . . . . | Beurré gris. |
| 332. | — 168. | Beurré d'Anjou . . . . | Nec plus Meuris. |
| 329. | — 345. | Beurré d'Antin . . . . | Napoléon I. |
| 293. | — 167. | Beurré d'Araudoré . . . | Louise-Bonne d'Avranches. |
| 100. | — 217. | Beurré d'Arenberg français. | Beurré d'Hardenpont. |
| 60. | — 46. | Beurré d'Arenberg vrai . . | Beurré d'Arenberg. |
| 342. | — 36. | Beurré d'Argenson . . . | Passe-Colmar. |
| 76. | — 83. | Beurré Aurore . . . . | Beurré Capiaumont. |
| 204. | — 233. | Beurré d'Austerlitz . . . | Doyenné d'hiver. |
| 268. | — 267. | Beurré d'Austrasie . . . | Jaminette. |
| 329. | — 345. | Beurré d'Autein . . . . | Napoléon I. |
| 329. | — 345. | Beurré d'Autun . . . . | Napoléon I. |
| 293. | — 167. | Beurré d'Avranches . . . | Louise-Bonne d'Avranches. |
| 54. | — 303. | Beurré Beaumont. . . . | Besi de Saint-Waast. |
| 67. | — 787. | Beurré Biémont . . . . | Beurré Beauchamp. |
| 195. | — 322. | Beurré blanc . . . . | Doyenné blanc. |
| 195. | — 322. | Beurré blanc d'automne. . | Doyenné blanc. |
| 70. | — 211. | Beurré blanc d'été . . . | Beurré blanc. |
| 269 | — 442. | Beurré blanc d'hiver. . . | Jean De Witte. |
| 52. | — 795. | Beurré blanc de Jersey . . | Besi de la Motte. |
| 402. | — 2. | Beurré de Blumenbach . . | Soldat-Laboureur. |
| 234. | — 265. | Beurré des bois . . . . | Fondante des bois. |
| 115. | — 24. | Beurré Bon-Chrétien. . . | Beurre rance. |
| 234. | — 265. | Beurré de Bourgogne. . . | Fondante des bois. |
| 192. | — 23. | Beurré Boussoch . . . . | Double-Philippe. |
| 136. | — 819. | Beurré Bruneau . . . . | Bruneau. |
| 60 | — 46. | Beurré Burchardt. . . . | Beurré d'Arenberg. |
| 100 | — 217. | Beurré de Cambron . . . | Beurré d'Hardenpont. |
| 76. | — 83. | Beurré Capiémont . . . | Beurré Capiaumont. |
| 76 | — 83. | Beurré Capiomont . . . | Beurré Capiaumont. |
| 60 | — 46. | Beurré Caty. . . . . | Beurré d'Arenberg. |
| 79. | — 741. | Beurré du Cercle . . . . | Beurré du Cercle pratique de Rouen. |
| 342. | — 36. | Beurré Chapman . . . . | Passe-Colmar. |
| 236. | — 335. | Beurré des Charneuses . . | Fondante de Charneux. |
| 47. | — 16. | Beurré de Chaumontel . . | Besi de Chaumontel. |
| 81 | — 78. | Beurré Colmar d'automne . | Beurré Colmar. |
| 342. | — 36 | Beurré Colmar gris . . . | Passe-Colmar. |
| 51. | — 793 | Beurré Cullem. . . . . | Besi de Montigny. |
| 114. | — 85. | Beurré Curtel . . . . . | Beurré Quetelet. |
| 114. | — 85. | Beurre Curtet . . . . . | Beurré Quetelet. |
| 114 | — 85. | Beurré Cutter . . . . . | Beurré Quetelet. |
| 234 | — 265. | Beurré Davy . . . . . | Fondante des bois. |
| 234. | — 265. | Beurré de Deftinge . . . | Fondante des bois. |
| 234. | — 265. | Beurré Deftinghem . . . | Fondante des bois. |
| 89. | —1070. | Beurré Delannoy . . . . | Beurré Dilly. |
| 82. | — 788 | Beurré Delbret . . . . | Beurré Dalbret. |
| 60. | — 46 | Beurré Deschamps . . . | Beurré d'Arenberg. |
| 98. | — 222. | Beurré doré . . . . | Beurré gris. |
| 418. | — 105. | Beurré Drapier . . . . . | Urbaniste. |
| 181. | — 363. | Beurré Dubardou . . . . | Délices d'Hardenpont d'Angers. |
| 81. | — 78. | Beurré d'Enghien . . . | Beurré Colmar. |
| 70. | — 211. | Beurré d'été . . . . . | Beurré blanc. |
| 41 | — 247. | Beurré extra . . . . . | Bergamote de Hollande. |
| 234 | — 265. | Beurré de Flandre . . . | Fondante des bois. |
| 234. | — 265. | Beurré Foidard . . . . | Fondante des bois. |
| 99. | — 223. | Beurré de Fontenay . . . | Beurré gris d'hiver. |
| 88. | — 15. | Beurré de Gelle . . . . | Beurré Diel. |
| 98 | — 222. | Beurré gris d'automne . . | Beurré gris. |
| 99 | — 223. | Beurré gris d'hiver nouveau . . . | Beurré gris d'hiver. |
| 99. | — 223. | Beurré gris de Luçon. . | Beurré gris d'hiver. |
| 99 | — 223 | Beurré gris supérieur . . | Beurré gris d'hiver. |
| 234. | — 265 | Beurré Haffner . . . . | Fondante des bois. |
| 100. | — 217. | Beurré d'Hardenpont de Cambron . . . . . | Beurré d'Hardenpont. |
| 115. | — 24. | Beurré Hardenpont de Printemps . . . . . | Beurré rance. |
| 269. | — 442. | Beurré de Hemptinne . . | Jean De Witte. |
| 47. | — 16 | Beurré d'hiver . . . . | Besi de Chaumontel. |
| 52. | — 795 | Beurré d'hiver. . . . . | Besi de la Motte. |
| 201 | — 233. | Beurré d'hiver. . . . . | Doyenné d'hiver. |
| 201. | — 233. | Beurré d'hiver de Bruxelles. | Doyenné d'hiver. |
| 99. | — 223. | Beurré d'hiver nouveau . . | Beurré gris d'hiver. |
| 88. | — 15. | Beurré incomparable . . | Beurré Diel. |
| 98. | — 222. | Beurré d'Isambard . . . | Beurré gris. |
| 98. | — 222. | Beurré d'Isambert-le-Bon . | Beurré gris. |
| 98. | — 222. | Beurré Isambert des Normands . . . . . | Beurré gris. |
| 100 | — 217. | Beurré de Kent . . . . | Beurré d'Hardenpont. |
| 195 | — 322. | Beurré Lange . . . . . | Doyenné blanc. |
| 100 | — 217. | Beurré Lombard . . . . | Beurré d'Hardenpont. |
| 99. | — 223. | Beurré de Luçon . . . . | Beurré gris d'hiver. |
| 394 | — 786 | Beurré lucratif . . . . | Seigneur Esperen. |
| 88 | — 15. | Beurré magnifique . . . | Beurré Diel. |
| 130. | — 311. | Beurré de Malines. . . . | Bonne de Malines. |
| 192. | — 23 | Beurré de Mérode. . . . | Double-Philippe. |
| 192. | — 23. | Beurré de Mérode-Westerloo. | Double-Philippe. |
| 111. | — 218 | Beurré de Nantes. . . . | Beurré Nantais. |
| 329. | — 345. | Beurre Napoléon . . . | Napoléon I. |
| 115. | — 24. | Beurré de Noirchain . . . | Beurré rance. |
| 211 | — 96 | Beurré Noisette . . . . | Duc de Nemours. |
| 336 | — 942. | Beurré Ocken. . . . . | Oken. |
| 98 | — 222. | Beurre d'or . . . . . | Beurré gris. |
| 88 | — 15. | Beurré Oran . . . . . | Beurré Diel. |
| 60 | — 46. | Beurré des Orphelines . . | Beurré d'Arenberg. |
| 60. | — 46. | Beurré des Orphelins . . | Beurré d'Arenberg. |
| 223 | — 50 | Beurré de Paris . . . | d'Epargne. |
| 342 | — 36 | Beurré Passe-Colmar doré . | Passe-Colmar. |
| 115. | — 24. | Beurré de Pentecôte . . . | Beurré rance. |
| 214. | — 301. | Beurré Perrault . . . . | Duchesse de Bordeaux. |
| 85 | — 80 | Beurré Philippe Delfosse . | Beurré Delfosse. |
| 418 | — 105. | Beurré Piquery . . . . . | Urbaniste. |
| 38 | — 210 | Beurre plat . . . . . | Bergamote Crassane. |
| 162 | — 947. | Beurré de Printemps. . . | Colmar Van Mons. |
| 115 | — 24. | Beurré de Rance . . . . | Beurré rance. |
| 115 | — 24. | Beurré de Rans . . . . | Beurré rance. |
| 242 | — 62. | Beurré de Remme . . . | Fortunée de printemps. |
| 115. | — 24 | Beurré du Rhin . . . | Beurré rance. |
| 313. | — 854 | Beurré Rochechouart. . . | du Mas. |
| 313. | — 854 | Beurré du Rochoir . . . | du Mas. |
| 88. | — 15. | Beurré du Roi . . . . | Beurré Diel. |
| 98. | — 222 | Beurré du Roi. . . . . | Beurré gris. |
| 98. | — 222 | Beurré rouge . . . . . | Beurré gris. |
| 98. | — 222 | Beurré rouge d'Anjou . . | Beurré gris. |
| 204 | — 233. | Beurré Roupé . . . . . | Doyenné d'hiver. |
| 201 | — 233 | Beurré Roupp . . . . . | Doyenné d'hiver. |
| 98. | — 222. | Beurré roux . . . . . | Beurré gris. |
| 88. | — 15. | Beurré royal . . . . . | Beurré Diel. |
| 234. | — 265. | Beurré Saint-Amour . . . | Fondante des bois. |
| 268. | — 267. | Beurré Saint-Hélier . . . | Jaminette. |
| 98. | — 222. | Beurré de Saintonge. . . | Beurré gris. |
| 234. | — 265. | Beurré Spence . . . . | Fondante des bois. |
| 98. | — 222. | Beurré de Tréverenn . . | Beurré gris. |
| 144 | — 71. | Beurré Van Marum . . . | Calebasse Nerckmans. |
| 27. | — 285. | Beurré Van Mons. . . . | Baronne de Mello. |
| 98. | — 222 | Beurré vert. . . . . | Beurré gris. |
| 192 | — 23. | Beurré de Westerloo . . . | Double-Philippe. |
| 88 | — 15 | Beurré d'Yelle. . . . . | Beurré Diel. |
| 98. | — 222. | Beurrée . . . . . | Beurré gris. |
| 98 | — 222. | Beurrée rousse . . . . | Beurré gris. |
| 310 | — 209 | Beuzard . . . . . | Marquise d'Hem. |
| 114. | — 85 | Bis-Curtet . . . . . | Beurré Quetelet. |
| 125. | — 307. | Blanche . . . . . | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 409. | — 737 | Blanchette à longue queue . | Sucrée-blanche. |
| 409. | — 737. | Blanquet à longue queue. . | Sucrée-blanche. |
| 169 | — 35. | Bô de la Cour . . . . . | Conseiller de la Cour. |
| 234 | — 265 | des bois. . . . . | Fondante des bois. |
| 268 | — 267. | du Boisson . . . . . | Jaminette. |
| 28 | — 791 | Bolivar d'hiver . . . . | Belle Angevine. |
| 329 | — 345 | Bonaparte . . . . . | Napoléon I. |
| 126 | — 226. | Bon-Chrétien . . . . . | Bon-Chrétien d'hiver. |
| 148. | — 313 | Bon-Chrétien d'Amiens . . | Catillac. |
| 126 | — 226. | Bon-Chrétien d'Auch . . | Bon-Chrétien d'hiver. |
| 125. | — 307 | Bon-Chrétien d'automne . | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 127 | — 11. | Bon-Chrétien Barnet's . . | Bon-Chrétien Williams. |
| 329. | — 345 | Bon-Chrétien Bonaparte . | Napoléon I. |
| 329. | — 345 | Bon-Chrétien Charles X . | Napoléon I. |
| 47. | — 16. | Bon-Chrétien de Chaumontel . . . | Besi de Chaumontel. |
| 126. | — 226. | Bon-Chrétien de Constantinople . . . . . | Bon-Chrétien d'hiver. |
| 329. | — 345 | Bon-Chrétien doré . . . | Napoléon I. |
| 125. | — 307. | Bon-Chrétien doré d'Espagne | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 125. | — 307. | Bon-Chrétien jaune d'automne . . . . . | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 329. | — 345. | Bon-Chrétien Napoléon . . | Napoléon I. |
| 115 | — 24. | Bon-Chrétien de Rance . . | Beurré rance. |
| 125. | — 307. | Bon-Chrétien Spina . . . | Bon-Chrétien d'Espagne. |

| N° d'ordre. | N° du Catalogue. | POIRES : | SYNONYMES DE : |
|---|---|---|---|
| 126. | — 226. | Bon-Chrétien de Tours | Bon-Chrétien d'hiver. |
| 126. | — 226. | Bon-Chrétien de Vernon | Bon-Chrétien d'hiver. |
| 126. | — 226. | de Bon-Crustuménien | Bon-Chrétien d'hiver. |
| 174. | — 321. | Bon-Papa | de Curé. |
| 293. | — 167. | Bonne d'Avranches | Louise-Bonne d'Avranches. |
| 195. | — 322. | Bonne-Ente | Doyenné blanc. |
| 129. | — 853. | Bonne des Haies | Bonne d'Ezée. |
| 293. | — 167. | Bonne de Longueval | Louise-Bonne d'Avranches. |
| 293. | — 167. | Bonne-Louise | Louise-Bonne d'Avranches. |
| 293. | — 167. | Bonne-Louise d'Araudoré | Louise-Bonne d'Avranches. |
| 293. | — 167. | Bonne-Louise d'Avranches | Louise-Bonne d'Avranches. |
| 130. | — 311. | Bonne-Malinoise | Bonne de Malines. |
| 406. | — 519. | Bonne de Noël | Souvenir d'Esperen. |
| 224. | —1154. | Bonne-Poire de Louis XIV | Epine d'été. |
| 129. | — 853. | Bonne des Zées | Bonne d'Ezée. |
| 232. | — 116. | Bonnissime | Figue d'Alençon. |
| 232. | — 116. | Bonnissime de la Sarthe | Figue d'Alençon. |
| 49. | — 794. | de Bordeaux | Besi d'Héry. |
| 139. | —1014. | Bosc | Calebasse Bosc. |
| 234. | — 265. | Bosch-Peer | Fondante des bois. |
| 234. | — 265. | Bouche nouvelle | Fondante des bois. |
| 19. | — 208. | de Bouchet | Ananas français. |
| 85. | — 80. | Bourgmestre Delfosse | Beurré Delfosse. |
| 144. | — 71. | Bouteille | Calebasse Nerckmans. |
| 309. | — 74. | Braddick's Field Standard | Marie-Louise. |
| 73. | — 212. | Bretonneau | Beurré Bretonneau. |
| 234. | — 265. | Brillante | Fondante des bois. |
| 74. | — 193. | Bronzée | Beurré bronzé. |
| 427. | — 358. | Bujaleuf | Virgouleuse. |

## C.

| N° d'ordre. | N° du Catalogue. | POIRES : | SYNONYMES DE : |
|---|---|---|---|
| 148. | — 313. | Cadillac | Catillac. |
| 331. | —1166. | Caillot rosat à courte-queue | Naquette. |
| 82. | — 788. | Calebasse d'Albret | Beurré Dalbret. |
| 141. | — 71. | Calebasse Carafon | Calebasse Nerckmans. |
| 144. | — 71. | Calebasse de Hollande | Calebasse Nerckmans. |
| 144 | — 71. | Calebasse impériale | Calebasse Nerckmans. |
| 144 | — 71. | Calebasse monstre | Calebasse Nerckmans. |
| 144. | — 71. | Calebasse monstrueuse | Calebasse Nerckmans. |
| 144. | — 71. | Calebasse monstrueuse du Nord | Calebasse Nerckmans. |
| 144. | — 71. | Calebasse du Nord | Calebasse Nerckmans. |
| 144. | — 71. | Calebasse royale | Calebasse Nerckmans. |
| 309. | — 74. | Calebasse Saint-Augustin | Marie-Louise. |
| 204. | — 233. | Canning | Doyenné d'hiver. |
| 76. | — 83. | Capiaumont | Beurré Capiaumont. |
| 329. | — 345. | Captif de Sainte-Hélène | Napoléon Ier. |
| 144. | — 71. | Carafon | Calebasse Nerckmans. |
| 195. | — 322. | Carlisle | Doyenné blanc. |
| 88. | — 15. | Céleste | Beurré Diel. |
| 342. | — 36. | Cellite | Passe-Colmar. |
| 336. | — 942. | Cent-Couronnes | Oken. |
| 427. | — 358. | Chambrette | Virgouleuse. |
| 427. | — 358. | Chambrette ronde | Virgouleuse. |
| 223. | — 50. | de Chandelle | d'Epargne. |
| 342. | — 36. | Chapman | Passe-Colmar. |
| 180. | —1347. | Charles d'Autriche | Délices d'Hardenpont. |
| 329. | — 345. | Charles X | Napoléon Ier. |
| 127. | — 11. | Charles Durieux | Bon-Chrétien Williams. |
| 236. | — 335. | de Charneux | Fondante de Charneux. |
| 148. | — 313. | Chartreuse | Catillac. |
| 319. | — 271. | Chaulis | Messire Jean. |
| 47. | — 16. | de Chaumontel | Besi de Chaumontel. |
| 333. | — 7. | Choix d'un amateur | Nouveau Poiteau. |
| 223. | — 50. | Chopine | d'Epargne. |
| 126. | — 226. | de Chrétien | Bon-Chrétien d'hiver. |
| 250. | — 266. | Cirée d'hiver | Gilles-ô-Gilles. |
| 195. | — 322. | Citron | Doyenné blanc. |
| 195. | — 322. | Citron de Septembre | Doyenné blanc. |
| 148. | — 313. | de Citrouille | Catillac. |
| 80. | — 66. | Clairgeau | Beurré Clairgeau. |
| 80. | — 66 | Clairgeau de Nantes | Beurré Clairgeau. |
| 98. | — 222. | Clairville ronde | Beurré gris. |
| 127. | — 11. | Clara Durieux | Bon-Chrétien Williams. |
| 181. | — 363. | Clémence Van Rumbeke | Délices d'Hardenpont d'Angers. |
| 174. | — 321. | de Clion | de Curé. |
| 160. | — 314. | Colmar | Colmar d'hiver. |
| 342. | — 36. | Colmar Bonnet | Passe-Colmar. |
| 212. | — 1. | Colmar de Chin | Duchesse d'Angoulême. |
| 60. | — 46. | Colmar Deschamps | Beurré d'Arenberg. |
| 342. | — 36. | Colmar doré | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Colmar épineux | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Colmar gris | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Colmar d'Hardenpont | Passe-Colmar. |
| 162. | — 947. | Colmar des Invalides | Colmar Van Mons. |
| 268. | — 267. | Colmar Jaminette | Jaminette. |
| 313. | — 854. | Colmar du Lot | du Mas. |
| 130. | — 311. | Colmar Nélis | Bonne de Malines. |
| 342. | — 36. | Colmar Preul | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Colmar de Silly | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Colmar souverain | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Colmar superfin | Passe-Colmar. |
| 418. | — 105. | Coloma d'automne | Urbaniste. |
| 319. | — 271. | de la Communauté | Messire Jean. |
| 255. | —1159. | Commune | Guenette. |
| 125. | — 307. | Compagnie d'Ostende | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 19. | — 208. | Compérette | Ananas français. |
| 114. | — 85. | Comte Lamy | Beurré Quetelet. |
| 114. | — 85. | Comte de Lamy | Beurré Quetelet. |
| 313. | — 854. | Comte de Limoges | du Mas. |
| 232. | — 116. | Comtesse de Frénol | Figue d'Alençon. |
| 51. | — 793. | Comtesse de Lunay | Besi de Montigny. |
| 240. | — 383. | Corail | Forelle. |
| 309. | — 74. | Corchorus | Marie-Louise. |
| 240. | — 383. | Corille | Forelle. |
| 235. | — 483. | Cornélie | Fondante des Célestines. |
| 235. | — 483. | Cornélis | Fondante des Célestines. |
| 148. | — 313. | Cotillard | Catillac. |
| 319. | — 271. | de Coulis | Messire Jean. |
| 319. | — 271. | de Couvent | Messire Jean. |
| 38. | — 210. | Crasane | Bergamote Crassane. |
| 38. | — 210. | Crassane | Bergamote Crassane. |
| 268. | — 267. | Crassane d'Austrasie | Jaminette. |
| 38. | — 210. | Crassane d'automne | Bergamote Crassane. |
| 136. | — 819. | Crassane Bruneau | Bruneau. |
| 162. | — 947. | Crassane d'hiver | Colmar Van Mons. |
| 136. | — 819. | Crassane d'hiver de Bruneau | Bruneau. |
| 60. | — 46. | Crassane Steven | Beurré d'Arenberg. |
| 203. | — 259. | Crottée | Doyenné gris. |
| 126. | — 226. | Crusteménie | Bon-Chrétien d'hiver. |
| 223. | — 50. | de Cueillette | d'Epargne. |
| 174. | — 321. | Cueillette d'hiver | de Curé. |
| 223. | — 50. | Cueillette de la Table des Princes | d'Epargne. |
| 304. | —1225. | Cuisine | Mansuette double. |
| 304. | —1225. | de Cuisine de Varin | Mansuette double. |
| 174. | — 321. | du Curé | de Curé. |
| 174. | — 321. | Curette | de Curé. |

## D.

| N° d'ordre. | N° du Catalogue. | POIRES : | SYNONYMES DE : |
|---|---|---|---|
| 82. | — 788. | Dalbret | Beurré Dalbret. |
| 35. | — 832. | des Dames | Bellissime d'automne. |
| 234 | — 265. | Davis | Fondante des bois. |
| 234. | — 265. | Davy | Fondante des bois. |
| 199. | — 325. | Defays | Doyenné Defays. |
| 234. | — 265. | Deftingen féodale | Fondante des bois. |
| 127. | — 11. | Delavault | Bon-Chrétien Williams. |
| 56. | — 8 | Delbart | Beurré d'Amanlis. |
| 85. | — 80. | Delfosse Bourgmestre | Beurré Delfosse. |
| 180. | —1347. | Délice d'Hardenpont | Délices d'Hardenpont. |
| 181. | — 363. | Délices d'Angers | Délices d'Hardenpont d'Angers. |
| 236. | — 335. | Délices des Charneuses | Fondante de Charneux. |
| 347. | —1105. | Délices Cuvelier | Passe-Napoléon. |
| 95. | — 180. | Délices de Fontaine | Beurré de Ghelin. |
| 180. | —1347. | Délices d'Hardenpont de Belgique | Délices d'Hardenpont. |
| 60 | — 46. | Délices des Orphelins | Beurré d'Arenberg. |
| 86. | — 401. | Delpierre | Beurré Delpierre. |
| 158. | — 464. | De Meester | Colmar De Meester. |
| 60. | — 46. | Deschamps | Beurré d'Arenberg. |
| 235. | — 483. | Désiré Cornélis | Fondante des Célestines. |
| 236. | — 335. | Désirée | Fondante de Charneux. |
| 236. | — 335. | Désirée Van Mons | Fondante de Charneux. |
| 87. | —1149. | Dévergnies | Beurré Dévergnies. |
| 88. | — 15. | Diel | Beurré Diel. |
| 305. | — 127. | Dillen d'automne | Maréchal Dillen. |
| 88. | — 15. | Dillen d'hiver | Beurré Diel. |
| 114 | — 85. | Dingler | Beurré Quetelet. |
| 331. | —1166. | de Disque | Naquette. |
| 73. | — 212. | Docteur Bretonneau | Beurré Bretonneau. |
| 235. | — 483. | Docteur Célestin | Fondante des Célestines. |
| 235. | — 483. | Docteur Cornélis | Fondante des Célestines. |
| 178. | — 798. | Dones | Dearborn's Seedling. |
| 88. | — 15. | Dorothée royale | Beurré Diel. |
| 126 | — 226. | de Dos | Bon-Chrétien d'hiver. |
| 144. | — 71. | Double-Calebasse extra | Calebasse Nerckmans. |
| 342. | — 36 | Double-Passe-Colmar | Passe-Colmar. |
| 195. | — 322. | Doyenné | Doyenné blanc. |
| 195. | — 322 | du Doyenné | Doyenné blanc. |
| 199. | — 325. | Doyenné d'Affay | Doyenné Defays. |
| 58. | — 284. | Doyenné Anna Audusson | Beurré Anna Audusson. |
| 203 | — 259. | Doyenné d'automne | Doyenné gris. |
| 192. | — 23. | Doyenné Boussoch | Double-Philippe. |
| 127. | — 11. | Doyenné Clément | Bon-Chrétien Williams. |
| 195. | — 322. | Doyenné commun | Doyenné blanc. |
| 203. | — 259. | Doyenné couvert | Doyenné gris. |
| 203. | — 259 | Doyenné crotté | Doyenné gris. |
| 203. | — 259. | Doyenné doré | Doyenné gris. |
| 121. | — 82. | Doyenné d'Esterckmann | Beurré Sterckmans. |
| 203. | — 259. | Doyenné galeux | Doyenné gris. |
| 203. | — 259. | Doyenné Gray | Doyenné gris. |
| 194. | — 231. | Doyenné gris d'hiver nouveau | Doyenné d'Alençon. |
| 194. | — 231. | Doyenné d'hiver d'Alençon | Doyenné d'Alençon. |
| 204. | — 233. | Doyenné d'hiver ancien | Doyenné d'hiver. |
| 194. | — 231. | Doyenné d'hiver nouveau | Doyenné d'Alençon. |
| 194. | — 231. | Doyenné marbré | Doyenné d'Alençon. |
| 192. | — 23. | Doyenné de Mérode | Double-Philippe. |
| 51. | — 793. | Doyenné musqué | Besi de Montigny. |
| 195. | — 322. | Doyenné Piété | Doyenné blanc. |
| 204. | — 233. | Doyenné de Printemps | Doyenné d'hiver. |
| 203. | — 259. | Doyenné rouge | Doyenné gris. |
| 203. | — 259. | Doyenné roux | Doyenné gris. |
| 195. | — 322. | Doyenné Saint-Michel | Doyenné blanc. |
| 195. | — 322. | Doyenné du Seigneur | Doyenné blanc. |
| 121. | — 82. | Doyenné Sterckmans | Beurré Sterckmans. |

| N° d'ordre. | N° du Catalogue. | POIRES : | SYNONYMES DE : |
|---|---|---|---|
| 88. | — 15. | Drijtoren | Beurré Diel. |
| 88. | — 15. | Dry-Toren | Beurré Diel. |
| 60. | — 46. | Duc d'Arenberg | Beurré d'Arenberg. |
| 313. | — 854. | Duc de Bordeaux | du Mas. |
| 169. | — 35. | Duc d'Orléans | Conseiller de la Cour. |
| 212. | — 1. | Duchesse | Duchesse d'Angoulême. |
| 28. | — 791. | Duchesse de Berry d'hiver | Belle Angevine. |
| 383. | — 491. | Duchesse de Montebello | Royale d'hiver. |
| 174 | — 321. | Dumas | de Curé. |
| 174. | — 321. | Du Pradel | de Curé. |
| 415. | — 70. | Durandeau | de Tongre-Notre-Dame. |
| 415. | — 70. | Durondeau | de Tongre-Notre-Dame. |
| 92. | — 84. | Duval | Beurré Duval. |

## E.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 331. | —1166. | d'Eau rose à courte-queue | Naquette. |
| 98. | — 222. | Eisenbart | Beurré gris. |
| 313. | — 854. | Emile de Rochois | du Mas. |
| 319. | — 271. | Emmilacour | Messire Jean. |
| 329. | — 345. | de l'Empereur | Napoléon Ier. |
| 339. | — 178. | Empereur Alexandre | Onondaga. |
| 222. | — 370. | Enfant prodige | Enfant prodigue. |
| 212. | — 1. | des Eparonnais | Duchesse d'Angoulême. |
| 331. | —1166. | Epine à courte-queue | Naquette. |
| 313. | — 854. | Epine Dumas | du Mas. |
| 224. | —1154. | Epine d'été musquée | Epine d'été. |
| 313. | — 854. | Epine du Mas | du Mas. |
| 313. | — 854. | Epine de Rochechouart | du Mas. |
| 313. | — 854. | Epine du Rochois | du Mas. |
| 224. | —1154. | Epine de Tolède | Epine d'été. |
| 224. | —1154. | Epine verte d'été | Epine d'été. |
| 223. | — 50. | d'Espagne | d'Epargne. |
| 223. | — 50. | d'Espargne | d'Epargne. |
| 39. | — 87. | Esperen | Bergamote Esperen. |
| 224. | —1154 | d'Espine | Epine d'été. |
| 121. | — 82. | d'Esterkman | Beurré Sterckmans. |
| 130. | — 311. | Esturion | Bonne de Malines. |
| 130. | — 311. | Etourneau | Bonne de Malines. |
| 234. | — 265. | Excellentissime | Fondante des bois. |
| 394. | — 786. | Excellentissime | Seigneur Esperen. |

## F.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310. | — 209 | Fanfareau | Marquise d'Hem. |
| 244. | —1148. | de Fauce | de Fosse. |
| 28. | — 791. | Faux-Bolivar | Belle Angevine. |
| 19. | — 208. | Favori musqué du Conseiller | Ananas français. |
| 234. | — 265. | Féodale | Fondante des bois. |
| 410. | — 29. | Ferdinand De Meester | Surpasse-Meuris. |
| 410. | — 29. | Ferdinand de Meister | Surpasse-Meuris. |
| 410. | — 29. | Ferdinand de Munster | Surpasse-Meuris. |
| 126. | — 226. | de Fosses | Bon-Chrétien d'hiver. |
| 232. | — 116. | Figue | Figue d'Alençon. |
| 232. | — 116. | Figue d'hiver | Figue d'Alençon. |
| 232. | — 116. | Figue d'hiver d'Alençon | Figue d'Alençon. |
| 232 | — 116. | Figue de Naples | Figue d'Alençon. |
| 30. | — 953. | Fille du Melon de Knops | Belle-et-Bonne de la Pierre. |
| 223. | — 50. | à la Flute | d'Épargne. |
| 82. | — 788. | Fondante d'automne | Beurré Dalbret. |
| 394 | — 786. | Fondante d'automne | Seigneur Esperen. |
| 234. | — 265. | Fondante du Bois | Fondante des bois. |
| 236. | — 335. | Fondante des Carmes | Fondante de Charneux. |
| 236. | — 335. | Fondante Charneuse | Fondante de Charneux. |
| 236. | — 335. | Fondante des Charneuses | Fondante de Charneux. |
| 236. | — 335. | Fondante des Charneux | Fondante de Charneux. |
| 155. | — 228. | Fondante de Jaffard | Colmar d'Arenberg. |
| 394. | — 786. | Fondante de Maubeuge | Seigneur Esperen. |
| 342. | — 36. | Fondante de Mons | Passe-Colmar. |
| 224. | —1154. | Fondante musquée | Épine d'été. |
| 181. | — 363. | Fondante du Paniselle | Délices d'Hardenpont d'Angers. |
| 342. | — 36. | Fondante de Paris | Passe-Colmar. |
| 181. | — 363. | Fondante Pariselle | Délices d'Hardenpont d'Angers. |
| 234. | — 265. | Fondante Spence | Fondante des bois. |
| 267. | — 340. | de Fontenay-Vendée | Jalousie de Fontenay. |
| 240. | — 383. | Forellenbirne | Forelle. |
| 309. | — 74. | Forme de Marie-Louise | Marie-Louise. |
| 242 | — 62. | Fortunée | Fortunée de Printemps. |
| 243. | —1191. | Fortunée d'Angers | Fortunée supérieure. |
| 242. | — 62. | Fortunée d'Enghien | Fortunée de Printemps. |
| 242. | — 62. | Fortunée de Parmentier | Fortunée de Printemps. |
| 242. | — 62. | Fortunée de Reims | Fortunée de Printemps. |
| 242. | — 62. | Fortunée de Remme | Fortunée de Printemps. |
| 244 | —1148. | de Fossé | de Fosse. |
| 244. | —1148. | de Fosse musquée | de Fosse. |
| 244. | —1148. | de Fossette | de Fosse. |
| 70 | — 211. | Franc-Réal d'été | Beurré blanc. |
| 223. | — 50. | Franz Madam | d'Épargne. |
| 144. | — 71. | Frédéric Lelieur | Calebasse Nerckmans. |
| 35. | — 832. | Friséus | Bellissime d'automne. |

## G.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 234. | — 265. | Gagnée à Heuze | Fondante des bois. |
| 342. | — 36. | Gambier | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Gambrier | Passe-Colmar. |
| 250. | — 266. | Garde-Ecorce | Gilles-ô-Gilles. |
| 250. | — 266. | Garde-Ecosse | Gilles-ô-Gilles. |
| 250. | — 266. | Garde d'Ecosse | Gilles-ô-Gilles. |
| 225. | —1595. | Gasparine | L'Épiscopale. |
| 195. | — 322. | Ghiacciuole | Doyenné blanc. |
| 195. | — 322. | Giaccole de Rome | Doyenné blanc. |
| 96. | — 221. | Giffard | Beurré Giffard. |
| 409. | — 737. | Gilette longue | Sucrée-blanche. |
| 250. | — 266. | Gilles | Gilles-ô-Gilles. |
| 250. | — 266. | Gillot-Gille | Gilles-ô-Gilles. |
| 250. | — 266. | Gilogilles | Gilles-ô-Gilles. |
| 250. | — 266. | Gilot | Gilles-ô-Gilles. |
| 250. | — 266. | Girogille | Gilles-ô-Gilles. |
| 98. | — 222. | Gisambert | Beurré gris. |
| 427. | — 358. | de Glace | Virgouleuse. |
| 76. | — 83. | de la Glacière | Beurré Capiaumont. |
| 329. | — 345. | Gloire de l'Empereur | Napoléon Ier. |
| 100. | — 217. | Glou-Morceau de Cambron | Beurré d'Hardenpont. |
| 100. | — 217. | Glout-Morceau | Beurré d'Hardenpont. |
| 100. | — 217. | Gloux-Morceau | Beurré d'Hardenpont. |
| 97. | — 254. | Goubault | Beurré Goubault. |
| 100. | — 217. | Goulu-Morceau | Beurré d'Hardenpont. |
| 100. | — 217. | Goulu-Morceau de Combron | Beurré d'Hardenpont. |
| 100. | — 217. | Goulue-Morceau de Chambron | Beurré d'Hardenpont. |
| 88. | — 15. | Graciole d'hiver | Beurré Diel. |
| 125. | — 307. | Gracioli de la Toussaint | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 240. | — 383. | Grain de Corail | Forelle. |
| 148. | — 313. | Grand-Mogol | Catillac. |
| 148. | — 313. | Grand-Monarque | Catillac. |
| 148. | — 313. | Grand-Tamerlan | Catillac. |
| 304. | —1225. | Grande-Bretagne | Mansuette double. |
| 304. | —1225. | Grande-Bretagne Mansuette | Mansuette double. |
| 223. | — 50. | Grande-Cuisse de Madame | d'Epargne. |
| 224. | —1154. | Grande Épine d'été | Epine d'été. |
| 125. | — 307. | Gratiole d'automne | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 126. | — 226. | Gratiole d'hiver | Bon-Chrétien d'hiver. |
| 148. | — 313. | Gratiole ronde | Catillac. |
| 255. | —1159. | Green-Chisel | Guenette. |
| 394. | — 786. | Gresillier | Seigneur Esperen. |
| 144. | — 71. | Grise-longue | Calebasse Nerckmans. |
| 204. | — 233. | Gros-Besi de Chaumontel | Doyenné d'hiver. |
| 204. | — 233. | Gros-Chaumontel | Doyenné d'hiver. |
| 162. | — 947. | Gros-Colmar Van Mons | Colmar Van Mons. |
| 88. | — 15. | Gros-Dillen | Beurré Diel. |
| 195. | — 322. | Gros-Doyenné | Doyenné blanc. |
| 250. | — 266. | Gros-fin-or d'hiver | Gilles-ô-Gilles. |
| 28. | — 791. | Gros-fin-or long | Belle Angevine. |
| 250. | — 266. | Gros-Franc-Réal d'automne | Gilles-ô-Gilles. |
| 148. | — 313. | Gros-Gilot | Catillac. |
| 250. | — 266. | Gros-Gobet | Gilles-ô-Gilles. |
| 250. | — 266. | Gros-Guy Grillaud | Gilles-ô-Gilles. |
| 70. | — 211. | Gros-Milan blanc | Beurré blanc. |
| 70. | — 211. | Gros-Misset d'été | Beurré blanc. |
| 192. | — 23. | Gros-Monseigneur | Double-Philippe. |
| 331. | —1166. | Gros-Oignonet allemand | Naquette. |
| 234. | — 265. | Gros-Quessois d'été | Fondante des bois. |
| 378. | — 351. | Gros-Rousselet | Rousselet. |
| 378. | — 351. | Gros-Rousselet de Reims | Rousselet. |
| 378. | — 351. | Gros-Rousselet dit de Reims | Rousselet. |
| 148. | — 313. | Gros-Thomas | Catillac. |
| 174. | — 321. | Grosse-Allongée | de Curé. |
| 310. | — 209. | Grosse-Bergamote d'été | Marquise d'Hem. |
| 28. | — 791. | Grosse de Bruxelles | Belle Angevine. |
| 144. | — 71. | Grosse-Calebasse | Calebasse Nerckmans. |
| 144. | — 71. | Grosse-Calebasse de Langelier | Calebasse Nerckmans. |
| 391. | —1178. | Grosse-Chassery | Sarrasin. |
| 223. | — 50. | Grosse-Cuisse-Madame d'été | d'Epargne. |
| 28. | — 791. | Grosse-Dame-Jeanne | Belle Angevine. |
| 88. | — 15. | Grosse-Dorothée | Beurré Diel. |
| 125. | — 307. | Grosse-Grande-Bretagne | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 125. | — 307. | Grosse-Grande-Bretagne dorée | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 223. | — 50. | Grosse-Madeleine | d'Epargne. |
| 169. | — 35. | Grosse-Marie | Conseiller de la Cour. |
| 329. | — 345. | Grosse-Milanaise verte | Napoléon Ier. |
| 70. | — 211. | Grosse-Mouille-Bouche d'été | Beurré blanc. |
| 35. | — 832. | Grosse-Muscadille | Bellissime d'automne. |
| 421. | —1042. | Grosse-verte-longue précoce de la Sarthe | Verte-longue de la Sarthe. |
| 127. | — 11. | Guillaume | Bon-Chrétien Williams. |
| 88. | — 15. | Guillaume de Nassau | Beurré Diel. |

## H.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67. | — 787. | Haghens d'hiver | Beurré Beauchamp. |
| 115. | — 24. | Hardenpont de Printemps | Beurré rance. |
| 101. | — 154. | Hardy | Beurré Hardy. |
| 255. | —1159. | Hâtive | Guenette. |
| 17. | —1137. | Hâtiveau | Amiré Johannet. |
| 70. | — 211. | Hâtiveau blanc | Beurré blanc. |
| 67. | — 787. | Henkel | Beurré Beauchamp. |
| 67. | — 787. | Henkel d'hiver | Beurré Beauchamp. |
| 49. | — 794. | de Henri | Besi d'Héry. |
| 195. | — 322. | Henri Bouet | Doyenné blanc. |
| 114. | — 85. | Henry Van Mons | Beurré Quetelet. |
| 331. | —1166. | d'Herbe | Naquette. |
| 27. | — 285. | His | Baronne de Mello. |
| 28. | — 791. | d'Horticulture | Belle Angevine. |
| 88. | — 15. | d'Horticulture | Beurré Diel. |
| 56. | — 8. | Hubard | Beurré d'Amanlis. |
| 418. | — 105. | Hurbanis | Urbaniste. |

## I.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 342. | — 36. | Impératrice | Passe-Colmar. |
| 234. | — 265. | Impératrice de France | Fondante des bois. |
| 160. | — 314. | Incomparable | Colmar d'hiver. |

| N° d'ordre. | N° du Catalogue. | POIRES : | SYNONYMES DE : |
|---|---|---|---|
| 386. | — 57. | Inconnue la Fare | Saint-Germain. |
| 162. | — 947. | des Invalides | Colmar Van Mons. |
| 98. | — 222. | Isambart | Beurré gris. |
| 98. | — 222. | Isambart-le-Bon | Beurré gris. |
| 98. | — 222. | Isambert-le-Bon | Beurré gris. |

**J.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 267. | — 340. | Jalousie de Fontenay-Vendée. | Jalousie de Fontenay. |
| 268. | — 267. | Jamisœtte | Jaminette. |
| 250. | — 266. | Janssens | Gilles-ô-Gilles. |
| 125. | — 307. | de Janvry | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 223. | — 50. | Jargonelle des Anglais | d'Épargne. |
| 347. | —1105. | Jargonelle d'automne | Passe-Napoléon. |
| 383. | — 491. | Jean-Baptiste Bivort | Royale d'hiver. |
| 319. | — 271. | Jean Dory | Messire Jean. |
| 47. | — 16. | Jenneret | Besi de Chaumontel. |
| 293. | — 167. | de Jersey | Louise-Bonne d'Avranches. |
| 17. | —1137. | de Johannet | Amiré Johannet. |
| 319. | — 271. | John | Messire Jean. |
| 89. | —1050. | de Jollain | Beurré Dilly. |
| 234. | — 265. | Joséphine d'automne | Fondante des bois. |
| 268. | — 267. | Joséphine de France | Jaminette. |
| 268. | — 267. | Joséphine d'hiver | Jaminette. |
| 174. | — 321. | Joutfroy | de Curé. |
| 36. | —1026. | Just | Bellissime d'été. |

**K.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 56. | — 8. | Kaissoise | Beurré d'Amanlis. |
| 155. | — 228. | Kartoffel | Colmar d'Arenberg. |
| 56. | — 8. | Koussoise | Beurré d'Amanlis. |

**L.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 427. | — 358. | Laborie | Virgouleuse. |
| 386. | — 57. | La Fare | Saint-Germain. |
| 52. | — 795. | de La Motte | Besi de la Motte. |
| 28. | — 791. | La Quintinye | Belle Angevine. |
| 203. | — 259. | Late Virgalieu | Doyenné gris. |
| 89. | —1050. | De Launay | Beurré Dilly. |
| 36. | —1026. | Laurentienne | Bellissime d'été. |
| 236. | — 335. | Légipont | Fondante de Charneux. |
| 282. | — 356. | Léon Leclerc | Léon Leclerc de Laval. |
| 329. | — 345. | Liard | Napoléon Ier. |
| 195. | — 322. | de Limon | Doyenné blanc. |
| 313. | — 854. | Limousine | du Mas. |
| 98. | — 222. | Lisambart | Beurré gris. |
| 250. | — 266. | de Livre des Bourguignons | Gilles-ô-Gilles. |
| 41. | — 247. | Lord Cheney | Bergamote de Hollande. |
| 287. | — 802. | Louis | Lewis. |
| 51. | — 793. | Louis Bosc | Besi de Montigny. |
| 418. | — 105. | Louis Dupont | Urbaniste. |
| 293. | — 167. | de Louise | Louise-Bonne d'Avranches. |
| 28. | — 791. | Louise-Bonne d'hiver | Belle Angevine. |
| 293. | — 167. | Louise-Bonne de Jersey | Louise-Bonne d'Avranches. |
| 293. | — 167. | Louise de Jersey | Louise-Bonne d'Avranches. |
| 418. | — 105. | Louise d'Orléans | Urbaniste. |
| 99. | — 223. | de Luçon | Beurré gris d'hiver. |
| 394. | — 786. | Lucrate | Seigneur Esperen. |

**M.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 160. | — 314. | Manne | Colmar d'hiver. |
| 125. | — 307. | Mansuette | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 247. | — 125. | Maréchal Canrobert | Général Canrobert. |
| 169. | — 35. | Maréchal de Cour | Conseiller de la Cour. |
| 169. | — 35. | Maréchal de la Cour | Conseiller de la Cour. |
| 169. | — 35. | Maréchal Decours | Conseiller de la Cour. |
| 309. | — 74. | Marie-Louise Delcourt | Marie-Louise. |
| 309. | — 74. | Marie-Louise Donkelaar | Marie-Louise. |
| 309. | — 74. | Marie-Louise Duquesne | Marie-Louise. |
| 309. | — 74. | Marie-Louise de Jersey | Marie-Louise. |
| 309. | — 74. | Marie-Louise nouvelle | Marie-Louise. |
| 309. | — 74. | Marie-Louise nova | Marie-Louise. |
| 309. | — 74. | Marie-Louise Van Mons | Marie-Louise. |
| 410. | — 29. | Marie Parent | Surpasse-Meuris. |
| 319. | — 271. | Marion | Messire Jean. |
| 319. | — 271. | Marion d'Amiens | Messire Jean. |
| 223. | — 50. | Marion-Jassol | d'Epargne. |
| 268. | — 267. | Mariot | Jaminette. |
| 268. | — 267. | Marois | Jaminette. |
| 268. | — 267. | Maroit | Jaminette. |
| 342. | — 36. | Marotte sucrée jaune | Passe-Colmar. |
| 312. | — 270. | Martin-Sec de Champagne | Martin-Sec. |
| 312. | — 270. | Martin-Sec d'hiver | Martin-Sec. |
| 312. | — 270. | Martin-Sec de Provins | Martin-Sec. |
| 313. | — 854. | du Mas de Rochefort | du Mas. |
| 250. | — 266. | Mazuer | Gilles-ô-Gilles. |
| 329. | — 345. | Médaille | Napoléon Ier. |
| 329. | — 345. | Melon d'automne | Napoléon Ier. |
| 192. | — 23. | de Mérode | Double-Philippe. |
| 236. | — 335. | Merveille de Charneux | Fondante de Charneux. |
| 204. | — 233. | Merveille de la Nature | Doyenné d'hiver. |
| 174. | — 321. | Messire d'hiver | de Curé. |
| 319. | — 271. | Messire Jaune doré | Messire Jean. |
| 319. | — 271. | Messire Jean blanc | Messire Jean. |
| 319. | — 271. | Messire Jean Chaulis | Messire Jean. |
| 319. | — 271. | Messire Jean doré | Messire Jean. |
| 319. | — 271. | Messire Jean gris | Messire Jean. |
| 319. | — 271. | Messire Jean d'hiver | Messire Jean. |
| 319. | — 271. | Messire Jean de Logne | Messire Jean. |
| 319. | — 271. | Messire Jean romain | Messire Jean. |
| 319. | — 271. | Messire Jean tardif | Messire Jean. |
| 319. | — 271. | Messire Jean vert | Messire Jean. |
| 410. | — 29. | Meuris | Surpasse-Meuris. |
| 195. | — 322. | Michel Doyenné | Doyenné blanc. |
| 236. | — 335. | Miel de Waterloo | Fondante de Charneux. |
| 347. | —1105. | Miel de Waterloo | Passe-Napoléon. |
| 70. | — 211. | Milan de la Beuvière | Beurré blanc. |
| 70. | — 211. | Milan de la Bevrière | Beurré blanc. |
| 70. | — 211. | Milan blanc | Beurré blanc. |
| 70. | — 211. | Milan d'été | Beurré blanc. |
| 70. | — 211. | Milan vert | Beurré blanc. |
| 130. | — 311. | Milanaise Cuvelier | Bonne de Malines. |
| 174. | — 321. | Missive d'hiver | de Curé. |
| 160. | — 314. | Monié | Colmar d'hiver. |
| 174. | — 321. | Monsieur | de Curé. |
| 195. | — 322. | de Monsieur | Doyenné blanc. |
| 174. | — 321. | de Monsieur le Curé | de Curé. |
| 319. | — 271. | Monsieur Jean | Messire Jean. |
| 319. | — 271. | de Monsieur John | Messire Jean. |
| 148. | — 313. | Monstre | Catillac. |
| 144. | — 71. | Monstrueuse de Flandre | Calebasse Nerckmans. |
| 148. | — 313. | Monstrueuse des Landes | Catillac. |
| 144. | — 71. | Monstrueuse du Nord | Calebasse Nerckmans. |
| 108. | — 249. | de Montgeron | Beurré de Montgeron. |
| 51. | — 793. | de Montigny | Besi de Montigny. |
| 342. | — 36. | Morette sucrée jaune | Passe-Colmar. |
| 70. | — 211. | Mouille-bouche d'été | Beurré blanc. |
| 234. | — 265. | Mouille-bouche nouvelle | Fondante des bois. |
| 255. | —1159. | Muscade | Guenette. |
| 36. | —1026. | Muscadet d'été | Bellissime d'été. |
| 35. | — 832. | Muscadille rouge | Bellissime d'automne. |
| 195. | — 322. | Muscat d'automne | Doyenné blanc. |
| 35. | — 832. | Muscat rouge | Bellissime d'automne. |
| 41. | — 247. | Musquine de Bretagne | Bergamote de Hollande. |

**N.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 329. | — 345. | Napoléon d'hiver | Napoléon Ier. |
| 329. | — 345. | Napoléon vrai | Napoléon Ier. |
| 332. | — 168. | Ne plus Meuris | Nec plus Meuris. |
| 222. | — 370. | Nectarine | Enfant prodigue. |
| 195. | — 322. | de Neige | Doyenné blanc. |
| 195. | — 322. | Neige blanche | Doyenné blanc. |
| 203. | — 259. | Neige grise | Doyenné gris. |
| 195. | — 322. | Neige du Seigneur | Doyenné blanc. |
| 130. | — 311. | Nélis d'hiver | Bonne de Malines. |
| 399. | — 803. | de Neuf-Maisons | Serrurier. |
| 399. | — 803. | de Neuve-Maison | Serrurier. |
| 211. | — 96. | Noisette | Duc de Nemours. |
| 178. | — 798. | Nones | Dearborn's Seedling. |
| 192. | — 23. | Nouvelle Boussoch | Double-Philippe. |
| 245. | — 102. | Nouvelle Fulvie | Fulvie Grégoire. |
| 234. | — 265. | Nouvelle gagnée à Heuze | Fondante des bois. |
| 195. | — 322. | Nouvelle d'Ouef | Doyenné blanc. |

**O.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 331. | —1166. | Oignon allemand | Naquette. |
| 336. | — 942. | Oken d'hiver | Oken. |
| 60. | — 46. | Orpheline d'Enghien | Beurré d'Arenberg. |
| 60. | — 46. | Orpoline | Beurré d'Arenberg. |

**P.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 204. | — 233. | Paddington | Doyenné d'hiver. |
| 126. | — 226. | Panchresta | Bon-Chrétien d'hiver. |
| 427. | — 358. | Paradis d'hiver | Virgouleuse. |
| 242. | — 62. | de Parmentier | Fortunée de Printemps. |
| 234. | — 265. | Pas-Père | Fondante des bois. |
| 203. | — 259. | Passa-tutti | Doyenné gris. |
| 195. | — 322. | Passe-Colmar d'automne | Doyenné blanc. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar doré | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar épineux | Passe-Colmar. |
| 269. | — 442. | Passe-Colmar-François | Jean De Witte. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar gris | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar gris de Précel | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar d'Hardenpont | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar d'hiver | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar nouveau | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar ordinaire | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar Précel | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar roux | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar souverain | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar superfin | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar suprême | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar tardif | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar de Vienne | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Passe-Colmar vineux d'hiver | Passe-Colmar. |
| 346. | — 349. | Passe-Crassane Boisbunel | Passe-Crassane. |
| 204. | — 233. | Pastorale d'hiver | Doyenné d'hiver. |
| 204. | — 233. | Pastorale de Louvain | Doyenné d'hiver. |
| 204. | — 233. | du Pâtre | Doyenné d'hiver. |
| 204. | — 233. | de Pentecôte | Doyenné d'hiver. |
| 148. | — 313. | de Péquigny | Catillac. |
| 383. | — 491. | Pera Casentina | Royale d'hiver. |
| 383. | — 491. | Pera Passana | Royale d'hiver. |
| 234. | — 265. | de Persil | Fondante des bois. |
| 232. | — 116. | Petaless | Figue d'Alençon. |
| 60. | — 46. | Petit-Beurré d'Hardenpont | Beurré d'Arenberg. |
| 35. | — 832. | Petit-Certeau | Bellissime d'automne. |
| 240. | — 383. | Petit-Corail | Forelle. |

| N° d'ordre. | N° du Catalogue. | POIRES : | SYNONYMES DE : |
|---|---|---|---|
| 17. | —1137. | Petit-Johannet. | Amiré Johannet. |
| 255. | —1159. | Petit-Muscat bâtard | Guenette. |
| 17. | —1137. | Petit-Saint-Jean | Amiré Johannet. |
| 331. | —1166. | Petite-Poire-Pomme | Naquette. |
| 212. | — 1. | de Pézénas | Duchesse d'Angoulême. |
| 85. | — 80. | Philippe Delfosse | Beurré Delfosse. |
| 204. | — 233. | Philippe d'hiver | Doyenné d'hiver. |
| 204. | — 233. | Philippe de Pâques | Doyenné d'hiver. |
| 203. | — 259. | Philippe strié | Doyenné gris. |
| 418. | — 105. | Piquery | Urbaniste. |
| 268. | — 267. | Pirolle | Jaminette. |
| 38. | — 210. | Plate | Bergamote Crassane. |
| 56. | — 8. | Plomgastelle | Beurré d'Amanlis. |
| 155. | — 228. | Pomme de terre | Colmar d'Arenberg. |
| 174. | — 321. | Pradello de Catalogne. | de Curé. |
| 342. | — 36. | Précel | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Précel-Bergentin | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Précel-Ragentin | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Présent de Malines | Passe-Colmar. |
| 125. | — 307. | Président d'Espagne | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 342. | — 36. | Pressel | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Preul | Passe-Colmar. |
| 293. | — 167. | Prince Germain | Louise-Bonne d'Avranches. |
| 309. | — 74. | Princesse de Parme | Marie-Louise. |
| 342. | — 36. | Pucelle Condésienne | Passe-Colmar. |

## Q.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 148. | — 313. | Quenillac | Catillac. |

## R.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 115. | — 24. | de Rance. | Beurré rance. |
| 342. | — 36. | Régentin. | Passe-Colmar. |
| 342. | — 36. | Régentine | Passe-Colmar. |
| 137. | —1054. | à la Reine | Calebasse à la Reine. |
| 333. | — 7. | Retour de Rome | Nouveau Poiteau. |
| 250. | — 266. | de Ris | Gilles-ô-Gilles. |
| 250. | — 266. | Ris de Loup. | Gilles-ô-Gilles. |
| 313. | — 854. | de Rochechouart | du Mas. |
| 313. | — 854. | de Rochefort | du Mas. |
| 313. | — 854. | du Rochoir | du Mas. |
| 342. | — 36. | Roi de Bavière | Passe-Colmar. |
| 378. | — 351. | Roi d'été. | Rousselet. |
| 92. | — 84. | Roi-Louis nouveau | Beurré Duval. |
| 268. | — 267. | Roi de Rome | Jaminette. |
| 329. | — 345. | Roi de Rome d'automne | Napoléon Ier. |
| 223. | — 50. | Roland d'été. | d'Epargne. |
| 222. | — 370. | Rousselet Enfant prodigue | Enfant prodigue. |
| 312. | — 270. | Rousselet d'hiver | Martin-Sec. |
| 28. | — 791. | Royale d'Angleterre | Belle Angevine. |

## S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 268. | — 267. | Sabine d'hiver | Jaminette. |
| 125. | — 307. | Safran d'automne | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 125. | — 307. | Safran rosat d'automne | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 88. | — 15. | Saint-Auguste | Beurré Diel. |
| 309. | — 74. | Saint-Augustin. | Marie-Louise. |
| 386. | — 57. | Saint-Germain doré | Saint-Germain. |
| 387. | —1177. | Saint-Germain Dutilleul | Saint-Germain du Tilloy. |
| 387. | —1177. | Saint-Germain de Graines | Saint-Germain du Tilloy. |
| 386. | — 57. | Saint-Germain d'hiver | Saint-Germain. |
| 386. | — 57. | Saint-Germain jaune | Saint-Germain. |
| 386. | — 57. | Saint-Germain de Muraille | Saint-Germain. |
| 387. | —1177. | Saint-Germain du Tillay. | Saint-Germain du Tilloy. |
| 386. | — 57. | Saint-Germain vert | Saint-Germain. |
| 136. | — 819. | de Saint-Herblain | Bruneau. |
| 17. | —1137. | Saint-Jean | Amiré Johannet. |
| 319. | — 271. | Saint-Jean d'Anjou | Messire Jean. |
| 165. | — 90. | Saint-Jean-Baptiste | Comte de Flandre. |
| 165. | — 90. | Saint-Jean-Baptiste d'hiver. | Comte de Flandre. |
| 319. | — 271. | Saint-Jean musqué | Messire Jean. |
| 223. | — 50. | Saint-Lambert | d'Epargne. |
| 36. | —1026. | Saint-Laurent | Bellissime d'été. |
| 427. | — 358. | Saint-Léonard | Virgouleuse. |
| 418. | — 105. | Saint-Marc | Urbaniste. |
| 126. | — 226. | de Saint-Martin | Bon-Chrétien d'hiver. |
| 312. | — 270. | de Saint-Martin | Martin-Sec. |
| 338. | — 804. | Saint-Menin | Omer-Pacha. |
| 195. | — 322. | Saint-Michel | Doyenné blanc. |
| 195. | — 322. | Saint-Michel blanc | Doyenné blanc. |
| 195. | — 322. | Saint-Michel de Bonne-Ente. | Doyenné blanc. |
| 203. | — 259. | Saint-Michel crotté | Doyenné gris. |
| 203. | — 259. | Saint-Michel doré | Doyenné gris. |
| 203. | — 259. | Saint-Michel gris | Doyenné gris. |
| 194. | — 231. | Saint-Michel d'hiver | Doyenné d'Alençon. |
| 181. | — 363. | Saint-Omer. | Délices d'Hardenpont d'Angers. |
| 223. | — 50. | Saint-Samson | d'Epargne. |
| 347. | —1105. | Saint-Vincent | Passe-Napoléon. |
| 54. | — 303. | de Saint-Waast | Besi de Saint-Waast. |
| 310. | — 209. | Sans pepins. | Marquise d'Hem. |
| 41. | — 247. | Sarah. | Bergamote de Hollande. |
| 391. | —1178. | Sarrasin des Chartreux | Sarrasin. |
| 224. | —1154. | Satin vert | Epine d'été. |
| 393. | — 552. | Sébastopol d'été | Sébastopol. |
| 195. | — 322. | Seigneur. | Doyenné blanc. |
| 394. | — 786. | du Seigneur. | Seigneur Esperen. |
| 203. | — 259. | Seigneur Crapaud | Doyenné gris. |
| 203. | — 259. | Seigneur crotté. | Doyenné gris. |
| 394. | — 786. | Seigneur d'Esperen | Seigneur Esperen. |
| 223. | — 50. | de Seigneur d'été | d'Epargne. |
| 201. | — 233. | Seigneur d'hiver | Doyenné d'hiver. |
| 250. | — 266. | de Seize-Onces de Lorraine | Gilles-ô-Gilles. |
| 399. | — 803. | Serrurier d'automne | Serrurier. |
| 208. | — 332. | Sieulle | Doyenné Sieulle. |
| 195. | — 322. | Signore | Doyenné blanc. |
| 232. | — 116. | Silvange d'hiver | Figue d'Alençon. |
| 234. | — 265. | Sire Bosc | Fondante des bois. |
| 118. | — 79. | Six | Beurré Six. |
| 402. | — 2. | de Soldat. | Soldat-Laboureur. |
| 204. | — 233. | Soldat Paddington. | Doyenné d'hiver. |
| 28. | — 791. | Solitaire | Belle Angevine. |
| 342. | — 36. | Souveraine d'hiver. | Passe-Colmar. |
| 383. | — 491. | Spina di Carpi | Royale d'hiver. |
| 121. | — 82. | Sterkmans | Beurré Sterckmans. |
| 121. | — 82. | Strekman | Beurré Sterckmans. |
| 121. | — 82. | Strequeman. | Beurré Sterckmans. |
| 130. | — 311. | Styrion | Bonne de Malines. |
| 195. | — 322. | Sublime Gamotte | Doyenné blanc. |
| 329. | — 345. | Sucrée-dorée | Napoléon Ier. |
| 409. | — 737. | Sucrin blanc d'été | Sucrée-blanche. |
| 36. | —1026. | Suprême. | Bellissime d'été. |
| 342. | — 36. | Suprême grise | Passe-Colmar. |
| 339. | — 178. | Swan's Orange | Onondaga. |

## T.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 223. | — 50. | des Tables des Princes | d'Epargne. |
| 216. | — 276. | Tardive de Toulouse | Duchesse d'hiver. |
| 148. | — 313. | Tête-de-Chat | Catillac. |
| 126. | — 226. | à Tétine | Bon-Chrétien d'hiver. |
| 148. | — 313. | Téton de Vénus. | Catillac. |
| 414. | — 522. | Théodore d'été | Théodore Van Mons. |
| 414. | — 522. | Théodore d'été Van Mons. | Théodore Van Mons. |
| 56. | — 8. | de Thiessé | Beurré d'Amanlis. |
| 56. | — 8. | Thiessoise | Beurré d'Amanlis. |
| 130. | — 311. | Thoüin | Bonne de Malines. |
| 333. | — 7. | Tombe de l'Amateur | Nouveau Poiteau. |
| 146. | — 456. | Tougard. | Calebasse Tougard |
| 234. | — 265. | Tougard. | Fondante des bois. |
| 148. | — 313. | de Tout-Temps. | Catillac. |
| 28. | — 791. | Très-grosse de Bruxelles. | Belle Angevine. |
| 28. | — 791. | Trésor | Belle Angevine. |
| 250. | — 266. | de Trésor | Gilles-ô-Gilles. |
| 144. | — 71. | Triomphe de Hasselt | Calebasse Nerckmans. |
| 88. | — 15. | des Trois-Tours | Beurré Diel. |
| 51. | — 793. | Trouvée de Montigny. | Besi de Montigny. |
| 240. | — 383. | de Truite | Forelle. |
| 240. | — 383. | Truitée | Forelle. |

## U.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 418. | — 105. | des Urbanistes | Urbaniste. |
| 418. | — 105. | Urbanist's Seedling | Urbaniste. |
| 347. | —1105. | des Ursulines | Passe-Napoléon. |

## V.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 162. | — 947. | Va-Deux-Ans | Colmar Van Mons. |
| 195. | — 322. | Valencia. | Doyenné blanc. |
| 195. | — 322. | Valentin. | Doyenné blanc. |
| 309. | — 74. | Van Donckelaar | Marie-Louise. |
| 309. | — 74. | Van Donckelaer | Marie-Louise. |
| 309. | — 74. | Van Don Kerlaer | Marie-Louise. |
| 125. | — 307. | Van Dyck's. | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 144. | — 71. | Van Marum. | Calebasse Nerckmans. |
| 98. | — 222. | de Vendôme | Beurré gris. |
| 319. | — 271. | de Ver | Messire Jean. |
| 35. | — 832. | Vermillon | Bellissime d'automne. |
| 35. | — 832. | Vermillon d'automne. | Bellissime d'automne. |
| 35. | — 832. | Vermillon d'automne des Dames | Bellissime d'automne. |
| 125. | — 307. | Vermillon d'Espagne d'hiver. | Bon-Chrétien d'Espagne. |
| 427 | — 358. | de Verre. | Virgouleuse. |
| 421. | —1042. | Verte-longue du Mans | Verte-longue de la Sarthe. |
| 174. | — 321. | Vicaire de Winckfield | de Curé. |
| 174. | — 321. | Vicar of Wakefield | de Curé. |
| 427. | — 358. | Vigoureuse | Virgouleuse. |
| 352. | —1217. | au Vin | Petite Charlotte. |
| 425. | — 176. | Vineuse | Vineuse d'Esperen. |
| 244. | —1148. | Violine d'Anjou | de Fosse. |
| 195. | — 322. | Virgalieu | Doyenné blanc. |
| 427. | — 358. | Virgilleuse | Virgouleuse. |
| 427. | — 358. | Virgoule. | Virgouleuse. |
| 427. | — 358. | Virgoulée | Virgouleuse. |
| 427. | — 358. | Virgoulette | Virgouleuse. |
| 427. | — 358. | Virgule | Virgouleuse. |
| 74. | — 193. | Vrai Beurré bronzé | Beurré bronzé. |

## W.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54. | — 303. | Wahette. | Besi de Saint-Waast. |
| 195. | — 322. | Warwick | Doyenné blanc. |
| 236. | — 335. | Waterloo | Fondante de Charneux. |
| 56. | — 8. | Wilhelmine. | Beurré d'Amanlis. |
| 268. | — 267. | Wilhelmine d'hiver | Jaminette. |
| 293. | — 167. | William IV. | Louise-Bonne d'Avranches. |
| 127. | — 11. | Williams | Bon-Chrétien Williams. |
| 204. | — 233. | Winter | Doyenné d'hiver. |
| 329. | — 345. | de Wurtemberg | Napoléon Ier. |

## Y.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 98. | — 222. | Ysambert | Beurré gris. |

738 BELLE ROUENNAISE [Boisbunel]
850 BEURRÉ VAN GEERT [J. Van Geert]

70 POIRÉ DE TONGRE [Durondeau]
114 ZÉPHIRIN GRÉGOIRE [Grégoire]

739 CONGRÈS POMOLOGIQUE [Boisbunel]
161 ÉLÉONIE BOUVIER [Bouvier]
482 FONDANTE DE STAMAND [Soc. Van Mons]

Off. Lith. & pict. in Horto Van Houtteano

836 GRACIOLI DE JERSEY [Bucknall]
810 HENRI DESPORTES [André Leroy]
811 LORIOL DE BARNY [ " ]

B

845 MADAME GRÉGOIRE [ *Grégoire* ]
762 PRÉSIDENT ROYER [ „ ]
1080 PROFESSEUR SOUPART [ „ ]

118 AGLAË GRÉGOIRE [ *Grégoire* ]
82 DOYENNÉ STERCKMANS [ *Stereckmans* ]
955 HENRI GRÉGOIRE [ *Grégoire* ]

416 ROUSSELET VANDERVEKEN.
752 SŒUR GRÉGOIRE [ *Grégoire* ]

867 JULES D'AIROLES [ *Léon Leclerc* ]
108 LOUIS GRÉGOIRE [ *Grégoire* ]

Imp. Lith. & pict. in Horti par Houtteanc

printed from https://archive.org/details/vHoutteNosPoires

149 ALEXANDRINE DOUILLARD [ Douillard ]
100 DOCTEUR LENTIER [ Grégoire ]
40 MADAME DURIEUX [ Bivort ]

328 DOYENNÉ DU COMICE D'ANGERS.
259 " GRIS, ROUX, CROTTÉ.

290 BEURRÉ BACHELIER [ Bachelier ]
77 " DUMONT [ Dumont ]
180 " DE GHELIN [ Fontaine ]

Off. Lith. & print. in Horto Van Houtteanus



427. — Alexandre Bivort (*L. Berckmans*).

428. — Alexandre Lambré (*Van Mons*).



87. — Bergamotte Esperen (*Esperen*).



997. Ananas de Courtrai (*Six*).



122. — Barbe Nelis (*X. Grégoire*).



926. — Alexandrina (*A. Bivort*).



479. — Emilie Bivort (*Simon Bouvier*).



349. — Passe-Crassane (*Boisbunel*).



94. — Commissaire Delmotte (*X. Grégoire*).



113. — Pie IX (*A. Bivort*).



947. — Colmar Van Mons (*Duquesne*).



11. — Bon-Chrétien Williams (*E. Bartlett*).



104. — Léopold I (*Bivort*).



897. — Isabelle de Malèves (*X. Grégoire*).



420. — Souvenir de la Reine des Belges (*X. Grégoire*).



223. — Beurré gris d'hiver.



117. — Général Tottleben (*Fontaine de Ghelin*).

415. — Prince Impérial de France (*X. Grégoire*).



221. — Beurré Giffard (*Giffard*).



552. — Sébastopol (*X. Grégoire*).



260. — Doyenné de Juillet.



369. — Emile d'Heyst (*Esperen*).



102. — Fulvie Grégoire (*X. Grégoire*).

30. — Triomphe de Jodoigne (*Boucier*).



575. — Beurré Kennes (*Van Mons*).



98. — Délices de Jodoigne (*Louvier*).



522. — Théodore Van Mons (*Van Mons*).

342. — Louise-Bonne de printemps (*Boisbunel*).



438. — Beurré Berckmans (*A. Bivort*).



437. — Beurré Antoinette (*A. Bivort*).



151. — Souvenir de Simon Bouvier (*X. Grégoire*).



510. — Rousselet Bivort (*Soc. Van Mons*).



177. — Beurré Bennert (*Van Mons*).

90. — Comte de Flandre (*Van Mons*).



66. — Beurré Clairgeau (*Clairgeau*).



356. — Van Mons (*Léon Leclerc*).

222 BEURRÉ GRIS OU DORÉ.
66 BEURRÉ CLAIRGEAU.
167 LOUISE-BONNE D'AVRANCHES.
322 DOYENNÉ BLANC.
980 DUC DE MORNY.
428 ALEXANDRE LAMBRÉ.
107 LÉON GRÉGOIRE.
102 FULVIE GRÉGOIRE.
36 PASSE-COLMAR.
363 DÉLICES D'HARDENPONT D'ANGERS.

printed from https://archive.org/details/vHoutteNosPoires

K.

345 NAPOLÉON.

16 BESI DE CHAUMONTEL.

79 BEURRÉ SIX.

11 BON-CHRÉTIEN WILLIAM.

23 DOUBLE-PHILIPPE.

8 BEURRÉ D'AMANLIS.

Gli Lith. & pict. in Horto van Houtteana

87 BERGAMOTE ESPEREN.

18 JOSÉPHINE DE MALINES.

2 SOLDAT-LABOUREUR.

221 BEURRÉ GIFFARD.

L

979 MARÉCHAL VAILLANT, *BOISBUNEL*.

94 COMMISSAIRE DELMOTTE, *GRÉGOIRE*.

544 EUGÈNE MAISIN, *GRÉGOIRE*.

729 LA QUINTINYE, *BOISBUNEL*.

80 BEURRÉ DELFOSSE, *GRÉGOIRE*.

735 MILAN DE ROUEN, *BOISBUNEL*.

974 CALEBASSE BOISBUNEL, *BOISBUNEL*.

Off. Lith. & pinct. in Horto Van Houtteano

M

978 **PRINCE NAPOLÉON**, *BOISBUNEL*.

736 **VERMILLON D'EN HAUT**, *BOISBUNEL*.

826 **HOWELL**, *TH. HOWELL*.

726 **D^r ANDRY**, *BOISBUNEL*.

178 **ONONDAGA**.

218 **BEURRÉ NANTAIS**, *MAISONNEUVE*.

977 **LOUIS NOISETTE**, *BOISBUNEL*.

Off. Lith. & pict. in Horto Van Houtteano.

1058 Ste DOROTHÉE, *DE GAEST DE BRAFFE.*

117 GÉNÉRAL TOTTLEBEN, *FONTAINE DE GHELIN.*

120 XXVe ANNIVERSAIRE DE LÉOPOLD Ier, *GRÉGOIRE.*

1013 SÉNATEUR PRÉFET, *BOISBUNEL.*

1055 CASTELINE, *CASTEL.*

127 MARÉCHAL DILLEN, *VAN MONS.*

420 SOUVENIR DE LA REINE DES BELGES, *GRÉGOIRE.*

975 PRÉSIDENT MAS, *BIHOREL.*

128 MONSEIGNEUR SIBOUR, *GRÉGOIRE.*

Off. Lith. & pict. in Horto Van Houtteani

782 MADAME TREYVE, *TREYVE*.

742 BERGAMOTE REINETTE, *BOISBUNEL*.

1050 BEURRÉ DILLY, *N. DILLY*.

733 AMIRAL CÉCILLE, *BOISBUNEL*.

748 PROFESSEUR HENNAU, *GRÉGOIRE*.

Off. Lith. & pict. in Horto Van Houtteano.

734 GÉNÉRAL DUVIVIER, *BOISBUNEL*.

893 VICE-PRÉSIDENT DELEHAYE, *GRÉGOIRE*.

95 COLMAR DE LA HAUT, *GRÉGOIRE*.

109 DEUX SŒURS, *DEMOISELLES KNOOP.*

29 SURPASSE-MEURIS, *VAN MONS.*

522 THÉODORE VAN MONS, *VAN MONS.*

814 PETITE MARGUERITE, *ANDRÉ LEROY.*

990 LOUIS CAPPE, *BOISBUNEL.*

Off. Lith & pict. in Horto Van Houtteano.

96 DUC DE NEMOURS, *VAN MONS.*

727 LE BERRYAIS, *BOISBUNEL.*

778 EMILE HERPIN, *BIVORT.*

956 HUBERT GRÉGOIRE, *GRÉGOIRE*.

30 TRIOMPHE DE JODOIGNE, *SIMON BOUVIER*.

788 BEURRÉ DALBRET, *VAN MONS*.

233 DOYENNÉ D'HIVER.

212 BEURRÉ BRETONNEAU, *ESPEREN*.

217 BEURRÉ D'HARDENPONT, *HARDENPONT*.

Off. Lith & pict. in Horto Van Houtteano.

R

722 OLIVIER DE SERRES. [ *Boisbunel.* ]

209 MARQUISE D'HEM.

460 CHARLES FRÉDÉRICKX. [ *Van Mons.* ]

Off. Lith. & pict. in Horto Van Houtteani.

730 COLORÉE DE JUILLET. [ *Boisbunel* ]

925 SOUVENIR DU CONGRÈS. [ *Morel* ]

printed from https://archive.org/details/vHoutteNosPoires

1051. BEURRÉ DUBUISSON. [ *Dubuisson* ]

813. MADAME ANDRÉ LEROY. [ *André Leroy* ]

35. CONSEILLER DE LA COUR. [ *Van Mons* ]

Off. Lith. & pict. in Horto Van Houtteano.

62. FORTUNÉE DE PRINTEMPS. [ *Fortuné Devemme* ]

960. JACQUES MOLLET. [ *Boisbunel* ]

T

307. BON-CHRÉTIEN D'ESPAGNE.

773. BEURRÉ LUIZET. [ *Luizet* ]

741. BEURRÉ DU CERCLE PRATIQUE DE ROUEN. [ *Boisbunel* ]

Off. Lith. & pict. in Horto Van Houtteano.

369. ÉMILE D'HEYST. [ *Esperen* ]

223. BEURRÉ DE LUÇON.

U

168. NEC PLUS MEURIS. / Van Mons /

59. BEURRÉ SUPERFIN. / Goubault /

849. BEURRÉ SPAE. / J. Van Geert /

Off. Lith. & pict. in Horto Van Houtteano.

1204. COURTE-QUEUE D'HIVER. / Boisbunel /

84. BEURRÉ DUVAL. / Duval /

printed from https://archive.org/details/vHoutteNosPoires

486. HÉLÈNE GRÉGOIRE. / *Grégoire* /

228. COLMAR D'ARENBERG. / *Van Mons* /

375. COLMAR KENNES. / *Van Mons* /

Off. Lith. & pict. in Horto Van Houtteano.

848. PRÉSIDENT MULLER. / *Grégoire* /

275. PRÉMICES D'ÉCULLY. / *Luizet* /

**Original from:**
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
**Digital version sponsored by:**
C.A.Wimmer
cover from Bern UB

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)